



UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE

FACULTAD CIENCIAS DE L SALUD

ESCUELA DE ENFERMERIA

**FACTORES SOCIOCULTURALES QUE INCIDEN EN EL
CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN
DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO EN CONSULTA
EXTERNA EN EL HOSPITAL SAN LUIS, DE LA
CIUDAD DE OTAVALO,
PERÍODO 2009 - 2010**

AUTORAS: Diana Maricela Landázuri Chuma

Iralda Maribel Novoa Landeta

DIRECTOR: Lic. María Inés Garzón

Ibarra, 2010

HOJA DE VIDA DE LAS INVESTIGADORAS

APELLIDOS: LANDAZURI CHUMA

NOMBRES: DIANA MARICELA

C. CIUDADANIA: 100331890-2

TELEFONO CELULAR: 082828331

E- mail:

DIRECCIÓN:

Imbabura	Atuntaqui	Antonio Ante	Rio amazonas 02-33
Provincia	Ciudad	Parroquia	Calle y Nro.

FECHA DE DEFENSA DE TESIS: 2010 – 12 – 15

DATOS DEL LUGAR DE INVESTIGACION

Hospital San Luis de Otavalo

Dirección: Ótavaló

APELLIDOS: NOVOA LANDETA

NOMBRES: IRALDA MARIBEL

C. CIUDADANIA: 100324323-3

TELEFONO CELULAR: 097767346

E- mail:

DIRECCIÓN:

Pichincha	Cayambe	Cayambe	Olmedo
Provincia	Ciudad	Parroquia	Calle y Nro.

FECHA DE DEFENSA DE TESIS: 2010 – 12 – 15

DATOS DEL LUGAR DE INVESTIGACION

Hospital San Luis de Otavalo

Dirección: Ótavalo

RESUMEN

Con el fin de dar a conocer los factores socioculturales que inciden en el cumplimiento del esquema de inmunización de niños menores de un año en consulta externa en el Hospital San Luis de la ciudad de Otavalo periodo 2010-2011.se realizo un estudio de tipo, descriptivo de corte transversal, la información recolectada en el estudio se obtuvo por medio de la aplicación de una encuesta dirigida a las madres de familia del grupo de estudio. Las razones para no cumplir el esquema de vacunación son diversas el 52⁰/₀ por que luego de la aplicación de la vacuna el niño enferma el 18⁰/₀ falta de tiempo y el 15⁰/₀ el trabajo limita que las madres de familia tengan tiempo suficiente para cumplir con las citas de las vacunas. El objetivo de este estudio fue conocer los factores socioculturales que inciden en el cumplimiento del esquema de inmunización de niños menores de un año en consulta externa en el HSLO de la ciudad de otavalo periodo 2010-2011.palabras claves: vacuna, inmunización, carnet, monitoreo, programa, niños.

SUMARY

In order to announce the socioculture factors that affect in the fulfillment of the scheme of immunization of-year-old minor children in external consultation in the Hospital San Luis of her take care of Otavalo period 2010-2011.se I realize a study of type, descriptive of transverse court, the information gathered in the study was obtained by means of the application of a survey directed the family mothers of the group of study. The reasons not to fulfill the scheme of vaccination are diverse 52% for that after the application of the vaccine the child makes lack of time ill 18% and 15% the work limits that the family mothers have sufficient time to expire with the appointments of the vaccines. The aim of this study was to know the socioculture factors that affect in the fulfillment of the scheme of immunization of-year-old minor children in external consultation in the HSLO of her take care of otavalo of period 2010-2011.palabras keys: vaccine, immunization, season-ticket, monitoring, program, children.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Determinar los factores socioculturales que inciden en el cumplimiento del esquema de inmunización de niños menores de un año en la Consulta Externa del Hospital San Luis de Otavalo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar las bases teóricas que se relacionan con el sistema de inmunización.
- Verificar las coberturas de vacunación de niños/as menores de un año durante el primer trimestre del año 2010.
- Determinar el nivel de conocimiento sobre las inmunizaciones que poseen las madres de niños menores de un año.
- Buscar a los niños que no acuden a la cita de vacunación según el cronograma mediante monitoreo de tarjetas de inmunización.

MARCO ADMINISTRATIVO

Recursos Humanos

Directora : Lcda. María Inés Garzón
Investigadoras: Diana Maricela Landázuri Chuma
Iralda Maribel Novoa Landeta

Recursos Materiales

RECURSO HUMANO	VALOR TOTAL
Digitación	100,00
Material escolar	100,00
Bibliografía	200,00
Copias	150,00
Empastados	150,00
Anillados	50,00
Internet	50,00
Fotografías	50,00
CD's	15,00
Material fotográfico	20,00
Movilización	250,00
TOTAL	1135,00

Inmunización

Definición

La inmunización es un acto que se realiza en un proceso mediante el cual una persona se hace inmune (resistente) a un agente nocivo, al recibir dosis de la exposición deliberada a un antígeno por vez primera; de esta manera se induce una respuesta inmunitaria primaria que garantiza una respuesta subsiguiente, mucho más intensa y por tanto protectora, a estados regulares del individuo.

Clasificación

Inmunización pasiva

Es una forma de protección rápida, pero de corta duración, que se adquiere durante el embarazo y se refuerza a través de la lactancia materna.

Inmunización activa

La inmunización activa (vacunación) con toxoide tetánico (anatoxina tetánica) y pasiva con globulina antitetánica humana (GATH), también denominada globulina hiperinmune humana o globulina tetanoimmune humana.

Misión de PAI

Asegurar la inmunización universal y equitativa de la población objetivo de estudio, usando vacunas de calidad, gratuitas que satisfagan al usuario, basada en una gerencia y vigilancia epidemiológica efectivas y eficientes en todos los niveles, que involucre a los diversos actores del Sistema Nacional de Salud.

Visión de PAI

Lograr el control, eliminación y/o erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunación.

Objetivos del PAI

Objetivo general

- Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunación (EPV) en la población objeto.

Objetivos específicos

- Fortalecer la gerencia del programa en todos los niveles de atención dentro del marco de la descentralización y desconcentración.
- Posicionar al PAI en la agenda política de las autoridades en todos los niveles.
- Documentar alas autoridades nacionales y comités asesores de definición de las políticas de vacunación en ejercicio de la rectoría del MSP
- Brindar un servicio eficiente con vacuna de calidad, segura y gratuita a nivel nacional.
- Eliminar el tétanos neonatal como problema de salud publica en las provincias y áreas de salud del país
- Mantener las acciones contempladas en la erradicación de la poliomielitis hasta la certificación mundial de esta enfermedad.

- Controlar efectivamente la tosferina, difteria, tétanos y las infecciones invasivas por hemophilus influenzae tipo b.
- Mejorar la accesibilidad de toda la población a los servicios de vacunación gratuita
- Velar por el cumplimiento de las prácticas de vacuna segura al usuario y de bioseguridad al personal.

Metas de PAI

- Vacunar al 100 / de los menores de un año con BCG, OPV, ROTAVIRUS, PENTAVALENTE en todo el país.
- Lograr y mantener por lo menos el 80 / de las áreas de salud con cobertura del 95 % o mas en todos los biológicos.

CUADRO Nº 1 ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN ECUADOR

GRUPO	Vacunas	Nº Dosis	Dosis Recomendada	Administración	1º dosis	2º Dosis	3º Dosis	1º Refuerzo
Menores de un año	BCG	1	0,1ml	I.D	R.N			
	HB	1	0,5ml	I.M	R.N			
	OPV	4	2 Gts	V.O	2 m	4 m	6 m	1 año después
	PENTA	3	0,5ml	I.M	2 m	4 m	6m	
	ROTARIX	2	1 ml	V.O	2m	4 m		1 año después
NEUMOCOCO	3	0.5 ml	I.M	2 m	4 m	6m		
12 a 23 meses	SRP	1	0,5ml	S.C	Dosis única de 12 a 23 meses			

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN

- ✓ Administración Molesta
- ✓ Imposición social
- ✓ Reacciones adversas
- ✓ Filosófico-religioso
- ✓ Sanitarios

BIBLIOGRAFÍA

ALBUJA GALINDO, Alfredo (1962) "Imbabura en la Cultura Nacional, Edit. Casa de la Cultura, Quito, Ecuador.

ALCALDÍA DE QUITO, Salud para el Bienestar y Desarrollo en Quito del Siglo XXI. Política Sectorial derivada del "Plan de Desarrollo Siglo XXI", 2000-2004.

BARQUIN, Manuel, (2003) Dirección de Hospitales, Editorial McGraw Hill, 7ma. Edición. México DF,

ECHEVERRÍA, Ramiro, (1999) El proceso de reforma del Sector Salud en el Ecuador, CEPAR, Quito-Ecuador,

EDICIONES NAUTA, (2000) La salud de sus hijos, Edit. Prensa Moderna, Cali, Colombia.

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE CRUZ ROJA (2003), Documentos Estratégicos, Ginebra-Suiza,

HARRISON; (2001) Principios de Medicina Interna, Edit. McGraw Hill, México, D.F.

INEC, (2009) Anuario de Estadísticas Vitales, nacimientos y defunciones, Quito, Ecuador.

LÓPEZ, P. (2003) Guías para la inmunización del niño en Colombia. Capítulo de vacunas - Asociación Colombiana de Infectología, Edit. Sociedad Colombiana de Pediatría, Bogotá, Colombia.

MALANGÓN, Gustavo, LONDOÑO, Ricardo, GALAN, Morera, PONTON, Gabriel, (2005) "Garantía de calidad de Salud", Editorial Medica Panamericana, 3ª Edición, Bogotá, Colombia.

Mediline Plus, Inmunización o vacunación, en <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/immunization.html>, consultado 2010-02-20.

MERIZALDE, Vinicio (2004) Sistemas de Salud, Edit. EPN; Quito, Ecuador.

MIKETTA Alfredo y ORDOÑEZ Ma. Del Carmen. Estimulación Temprana Inteligencia Emocional y Cognitiva. Editorial Cultural, S. A. Edición MMVI. (Tomo 1 y Tomo 3). Madrid-España.

MORENO Mayela y ATTIE Carmen Leticia. Puericultura y Desarrollo Psicológico Infantil. Glosario para educadoras, padres y maestros. Primera edición, abril 2006. Editorial Trillas S. A. de C. V. México.

MSP/CONASA,(2004) Marco General de la Reforma estructural de la Salud en el Ecuador, Quito.

MURCIA SALUD, La vacunación, en: <http://www.murciasalud.es/pagina.php> consultado el 2010-05-16.

NARVÁEZ María Teresa. Material de Estimulación Temprana "Ser Madre Hoy" (0 - 12 meses). Editorial Gamma S. A. Santafé de Bogotá Colombia

OMS (2008) Sistemas de Inmunización, en <http://www.who.int/mediacentre//index.html>, consultado 2010-02-20

THOMPSON, Joyce B. (2002) Ética en enfermería. Editorial El Manual Moderno, México, DF.

VARIOS Autores. Manual de Auto capacitación para Educación Inicial. Editorial S. A. Edición 1. Quito-Ecuador.

VERNE, Eduardo, Inmunizaciones, en <http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid>, disponible el 2010-04-20

VILLACRÉS, Nilhda, LUCIO, Ruth, (2001) Economía de la Salud- Maestría en Gerencia de Servicios de Salud, Escuela Politécnica Nacional, Agosto

HUVA ORTEGA, Gil (2008) Programa del niño sano para enfermería pediátrica, en www.murciapediatrica.com, consultado el 2010-06-01

MSP Manual de Normas Técnico-Administrativas, Métodos y Procedimientos de Vacunación y Vigilancia Epidemiológica del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) Ecuador 2005.

RESUMEN EJECUTIVO

PROBLEMA:

¿Cómo inciden los factores socioculturales en el cumplimiento del esquema de inmunización de niños menores de un año del Sub Centro Hospital San Luis de Otavalo?.

JUSTIFICACIÓN:

El presente estudio busca identificar los factores que inciden en la falta de cumplimiento del esquema de inmunización de menores de un año, considerando que esta situación genera un problema de salud de graves consecuencias en muchos casos, y que los padres y la familia en general debe enfrentar, en circunstancias que los niños no se beneficiaron de inmunización herramienta del sistema de salud que es de gran utilidad demostrada por varias décadas, porque permite controlar e incluso erradicar las enfermedades.

OBJETIVO GENERAL

- Determinar los factores socioculturales que inciden en el cumplimiento del esquema de inmunización de niños menores de un año en la Consulta Externa del Hospital San Luis de Otavalo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Determinar las bases teóricas que se relacionan con el sistema de inmunización.
- Verificar las coberturas de vacunación de niños/as menores de un año durante el primer trimestre del año 2010.
- Determinar el nivel de conocimiento sobre las inmunizaciones que poseen las madres de niños menores de un año.
- Buscar a los niños que no acuden a la cita de vacunación según el cronograma mediante monitoreo de tarjetas de inmunización.

METODOLOGÍA

Tipo de Investigación

El presente estudio de investigación fue de tipo descriptivo de corte transversal, ya que la investigación se realizó por medio de observaciones guiadas para la recopilación de información; los datos recopilados servirán identificar las características del cumplimiento del esquema de inmunización de los niños menores a un año; por el tipo de estudio y requerimiento de la información se considera de fácil obtención, puesto que los datos se refieren a fuentes documentales, no se realizará investigación de laboratorio.

La investigación además es de tipo propositivo, porque se pretende indagar la realidad sobre el problema investigado, para diseñar una guía como alternativa de solución.

Diseño

El diseño de la investigación es de carácter descriptivo cualitativo, ya que presenta la información sobre las características del problema investigado, identificando causas y consecuencias que permitan establecer relaciones de las variables de estudio. La investigación está a la medición o evalúa diversos aspectos, dimensiones o componentes sobre los componentes culturales que inciden en el cumplimiento del esquema de inmunización de los menores de un año.

Para la investigación se selecciono una serie de aspectos que se relacionan con el problema de investigación y que se determina como variables e indicadores de estudio; éstos serán medidos en forma independiente y mediante contrastaciones entre sí para establecer la situación real del problema de estudio.

POBLACIÓN DE ESTUDIO

La población con la que se realizo el estudio comprenden 60 niños menores de un año que se atienden en la consulta externa en el Hospital San Luis, de la ciudad de Otavalo que no cumplan el esquema de inmunización.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de datos se utilizo instrumentos de encuesta, que fueron aplicadas a las madres de los niños que abandonan el esquema de vacunación, el cuestionario esta estructurado con preguntas cerradas y de selección; estructurada de esta manera la fase de recolección de datos se obtuvo información de fuentes primarias, las mismas que serán cuantificadas en tablas y gráficos estadísticos en los que se sustentarán las conclusiones y descripción analítica de la realidad sobre el problema de investigación.

En el presente estudio se considero necesario aplicar además entrevistas y observaciones, con el propósito de obtener datos de fuentes directas, para complementar las recopilaciones realizadas con las encuestas, además, se mantuvo un constante diálogo con la asesora de la tesis, mediante entrevistas no estructuradas.

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

Previa a la aplicación de la encuesta se realizarán validaciones de los instrumentos.

ASPECTOS ÉTICOS

La investigación está orientada a buscar la realidad sobre los factores que inciden en el incumplimiento del esquema de inmunización, por lo tanto como en todas las investigaciones se tiene como propósito fundamental recopilar información fidedigna, pertinente y transparente; datos que serán presentados, analizados e interpretados sustentándose en teorías y fundamentos teóricos; para dar lugar la construcción de un informe sustentado en la realidad emitido con criterio imparcial y ético sobre el problema que será investigado.

CONCLUSIONES

- A partir de la aplicación de programas de inmunización; ésta ha reducido la incidencia de las enfermedades prevenibles por vacunación en todo el mundo.
- En la ciudad de Otavalo, por las condiciones culturales de la población, no se logra mantener la confianza de la familia para beneficiarse de programas nacionales y locales de inmunización.
- En el Hospital San Luis de Otavalo, brinda servicios de vacunación a niños y niñas, beneficio que no es aprovechado por las madres y padres de familia, por desconocimiento de la importancia de la vacunación para prevenir enfermedades en la población infantil.
- El esquema recomendado para la aplicación de vacunas incluye dosis específicas que deben aplicarse en los niños desde su nacimiento hasta los dieciocho meses de edad; condiciones que no se cumple en su totalidad con los niños que asisten a la consulta en el Hospital San Luis de Otavalo.

RECOMENDACIONES

- Es necesario que se establezcan convenios de cooperación con las organizaciones religiosas, parroquiales, comunidades y yachack; para que se difunda sobre los beneficios de las campañas de inmunización y de los períodos que se están realizando.

- Para que la vacunación se cumpla según el calendario recomendado por el Ministerio de Salud Pública para asegurar protección en las edades más vulnerables; será necesario que en campañas, las escuelas sean incluidas como canal de difusión, para que se envíen trípticos sobre las fechas y lugares en las que se está brindando este servicio.
- Es importante que el Hospital San Luis de Otavalo, con el aporte de enfermería se mantenga un control y seguimiento del cumplimiento de inmunizaciones, para planear visitas domiciliarias, a quienes transcurrida la fecha no acudan a la cita.
- En los lugares de concentración pública, como mercados, farmacias, restaurantes, almacenes, otros establecimientos y lugares de atención de parteras y yachack, son sitios adecuados para ubicar pancartas para la información de campañas y de la importancia de las inmunizaciones.