

CAPITULO VI

RECOMENDACIONES

1. El uso de trampas artesanales con atrayentes alcohólicos se presenta como una alternativa accesible y complementaria para la captura de adultos de broca y su eficiencia se incrementa en la medida que éste se utilice como parte del Manejo Integrado de Broca (Barrera et al 2006).
2. En estudios realizados por (González & Dufour, 2000) se determinó que el periodo de post-cosecha es el momento adecuado para el trampeo porque corresponde a una fase biológica de la plaga durante la cual está en dificultad para encontrar su hospedero. Por consiguiente colocar trampas en campo después de la cosecha, constituye una práctica oportuna y adecuada que contribuye a disminuir los niveles de infestación del grano por broca en el siguiente ciclo del cultivo.
3. Realizar la recolección de las cerezas secas, sobre maduras y caídas que quedan después de las cosechas, para evitar la proliferación de adultos de broca y re infestaciones en cerezas nuevas.
4. Dar continuidad al presente estudio en los meses correspondientes a las épocas de floración y llenado de grano, con el fin de identificar la fluctuación poblacional del insecto.

5. Evaluar diferentes proporciones de Aguardiente de caña con extracto de café cerezo, con el fin de sustituir el Metanol industrial como materia prima para la elaboración del principio activo del atrayente.