

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA DE ENFERMERÍA

ENCUESTA

FACTORES DE RIESGO DE INFECCIÓN DEL RECIÉN NACIDO HOSPITALIZADO EN EL SERVICIO DE
NEONATOLOGÍA.

1. Profesión:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| Interno Rotativo de Medicina | <input type="checkbox"/> |
| Médico | <input type="checkbox"/> |
| Lic. De Enfermería | <input type="checkbox"/> |
| Auxiliar de Enfermería | <input type="checkbox"/> |
| Otros | <input type="checkbox"/> |

2. Especialidad: _____ o
Servicio _____

3. Tiempo de Trabajo en el hospital.

- | | |
|--------------|--------------------------|
| 1 – 5 años | <input type="checkbox"/> |
| 6 – 10 años | <input type="checkbox"/> |
| 11 – 15 años | <input type="checkbox"/> |
| 16 – 20 años | <input type="checkbox"/> |
| + 20 años | <input type="checkbox"/> |

4. Tiene conocimientos sobre Sepsis.

SI

NO

EXPLIQUE.....
.....
.....

5. Por qué cree que se producen las Sepsis.

• Mala Infraestructura del Servicio.

• Falta de Recursos:

Humanos

Económicos

Materiales

• Mala Práctica de Técnicas:

Médicas

Enfermería

Auxiliares

6. Para prevenir la Sepsis Neonatal usted cree que se debería Cambiar Personal:

SI

NO

7. Si la pregunta anterior es positiva que cambiaría.

Personal Médico

Personal de Enfermería

Personal Auxiliar

Porqué?.....
.....
.....
.....

8. Cree usted que una gran ayuda sería Incrementar Recursos:

SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

9. Si la pregunta anterior es positiva que Incrementaría.

Personal Médico	<input type="checkbox"/>
Personal de Enfermería	<input type="checkbox"/>
Personal Auxiliar	<input type="checkbox"/>
Recursos Económicos	<input type="checkbox"/>
Instrumental Médico	<input type="checkbox"/>

10. Cree que sus conocimientos son suficientes para la atención de Recién Nacidos Patológicos:

SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

Porqué?.....
.....
.....
.....

11. Piensa usted que las infecciones Neonatales tienen que ver con la falta de controles Médicos de la Madre durante el Embarazo?.

SI

NO

12. Repercutirá en la salud del Recién Nacido:

La edad de la Madre

La higiene personal de la madre

La raza

13. Según su criterio el área física del Servicio de Neonatología es:

Muy buena

Buena

Mala

14. Cumple con normas de asepsia y antisepsia

SI

NO

No Conozco

15. De acuerdo a su experiencia cree usted que la SEPSIS NEONATAL se produce por:

Malos hábitos higiénicos de la Madre

Falta de control Prenatal

Ocupación de la Madre

Instrucción

Todos

Ninguno

RECOMENDACIONES.....
.....
.....
.....
.....

GRACIAS POR SU COLABORACION

DATOS ESTADISTICOS TOMADOS DE LAS HISTORIAS DE LA MADRES
DE LOS RECIEN NACIDOS INGRESADOS EN EL SERVICIO DE
NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL LUIS GABRIEL DÁVILA
RELACIONADOS CON SEPSIS NEONATAL

1. EDAD 14 – 20 _____
 21 – 30 _____
 31 – 40 _____
 40 y más _____

2.-PROCEDENCIA. URBANA

RURAL _____

3.-# DE CONTROLES PRENATALES.

0 _____

1 – 3 _____

3 – 5 _____

5 y mas _____

4.- # DE HIJOS 1 – 3 _____

4 – 6 _____

6 Y MÁS _____

5.- INSTRUCCIÓN. PRIMARIA _____
 SECUNDARIA _____
 SUPERIOR _____

6.- OCUPACIÓN:

 QUEHACERES
 DOMESTICOS _____
 EMPLEADO
 PÚBLICO _____
 JORNALERO _____
 COMERCIANTE


 OTRAS _____

7.- RAZA

 NEGRA _____
 MESTIZA _____
 AWA _____
 INDIGENA _____

PROFESIÓN


Interno Rotativo de Medicina	9
Médico	9
Lic. De Enfermería	12
Auxiliar de Enfermería	3



En esta encuesta participaron 33 miembros de salud de los cuales el 36% son licenciadas de enfermería, 27.3% Médicos, 27.3 Internos Rotativos de Medicina y un 9% son auxiliares de enfermería los cuales nos da una veracidad de la información recolectada en esta encuesta; la cual nos refleja y demuestra que el mayor porcentaje está liderado por los Médicos e internos de Medicina, el cual nos da un 55% de los profesionales encuestados.

SERVICIO

Centro Quirúrgico	9
Emergencia	3
Gineco - Obstetricia	18
Pediatría	3




Observamos que el 55% del Equipo de salud encuestado pertenece al servicio de Ginecología los cuales son los responsables directos de la atención antes, durante y después del parto y por lo tanto de cualquier complicación presentada por los RN; seguido de un 27.3% de Centro quirúrgico por ser una de las áreas donde el niño podría encontrarse más expuesto a sépsis. En el 9% se encuentra el Servicio de Neonatología el cual se encarga de la atención y cuidado directo del Neonato que lo requiera, además encontramos en el mismo nivel el servicio de Pediatría con 9%.

TIEMPO DE TRABAJO EN EL HOSPITAL

1 – 5 años	18
6 – 10 años	6
11 – 15 años	3
16 – 20 años	0

+ 20 años	6
-----------	---




En esta gráfico observamos que el mayor porcentaje del personal tiene poco tiempo de servicio en el hospital ocupando el 55% con un tiempo de trabajo de 1 a 5 años, el segundo lugar es para el personal que ha trabajado de 6 10 años y de igual manera el personal con mas de 20 años de servicio formando un 36% de nuestro pastel. Y el 9% está ocupado por el personal de 11 a 15 años de servicio.

Nos podemos dar cuenta que entre los años de trabajo de 16 a 20 años no existe personal encuestado con el 0%.

TIENE CONOCIMIENTOS SOBRE SÉPSIS

SI	33
NO	0

CONOCIMIENTOS SOBRE SÉPSIS




Fácilmente podemos darnos cuenta que el 100% del personal de Salud Encuestado conoce sobre Sépsis, lo cual podría estar capacitado para la atención de los Neonatos y RN.

QUE ES SÉPSIS?

Infección Generalizada, avanzada y Compleja.	27
Riesgo de Funciones Vitales	6

QUE ES SÉPSIS?




Del personal Encuestado el 82% contesta y coincide en que SÉPSIS es una infección Generalizada, avanzada y compleja para el Neonato y solamente el 18% responde que es el grado donde se encuentran en riesgo la funciones vitales de todo organismo en grado de infección.

POR QUÉ CREE QUE SE PRODUCEN LAS SÉPSIS.

Mala Infraestructura del Servicio.		15
Falta de Recursos:	Humanos	12

	Económicos	9
	Materiales	9
Mala Práctica de Técnicas:	Médicas	21
	Enfermería	18
	Auxiliares	21


POR QUÉ CREE QUE SE PRODUCEN LAS SÉPSIS.



Nuestro personal coincide en que la mala práctica de técnicas del personal tanto médica como de Enfermería es la causa de la contaminación del Neonato con las diferentes clases de Infecciones ocupando el 57%; el 29% del personal responde que la causa es la falta de Recursos humanos, Económicos y materiales, y solamente el 14% coincide en que la causa es la mala infraestructura del Hospital y del Servicio.

PARA PREVENIR LA SÉPSIS NEONATAL USTED CREE QUE SE DEBERÍA CAMBIAR PERSONAL

SI	3
NO	30




El 91% del personal opina que la solución no es cambiar el personal, sino mas bien el cambio de actitud del personal por medio de la capacitación, y solamente para el 9% la solución sería cambiar el personal implicado en el manejo y cuidado del Neonato y de su madre.

SILA PREGUNTA ANTERIOR ES POSITIVA QUE CAMBIARIA

Personal Médico	3
Personal de Enfermería	0


Personal Auxiliar	0
-------------------	---



Observamos que el 100% opina que se debería cambiar el personal Médico ya que algunos de estos son de avanzada edad y de conocimientos caducos.

Cree usted que una gran ayuda sería incrementar recursos:

SI	33
NO	0




Debido a la situación actual del país el 100% del personal encuestado dice que sería de una gran ayuda incrementar recursos de cualquier índole ya que así se mejoraría la atención a los Neonatos y sus madres

SI LA PREGUNTA ANTERIOR ES POSITIVA QUE INCREMENTARÍA.

Personal Médico	24
Personal de Enfermería	27
Personal Auxiliar	18
Recursos Económicos	21
Instrumental Médico	27

SI LA PREGUNTA ANTERIOR ES POSITIVA QUE INCREMENTARÍA.



Según datos obtenidos en esta encuesta el 21% opina que se debería incrementar personal Médico, el 23% piensa que se debería aumentar el personal de Enfermería, el 15% personal auxiliar, el 18% Recursos económicos los cuales son muy necesarios para la compra de insumos y contratación de personal de salud y el 23% opina que es el instrumental Médico es el necesario para Mejorar la atención hacia el paciente.

CREE QUE SUS CONOCIMIENTOS SON SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN DE RECIÉN NACIDOS PATOLÓGICOS

SI	12
NO	21




El 64% del personal de salud encuestado piensa que sus conocimientos no son suficientes para brindar una atención adecuada a los Recién Nacidos patológicos y el 36% opina que si está preparado para la atención del Recién Nacido ya que sus conocimientos son suficientes y adecuados para desenvolverse en este campo.

PIENSA USTED QUE LAS INFECCIONES NEONATALES TIENEN
QUE VER CON LA FALTA DE CONTROLES MÉDICOS DE LA
MADRE DURANTE EL EMBARAZO

SI	24
NO	9

PIENSA USTED QUE LAS INFECCIONES NEONATALES TIENEN QUE VER CON LA FALTA DE CONTROLES MÉDICOS DE LA MADRE DURANTE EL EMBARAZO




Se observa que el 73% del personal opina que las infecciones Neonatales son causas o están vinculadas con la falta de controles Médicos de la madre durante el embarazo y un 27% responde que NO ya que existen muchos más factores que causan las infecciones Neonatales.

REPERCUTIRÁ EN LA SALUD DEL RECIÉN NACIDO

La edad de la Madre	27
La higiene personal de la madre	21
La raza	3


REPERCUTIRÁ EN LA SALUD DEL RECIÉN NACIDO



El 53% de los encuestados piensa que la edad de la madre repercute en la Salud del Recién nacido, para el 41% la higiene personal de la madre y solamente el 6% opina que es la raza.

SEGÚN SU CRITERIO EL ÁREA FÍSICA DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA ES:


Muy buena	0
Buena	39
Mala	3



Se considera entre el 91% del personal encuestado que el servicio de Neonatología posee una área física buena y solamente el 9% responde que es mala ya que debe ser una área física más grande y adecuada para la atención de los Neonatos.

CUMPLE CON NORMAS DE ASEPSIA Y ANTISEPSIA

SI	15
NO	15
NO CONOZCO	3




Tenemos que el 46% del Personal encuestado ha observado que en este servicio si se cumple con las adecuadas normas de asepsia y antisepsia, y el 45% cree que no cumple con las normas de asepsia y antisepsia y solamente el 9% restante no conoce si esas normas se cumplen o no en este servicio.

DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA CREE USTED QUE LA SEPSIS NEONATAL SE PRODUCE POR:

Malos hábitos higiénicos de la Madre	18
Falta de control Prenatal	18
Ocupación de la Madre	6
Instrucción	12
Todos	15
Ninguno	3

DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA CREE USTED QUE LA SEPSIS NEONATAL SE PRODUCE POR:




En este gráfico se observa que el 25% del personal cree que la sépsis Neonatal es producida por malos hábitos higiénicos, el otro 25% piensa que es por la falta de controles prenatales de la madre, el 17% cree que afecta el nivel de instrucción el cual repercute mucho ya que la madre no conoce bien todos los cuidados requeridos para el bien su salud y la de su

bebe, el 8.3% dice que influye la ocupación de la madre ya que no tiene las debidas precauciones y en menor cantidad opinan que Ninguno de estos factores ocasionan la Sépsis neonatal con el 4%.

NÚMERO Y PORCENTAJE DE SÉPSIS DEACUERDO A LOS INGRESOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA.

SÉPSIS	147
OTRAS PATOLOGIAS	400
FALLECIDOS	19



Claramente observamos que el 71% de Neonatos ingresados al Servicio de Neonatología presentan otro tipo de patologías pero en la mayoría de estos también se acompaña de Sépsis, el 26% de estos ingresan

solamente por sépsis de los cuales el 3% se complican y fallecen por dicha patología.

DATOS ESTADISTICOS TOMADOS DE LAS HISTORIAS DE LA MADRES
DE LOS RECIEN NACIDOS INGRESADOS EN EL SERVICIO DE
NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL LUIS GABRIEL DÁVILA
RELACIONADOS CON SEPSIS NEONATAL

1. EDAD	14 – 20	31
	21 – 30	82
	31 – 40	24
	40 y más	10

2.-PROCEDENCIA.	URBANA	105
	RURAL	42

3.-# DE CONTROLES PRENATALES.

0	4
1 – 3	18
3 – 5	67
5 y mas	58

4.- # DE HIJOS	1 – 3	33
	4 – 6	87
	6 Y MÁS	27

5.- INSTRUCCIÓN.	PRIMARIA	90
	SECUNDARIA	39
	SUPERIOR	18

6.- OCUPACIÓN:

QUEACERES DOMESTICOS	43
EMPLEADO PÚBLICO	17
JORNALERO	11
COMERCIANTE	62
ESTUDIANTE	14

7.- RAZA

NEGRA	13
MESTIZA	129
AWA	3
INDIGENA	2

CONCLUSIONES

- 1.- La Sépsis Neonatal es producida por mala práctica Médica, más no por el descuido, actitud e ignorancia de las madres.

- 2.- El área física del Servicio de Neonatología no cumple con los requerimientos adecuados para la atención y tratamiento de los neonatos patológicos.

- 3.- La no actualización de técnicas y procedimientos del personal tanto Médico como de Enfermería del servicio de Neonatología no permiten la atención adecuada y oportuna de los Neonatos ante las diferentes patologías.

- 4.- En el servicio de Neonatología no existe el equipamiento necesario de insumos y materiales para la adecuada y oportuna atención de los Neonatos que ingresan a este servicio.

- 5.- Falta de promoción de los diferentes programas de atención oportuna a las mujeres en edad fértil y embarazadas que nos facilita el Ministerio de salud Pública.

RECOMENDACIONES

1.- Se recomienda la capacitación del Equipo de salud e incentivo a la práctica de nuevos conocimientos y avances Médicos.

2.- Adecuación del servicio de Neonatología de acuerdo a normas que cumplen otras casas de salud donde se registran bajos índices de Sépsis neonatal.

3.- Actualización de Procedimientos y Técnicas para la atención oportuna y adecuada requerida por los Recién Nacidos Patológicos.

4.- búsqueda de recursos tanto nacionales como internacionales para el equipamiento del servicio acorde a los requerimientos de un Hospital Fronterizo.

5.-Promoción continua de los diferentes programas de Salud oportunos y gratuitos que ofrece el Ministerio de Salud Pública.