

MANUAL DEL PROGRAMADOR

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
3.	HERRAMIENTAS UTILIZADAS	3
4.	REQUERIMIENTOS DE HARDWARE.....	3
5.	BASE DE DATOS	3
6.	CREAR EL SITIO WEB.....	6
7.	BASE DE DATOS EN MICROSOFT VISUAL STUDIO	8
8.	CODIGO FUENTE.....	9
8.1.	VISUALIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN.....	9
8.2.	PÁGINA PRINCIPAL.....	10
8.3.	LOGEO.....	13
8.4.	CAMBIAR CONTRASEÑA	14
8.5.	ADMINISTRADOR.....	16
8.5.1.	CREA USUARIOS.....	17
8.5.2.	ASIGNAR PERMISOS A LOS USUARIOS.....	20
8.5.3.	GESTIÓN DE USUARIOS.....	22
8.6.	DIGITADOR	23
8.6.1.	LISTA DE LAS DENUNCIAS	24
8.6.1.	RECIBIR DENUNCIAS	26
8.6.3.	BUSCAR DENUNCIAS	30
8.7.	INVITADOS.....	33
8.7.1.	REPORTE DE LAS DENUNCIAS.....	33
8.8.	PUBLIC	34
8.8.1.	MENSAJE DE AYUDA	35
8.8.2.	INFORMACIÓN ABUSO SEXUAL	37
8.8.3.	DEFINICIONES	40
8.8.4.	PREGUNTAS.....	59
8.8.5.	CASOS DE ABUSO SEXUAL	61
8.8.6.	CONCECUENCIAS.....	71
8.8.7.	CONTACTOS.....	83
8.8.8.	DENUNCIA.....	93
8.8.9.	DETECTAR.....	96
8.8.10.	LEYES	100
8.8.11.	PREVENIR.....	106
8.8.12.	RECOMENDACIONES	123

8.8.13. LUGARES	130
8.8.14. MUNDIAL	132
8.8.15. ORGANIZACIONES	136
8.8.16. JUEGOS	140
8.9. APP CODE	142
8.10. IMÁGENES	143
8.11. ARCHIVOS	144
8.12. JS	144
8.13. CSS	145
8.14. VIDEOS	148
8.15. FONT	148

1. INTRODUCCIÓN

La aplicación utiliza una lógica de programación desarrollada en niveles o capas. Para este trabajo se implementó tres capas.

Capa de presentación: Es la capa del cliente donde se despliega información relacionada a ciertos servicios como, por ejemplo, mensajes de ayuda, denuncia, contenidos de leyes, etc. Se relaciona mayormente con la capa de lógica de negocios.

Capa de lógica de negocios: Servidor Web más código invocado por éste, es el que se encarga de generar la respuesta a enviar al cliente (generalmente HTML).

Capa de acceso a datos: Esta capa contiene el servidor de base de datos. Aquí la información es almacenada y recibida. La lógica de negocio accede a esta capa a través de Internet.

2. OBJETIVO

Explicar cada uno de los componentes de aplicación que fueron creados para cumplir con las especificaciones iniciales.

3. HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Sistema Operativo	Lenguaje de programación	Entorno de desarrollo integrado (IDE)	Servidor de Aplicaciones	Motor de Base de Datos	Diseñador de Reportes
Windows 7	Asp.net / C#	Visual Studio 2012	Internet Information Services (IIS)	SQL Server 2008	ReportViewer

4. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

Procesador: Core 2 Duo o superior

Memoria: 2 GB RAM mínimo recomendado

Disco duro: 40 GB Disponibles en disco

Monitor: SVGA 1024 * 968

Tarjeta de red: 10 Mbps o superior

5. BASE DE DATOS


Microsoft SQL Server es un sistema de manejo de bases de datos del modelo relacional, desarrollado por la empresa Microsoft.

El lenguaje de desarrollo utilizado (por línea de comandos o mediante la interfaz gráfica de Management Studio) es Transact-SQL (TSQL), una implementación del


estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos (DML), crear tablas y definir relaciones entre ellas (DDL).

Crear una BDD


- ♥ Abrir Sql server2012
- ♥ Escribe la contraseña
- ♥ Clic en Connect



Se abre la siguiente pantalla




- ♥ Clic derecho New Database




♥ Escribir el nombre EmpresaF

♥ Clic en Add




Una vez creada la BDD, desplegamos +

♥ Clic derecho New Table



♥ Escribe los campos que necesitas, con su respectivo tipo de dato.



♥ Llenamos los campos

N_Denuncia	Origen	N_Informe	Tipo_Infraccion	Flagrante	Consumado	Fecha	Hora	Parroquia	Direc
1	PARTE POLICIAL	102PJES1	ESTUPRO	False	True	2015-01-12	12:00:12	IBARRA	PARC
2	PARTE POLICIAL...	103PJAS2	VIOLACION	True	False	2015-02-23	10:34:12	IBARRA	CANG
1002	PARTE POLICIAL	104PJAP1	ATENTADO CO...	False	True	2015-09-12	13:39:00	IBARRA	RIO C
1003	DENUNCIA	1002DV1	VIOLACION	True	True	2014-10-21	10:12:34	IBARRA	ESCU
1004	DENUNCIA	1003DES2	ESTUPRO	True	False	2014-10-21	10:12:34	IBARRA	TAHL
1005	PARTE POLICIAL	102PJES2	ESTUPRO	True	False	2014-03-12	15:34:28	IBARRA	OVIED
3002	PARTE POLICIAL	JSP102-AP2	ATENTADO CO...	True	False	2014-11-11	10:23:45	IBARRA	El Sag
3004	DENUNCIA	1004D3	ATENTADO CO...	True	False	2001-12-12	14:12:12	IBARRA	LA ES
3006	ssa	ssss	aaaa	False	True	2015-06-18	14:12:12	ddd	dddd

6. CREAR EL SITIO WEB


Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta múltiples lenguajes de programación tales como C++, C#, Visual Basic .NET, F#, Java, Python, Ruby, PHP; al igual que entornos de desarrollo web como ASP.NET MVC, Django, etc., a lo cual

sumarle las nuevas capacidades online bajo Windows Azure en forma del editor Monaco.


Visual Studio permite a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a partir de la versión .NET 2002). Así se pueden crear aplicaciones que se comuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web, dispositivos móviles, dispositivos embebidos, consolas, entre otros.

Crear Sitio web


- ♥ Abrimos Microsoft Visual Studio
- ♥ Clic en archivo, nuevo, sitio web



- ♥ Escoger sitio web vacío de ASP.NET



Esta es la ruta donde se guarda el sitio web, si deseas cambiarlo hacer clic en examinar, eliges el lugar.




- ♥ Poner nombre que desees para el sitio web
- ♥ Clic aceptar


7. BASE DE DATOS EN MICROSOFT VISUAL STUDIO

Para conectar el proyecto con SQL Server

1. En Microsoft Visual Studio clic en la pestaña Herramientas.
2. Seleccionamos conectar con base de datos....



Está realizada en SQL Server 2012




Escribes tu contraseña

Debe estar en sa

Clic en Connect


Está conectada la BDD



8. CODIGO FUENTE

8.1. VISUALIZACIÓN DE LA AROULECTURA DE LA APLICACIÓN

Estas son las carpetas del sitio web que serán detalladas posteriormente.



8.2. PÁGINA PRINCIPAL

Default es la página inicial de la presentación



```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs"
Inherits="_Default" %>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title>Login</title>
```

```
<!-- Mobile Specific Metas===== -->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
```

```
<!-- CSS ===== -->
<link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/demo.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style1.css" />
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Terminal+Dosis'
rel='stylesheet' type='text/css' />
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Berkshire+Swash'
rel='stylesheet' type='text/css' />
</head>
```

```
<body>
<form id="frmLogin" runat="server">
<div id="cabecera" >
<h2> ¡Bienvenido <asp:LoginName ID="LoginName1" runat="server" />!<br /></h2>
<!-- LOGEO ===== -->
<h2><asp:LoginStatus ID="LoginStatus1" runat="server" /></h2>
<!--CAMBIO CONTRASEÑA ===== -->
<h2><asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server"
NavigateUrl=~ /cambiarContraseña.aspx">Cambiar la contraseña</asp:HyperLink></h2>
</div>
```

```
<!-- MENÚ ===== -->
<div>
<asp:LoginView ID="LoginView1" runat="server">
<AnonymousTemplate>
<h4>Este espacio es para contenidos de usuarios anónimos</h4>
<div class="content">
<ul class="ca-menu">
```



```

</li>
  <a href="Public/Ayuda.aspx">
    <span class="ca-icon">I</span>
    <div class="ca-content">
      <h2 class="ca-main">Mensaje de ayuda</h2>
      <h3 class="ca-sub">Alerta</h3>
    </div>
  </a>
</li>
<li>
  <a href="Public/InfoPublica.aspx">
    <span class="ca-icon">C</span>
    <div class="ca-content">
      <h2 class="ca-main">Información Pública</h2>
      <h3 class="ca-sub">Visitar la Aplicación</h3>
    </div>
  </a>
</li>
</ul>
</div><!-- content -->
</div>
</AnonymousTemplate>

```

```

<!--ROLES LOGEO ADMINISTRADOR ===== -->
  <RoleGroups>
    <asp:RoleGroup Roles="Administrador">
      <ContentTemplate>
        <div class="container">
          <span class="right">
            <h1>ACCESO SEGURO</h1></a>
          </span>

```

```

<div class="content">
  <ul class="ca-menu">
    <li>
      <a href="Administrador/addUser.aspx">
        <span class="ca-icon">I</span>
        <div class="ca-content">
          <h2 class="ca-main">Usuarios</h2>
          <h3 class="ca-sub">Crear nuevos Usuarios</h3>
        </div>
      </a>
    </li>
    <li>
      <a href="Digitador/RecibirDenuncia.aspx">
        <span class="ca-icon">S</span>
        <div class="ca-content">
          <h2 class="ca-main">Recibir Denuncia</h2>
          <h3 class="ca-sub">Acceso al Formulario de las Denuncias</h3>
        </div>
      </a>
    </li>
    <li>
      <a href="Invitados/Report.aspx">
        <span class="ca-icon">d</span>
        <div class="ca-content">
          <h2 class="ca-main">Invitados</h2>
          <h3 class="ca-sub">Observar las Denuncias Realizadas</h3>
        </div>
      </a>
    </li>
  </ul>

```



```

        <a href="Public/InfoPublica.aspx">
            <span class="ca-icon">C</span>
            <div class="ca-content">
                <h2 class="ca-main">Información Pública</h2>
                <h3 class="ca-sub">Visitar la Aplicación</h3>
            </div>
        </a>
    </li>
</ul>
</div><!-- content -->
</div>
</ContentTemplate>
</asp:RoleGroup>

```

```

<!--ROLES LOGEO DIGITADOR ===== -->
<asp:RoleGroup Roles="Digitador">
    <ContentTemplate>
        <div class="container">
            <span class="right">
                <h1>ACCESO DIGITADOR</h1></a>
            </span>
            <div class="content">
                <ul class="ca-menu">
                    <li>
                        <a href="Digitador/RecibirDenuncia.aspx">
                            <span class="ca-icon">S</span>
                            <div class="ca-content">
                                <h2 class="ca-main">Recibir Denuncia</h2>
                                <h3 class="ca-sub">Acceso al Formulario de las Denuncias</h3>
                            </div>
                        </a>
                    </li>
                    <li>
                        <a href="Invitados/Report.aspx">
                            <span class="ca-icon">d</span>
                            <div class="ca-content">
                                <h2 class="ca-main">Invitados</h2>
                                <h3 class="ca-sub">Observar las Denuncias
Realizadas</h3>
                            </div>
                        </a>
                    </li>
                    <li>
                        <a href="Public/InfoPublica.aspx">
                            <span class="ca-icon">C</span>
                            <div class="ca-content">
                                <h2 class="ca-main">Información Pública</h2>
                                <h3 class="ca-sub">Visitar la Aplicación</h3>
                            </div>
                        </a>
                    </li>
                </ul>
            </div><!-- content -->
        </div>
    </ContentTemplate>
</asp:RoleGroup>

```

```

<!--ROLES LOGEO INVITADOS ===== -->
<asp:RoleGroup Roles="Invitados">
    <ContentTemplate>
        <div class="container">
            <span class="right">

```



```

        <h1>ACCESO INFORMACIÓN</h1></a>
    </span>
<div class="content">
    <ul class="ca-menu">
        <li>
            <a href="Invitados/Report.aspx">
                <span class="ca-icon">d</span>
                <div class="ca-content">
                    <h2 class="ca-main">Invitados</h2>
                    <h3 class="ca-sub">Observar las Denuncias Realizadas</h3>
                </div>
            </a>
        </li>
        <li>
            <a href="Public/InfoPublica.aspx">
                <span class="ca-icon">C</span>
                <div class="ca-content">
                    <h2 class="ca-main">Información Pública</h2>
                    <h3 class="ca-sub">Visitar la Aplicación</h3>
                </div>
            </a>
        </li>
    </ul>
</div><!-- content -->
</div>
</ContentTemplate>
</asp:RoleGroup>
</RoleGroups>
</asp:LoginView>
</div>
</form>
<script type="text/javascript"
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script>
</body>
</html>

```

8.3. LOGEO

Ingresas el usuario, contraseña y tendrás acceso a diferentes módulos.

```

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Login.aspx.cs"
Inherits="Login" %>

```

```

<!DOCTYPE html>

```

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

```



```

<title>Login</title>
<link href="css/Login.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
  <div class="container">
    <section id="content">
      <h1>Fiscalía de Imbabura</h1>
      <form id="frmLogin" runat="server">
        <div>
          <asp:Login ID="Login1" runat="server" BackColor="#EFF3FB"
            BorderColor="#B5C7DE" BorderPadding="4" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" Font-
            Names="Verdana" Font-Size="0.8em" ForeColor="#333333" Height="152px" Width="248px" >
            <InstructionTextStyle Font-Italic="True" ForeColor="Black" />
            <LoginButtonStyle BackColor="White" BorderColor="#507CD1"
            BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" Font-Names="Verdana" Font-Size="0.8em"
            ForeColor="#284E98" />
            <TextBoxStyle Font-Size="0.8em" />
            <TitleTextStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" Font-Size="0.9em"
            ForeColor="White" />
          </asp:Login>
          <br />
          <br />
        </div>
      </form>
    </section><!-- content -->
  </div><!-- container -->
</body>
</html>

```

8.4. CAMBIAR CONTRASEÑA

Los usuarios ingresados por el administrador pueden cambiar su contraseña.



```

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="cambiarContraseña.aspx.cs"
Inherits="cambiarContraseña" %>

```

```

<!DOCTYPE html>

```

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <title>Contraseña</title>
  <!-- CSS
  ===== -->
  <link href="css/cambcontraseña.css" rel="stylesheet" />
  <link href='images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>

```



```

<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Gochi+Hand' rel='stylesheet'
type='text/css' />
</head>

<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <div>
      <asp:ChangePassword ID="ChangePassword1" runat="server"
HelpPageUrl="~/Default.aspx" CssClass="cambio"
ContinueDestinationPageUrl="~/Default.aspx" >
        <ChangePasswordTemplate>
          <table cellpadding="1" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;">
            <tr>
              <td>
                <table cellpadding="0">
                  <tr>
                    <td align="center" colspan="2" id="titulo">CAMBIAR LA CONTRASEÑA</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="CurrentPasswordLabel" runat="server"
AssociatedControlID="CurrentPassword">Contraseña:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:TextBox ID="CurrentPassword" runat="server"
TextMode="Password"></asp:TextBox>
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="CurrentPasswordRequired"
runat="server" ControlToValidate="CurrentPassword" ErrorMessage="La contraseña es
obligatoria." ToolTip="La contraseña es obligatoria."
ValidationGroup="ChangePassword1">*</asp:RequiredFieldValidator>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="NewPasswordLabel" runat="server"
AssociatedControlID="NewPassword">Nueva contraseña:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:TextBox ID="NewPassword" runat="server"
TextMode="Password"></asp:TextBox>
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="NewPasswordRequired"
runat="server" ControlToValidate="NewPassword" ErrorMessage="La nueva contraseña es
obligatoria." ToolTip="La nueva contraseña es obligatoria."
ValidationGroup="ChangePassword1">*</asp:RequiredFieldValidator>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="ConfirmNewPasswordLabel" runat="server"
AssociatedControlID="ConfirmNewPassword">Confirmar la nueva contraseña:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:TextBox ID="ConfirmNewPassword" runat="server"
TextMode="Password"></asp:TextBox>
                      <asp:RequiredFieldValidator
ID="ConfirmNewPasswordRequired" runat="server"
ControlToValidate="ConfirmNewPassword" ErrorMessage="Confirmar la nueva contraseña
es obligatorio." ToolTip="Confirmar la nueva contraseña es obligatorio."
ValidationGroup="ChangePassword1">*</asp:RequiredFieldValidator>
                    </td>
                  </tr>
                </table>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </ChangePasswordTemplate>
      </asp:ChangePassword>
    </div>
  </form>

```




```

                <td align="center" colspan="2">
                    <asp:CompareValidator ID="NewPasswordCompare"
runat="server" ControlToCompare="NewPassword" ControlToValidate="ConfirmNewPassword"
Display="Dynamic" ErrorMessage="Verificar la nueva contraseña. ¡No coincide!"
ValidationGroup="ChangePassword1"></asp:CompareValidator>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="center" colspan="2" style="color:Red;">
                    <asp:Literal ID="FailureText" runat="server"
EnableViewState="False"></asp:Literal>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right">
                    <asp:Button ID="Cambiar" runat="server"
CommandName="ChangePassword" Text="Cambiar contraseña"
ValidationGroup="ChangePassword1" />
                </td>
                <td>
                    <asp:Button ID="Cancelar" runat="server"
CausesValidation="False" CommandName="Cancel" Text="Cancelar"
PostBackUrl="~/Default.aspx" />
                </td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>
</table>
</ChangePasswordTemplate>
</asp:ChangePassword>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

8.5. ADMINISTRADOR

El usuario administrador además de tener acceso a toda la aplicación, realiza las siguientes funciones:



8.5.1. CREA USUARIOS

Es el único que puede crear usuarios para la aplicación, de acuerdo a la necesidad.

NUEVO USUARIO

Regístrese para obtener una nueva cuenta

Nombre de usuario:

Contraseña:

Confirmar contraseña:

Correo electrónico:

Pregunta de seguridad:

Respuesta de seguridad:

Menú Roles Gestionar Usuarios

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="addUser.aspx.cs" Inherits="addUser" %>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title>Usuarios</title>
<link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<link href="../css/usuarios.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
<form runat="server" id="formUser">
<h1>NUEVO USUARIO</h1>
<div class="usuario">
<asp:CreateUserWizard ID="CreateUserWizard1" runat="server"
BackColor="#F7F6F3" BorderColor="#E6E2D8" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px"
Font-Names="Verdana" Font-Size="0.8em"
ContinueDestinationPageUrl="~/Administrador/AsignarPermisos.aspx"
FinishDestinationPageUrl="~/Administrador/AsignarPermisos.aspx"
OnCreatedUser="CreateUserWizard1_CreatedUser">
<ContinueButtonStyle BackColor="#FFFBFF" BorderColor="#CCCCCC"
BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" Font-Names="Verdana" ForeColor="#284775" />
<CreateUserButtonStyle BackColor="#FFFBFF" BorderColor="#CCCCCC"
BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" Font-Names="Verdana" ForeColor="#284775" />
<TitleTextStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
<WizardSteps>
<asp:CreateUserWizardStep ID="CreateUserWizardStep1" runat="server">
<ContentTemplate>
<table style="font-family:Verdana;font-size:100%;">
<tr>
```



```
 Regístrese para obtener una nueva cuenta</td> </tr> <tr>   | | |
```



```

                <td align="right">
                    <asp:Label ID="QuestionLabel" runat="server"
AssociatedControlID="Question">Pregunta de seguridad:</asp:Label>
                </td>
                <td>
                    <asp:TextBox ID="Question"
runat="server"></asp:TextBox>
                    <asp:RequiredFieldValidator
ID="QuestionRequired" runat="server" ControlToValidate="Question" ErrorMessage="La
pregunta de seguridad es obligatoria." ToolTip="La pregunta de seguridad es
obligatoria." ValidationGroup="CreateUserWizard1">*</asp:RequiredFieldValidator>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right">
                    <asp:Label ID="AnswerLabel" runat="server"
AssociatedControlID="Answer">Respuesta de seguridad:</asp:Label>
                </td>
                <td>
                    <asp:TextBox ID="Answer"
runat="server"></asp:TextBox>
                    <asp:RequiredFieldValidator ID="AnswerRequired"
runat="server" ControlToValidate="Answer" ErrorMessage="La respuesta de seguridad es
obligatoria." ToolTip="La respuesta de seguridad es obligatoria."
ValidationGroup="CreateUserWizard1">*</asp:RequiredFieldValidator>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="center" colspan="2">
                    <asp:CompareValidator ID="PasswordCompare"
runat="server" ControlToCompare="Password" ControlToValidate="ConfirmPassword"
Display="Dynamic" ErrorMessage="Contraseña y Confirmar contraseña deben coincidir."
ValidationGroup="CreateUserWizard1"></asp:CompareValidator>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="center" colspan="2" style="color:Red;">
                    <asp:Literal ID="ErrorMessage" runat="server"
EnableViewState="False"></asp:Literal>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </ContentTemplate>
</asp:CreateUserWizardStep>
<asp:CompleteWizardStep ID="CompleteWizardStep1" runat="server">
</asp:CompleteWizardStep>
</WizardSteps>
<HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" BorderStyle="Solid" Font-Bold="True"
Font-Size="0.9em" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
<NavigationBarStyle BackColor="#FFF0F0" BorderColor="#CCCCCC"
BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" Font-Names="Verdana" ForeColor="#284775" />
<SideBarButtonStyle BorderWidth="0px" Font-Names="Verdana"
ForeColor="White" />
<SideBarStyle BackColor="#5D7B9D" BorderWidth="0px" Font-Size="0.9em"
VerticalAlign="Top" />
<StepStyle BorderWidth="0px" />
</asp:CreateUserWizard> <br />
<asp:LinkButton ID="lnkMenu" runat="server"
PostBackUrl="~/Default.aspx">Menú</asp:LinkButton><br />
<asp:LinkButton ID="lnkRoles" runat="server"
PostBackUrl="~/Administrador/AsignarPermisos.aspx">Roles</asp:LinkButton><br />

```



```

        <asp:LinkButton ID="lnkGUsuario" runat="server"
PostBackUrl="~/Administrador/GestionarUsuarios.aspx" >Gestionar
Usuarios</asp:LinkButton>
    </div>
</form>
</body>
</html>

```

8.5.2. ASIGNAR PERMISOS A LOS USUARIOS

De acuerdo al usuario creado se da los permisos de acceso para los diferentes módulos.



```

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="AsignarPermisos.aspx.cs"
Inherits="Administrador_AsignarPermisos" %>

```

```

<!DOCTYPE html>

```

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title>Roles</title>
    <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
    <link href=" ../css/usuarios.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
    <h3>ASIGNAR PERMISOS</h3>
    <table align="center" class="auto-style1">
        <tr>
            <td class="auto-style2" colspan="3">Usuario:
                <asp:DropDownList ID="cmbUsuarios" runat="server" Height="17px"
OnSelectedIndexChanged="cmbUsuarios_SelectedIndexChanged" Width="235px">
                </asp:DropDownList>
                &nbsp;   <asp:Button ID="btnRefrescar" runat="server"
OnClick="btnRefrescar_Click" Text="Refrescar" />
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="auto-style5">Permisos No Asignados</td>

```



```

        <td class="auto-style4">&nbsp;</td>
        <td class="auto-style6">Permisos Asignados</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="auto-style2" rowspan="4">
            <asp:ListBox ID="lbNoAsignado" runat="server" Height="102px"
Width="169px"></asp:ListBox>
        </td>
        <td class="auto-style3">
            <asp:Button ID="btnAgregarUno" runat="server"
OnClick="btnAgregarUno_Click" Text="&gt;" Width="49px" />
        </td>
        <td rowspan="4" style="text-align: center">
            <asp:ListBox ID="lbAsignado" runat="server" Height="102px"
Width="169px"></asp:ListBox>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="auto-style3">
            <asp:Button ID="btnEliminarUno" runat="server"
OnClick="btnEliminarUno_Click" Text="&lt;" Width="49px" />
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="auto-style3">
            <asp:Button ID="btnAgregarTodos" runat="server"
OnClick="btnAgregarTodos_Click" Text="&gt;&gt;" Width="49px" />
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="auto-style3">
            <asp:Button ID="btnEliminarTodos" runat="server"
OnClick="btnEliminarTodos_Click" Text="&lt;&lt;" Width="49px" />
        </td>
    </tr>
</table>
<asp:LinkButton ID="lnkGUsuar" runat="server"
PostBackUrl="~/Administrador/GestionarUsuarios.aspx" >Gestionar
Usuarios</asp:LinkButton><br />
<asp:HyperLink ID="Home" runat="server" NavigateUrl="~/Default.aspx"></asp:HyperLink>
</div>
</form>
</body>
</html>

```


8.5.3. GESTIÓN DE USUARIOS

En esta página se puede visualizar los usuarios creados, buscar el usuario para eliminarlo.



```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="GestionarUsuarios.aspx.cs"
Inherits="Administrador_GestionarUsuarios" %>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title>Gestionar Usuarios</title>
<link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<link href="../css/usuarios.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div style="text-align: center">
<br />
<h1>GESTION DE USUARIOS<br /> </h1>
<asp:GridView ID="gvVerUsuarios" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
CellPadding="4" DataSourceID="SqlDataSource1" ForeColor="#333333" GridLines="None"
HorizontalAlign="Center">
<AlternatingRowStyle BackColor="White" />
<Columns>
<asp:BoundField DataField="UserName" HeaderText="UserName"
SortExpression="UserName" />
<asp:BoundField DataField="LastActivityDate"
HeaderText="LastActivityDate" SortExpression="LastActivityDate" />
</Columns>
<EditRowStyle BackColor="#2461BF" />
<FooterStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
<HeaderStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
<PagerStyle BackColor="#2461BF" ForeColor="White"
HorizontalAlign="Center" />
<RowStyle BackColor="#EFF3FB" />
<SelectedRowStyle BackColor="#D1DDF1" Font-Bold="True"
ForeColor="#333333" />
<SortedAscendingCellStyle BackColor="#F5F7FB" />
<SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#6D95E1" />
<SortedDescendingCellStyle BackColor="#E9EBEF" />
<SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#4870BE" />
```



```


        </asp:GridView>
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%=
ConnectionStrings:EmpresaFConnectionString %>" SelectCommand="SELECT [UserName],
[LastActivityDate] FROM [vw_aspnet_Users]"></asp:SqlDataSource>
        <asp:Button ID="btnRefrescar" runat="server" OnClick="btnRefrescar_Click"
Text="Refrescar" />

    <h2>BUSCAR USUARIO</h2>
    <asp:TextBox ID="txtUserName" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:Button ID="btnBuscarUsuario" runat="server" Text="Buscar"
OnClick="btnBuscarUsuario_Click" />
    <br />
    <asp:GridView ID="gvUsuariosPorNombre" runat="server"
HorizontalAlign="Center" CellPadding="4" ForeColor="#333333" GridLines="None">
        <AlternatingRowStyle BackColor="White" />
        <EditRowStyle BackColor="#2461BF" />
        <FooterStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
        <HeaderStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
        <PagerStyle BackColor="#2461BF" ForeColor="White"
HorizontalAlign="Center" />
        <RowStyle BackColor="#EFF3FB" />
        <SelectedRowStyle BackColor="#D1DDF1" Font-Bold="True"
ForeColor="#333333" />
        <SortedAscendingCellStyle BackColor="#F5F7FB" />
        <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#6D95E1" />
        <SortedDescendingCellStyle BackColor="#E9EBEF" />
        <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#4870BE" />
    </asp:GridView>
    <asp:Button ID="btnEliminarUsuario" runat="server"
OnClick="btnEliminarUsuario_Click" Text="Eliminar" />
    <br />
    <br />
    <asp:Label ID="ErroresMuestra" runat="server"></asp:Label>
    <br />
    <asp:HyperLink ID="Home" runat="server" NavigateUrl="~/Default.aspx">
    
    </asp:HyperLink>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

8.6. DIGITADOR

El usuario digitador, realiza las siguientes funciones:



8.6.1. LISTA DE LAS DENUNCIAS

Muestra las denuncias realizadas



N. Denuncia	Tipo Infraccion	Fecha	Cedula	Denunciante	Telefono
1	ESTUPRO	12/01/2015 0:00:00	1008765433	FISCALIA	062954768
2	VIOLACION	23/02/2015 0:00:00	1002746556	FISCALIA	062952567
1002	ATENTADO CONTRA EL PUDOR	12/09/2015 0:00:00	1002876845	FISCALIA	0988336741
1003	VIOLACION	21/10/2014 0:00:00	1980976564	MARIA COELLLO	0862348903
1004	ESTUPRO	21/10/2014 0:00:00	1765434523	DORIS MEJIA	064567321
1005	ESTUPRO	12/03/2014 0:00:00	1002746534	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	0987652416
3002	ATENTADO CONTRA EL PUDOR	11/11/2014 0:00:00	1003465765	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	062950874
3001	ATENTADO	12/12/2001	1245678910	JUAN GONZALEZ	063876541

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Lista.aspx.cs" Inherits="Digitador_Lista" %>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
<head runat="server">  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>  
<title>LISTA</title>
```

```
<!-- Móvil  
===== -->  
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-  
scale=1"/>  
<!-- CSS  
===== -->  
<link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>  
<link href="../css/varios.css" rel="stylesheet" />  
<link href="../css/menudadmin.css" rel="stylesheet" />  
</head>
```

```
<body>  
<div id="cabecera">  
<h1>Denuncias Realizadas</h1>  
</div>  
<form id="form1" runat="server">  
<div class="header">  
<div class="menu">  
<ul>  
<li>  
<asp:LinkButton ID="LinkButton3" runat="server"  
PostBackUrl="~/Default.aspx" ForeColor="White">Home</asp:LinkButton></li>  
<li><asp:LinkButton ID="LinkButton2" runat="server"  
PostBackUrl="~/Digitador/RecibirDenuncia.aspx"  
ForeColor="White">Denuncia</asp:LinkButton></li>
```



```

        <li><asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server"
PostBackUrl="~/Digitador/search.aspx" ForeColor="White">Editar</asp:LinkButton></li>
    </ul>
</div>
</div>
<div id="ListaDe">
    <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AllowSorting="True"
AutoGenerateColumns="False" CellPadding="4" DataKeyNames="N_Denuncia"
DataSourceID="SqlDataSource1" ForeColor="#333333" GridLines="None">
    <AlternatingRowStyle BackColor="White" />
    <Columns>
        <asp:BoundField DataField="N_Denuncia" HeaderText="N_Denuncia"
InsertVisible="False" ReadOnly="True" SortExpression="N_Denuncia" />
        <asp:BoundField DataField="Tipo_Infraccion"
HeaderText="Tipo_Infraccion" SortExpression="Tipo_Infraccion" />
        <asp:BoundField DataField="Fecha" HeaderText="Fecha"
SortExpression="Fecha" />
        <asp:BoundField DataField="Cedula" HeaderText="Cedula"
SortExpression="Cedula" />
        <asp:BoundField DataField="Denunciante" HeaderText="Denunciante"
SortExpression="Denunciante" />
        <asp:BoundField DataField="Telefono" HeaderText="Telefono"
SortExpression="Telefono" />
    </Columns>
    <EditRowStyle BackColor="#2461BF" />
    <FooterStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
    <HeaderStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
    <PagerStyle BackColor="#2461BF" ForeColor="White"
HorizontalAlign="Center" />
    <RowStyle BackColor="#EFF3FB" />
    <SelectedRowStyle BackColor="#D1DDF1" Font-Bold="True"
ForeColor="#333333" />
    <SortedAscendingCellStyle BackColor="#F5F7FB" />
    <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#6D95E1" />
    <SortedDescendingCellStyle BackColor="#E9EBEF" />
    <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#4870BE" />
</asp:GridView>
    <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%=
ConnectionStrings:EmpresaFConnectionString %>" SelectCommand="SELECT [N_Denuncia],
[Tipo_Infraccion], [Fecha], [Cedula], [Denunciante], [Telefono] FROM
[Formulario]"></asp:SqlDataSource>
</div>
</form>
</body>
</html>

```


8.6.1. RECIBIR DENUNCIAS

Ingresa datos al formulario de las denuncias.

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="RecibirDenuncia.aspx.cs" Inherits="Digitador_RecibirDenuncia" %>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title>Denuncias</title>
<!-- Mobile Specific Metas
===== -->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
<!-- CSS
===== -->
<link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<link href="../css/varios.css" rel="stylesheet" />
<link href="../css/responsive.css" rel="stylesheet" />
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Gochi+Hand' rel='stylesheet'
type='text/css'/>
<style type="text/css">
.auto-style8 {
width: 215px;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="cabecera">
<h1>FGE REALIZAR DENUNCIAS</h1>
<asp:HyperLink ID="H1Home" runat="server" NavigateUrl="~/Default.aspx"
CssClass="menu">HOME</asp:HyperLink>
<asp:HyperLink ID="H1DenReal" runat="server"
NavigateUrl="~/Digitador/Lista.aspx" CssClass="menu1">LISTA DE
DENUNCIAS</asp:HyperLink>
```



```

        <asp:HyperLink ID="HlBusc" runat="server"
NavigateUrl="~/Digitador/search.aspx" CssClass="menu2">BUSCAR
DENUNCIA</asp:HyperLink><br />
    </div>
    <form runat="server" id="form1">
        <table id="contenido" runat="server" class="auto-style6">
            <tr>
                <th id="NDen" colspan="3"><asp:Label ID="Lb11" runat="server"
Text="Label">DENUNCIA No.</asp:Label>
                <asp:Label ID="Lb12" runat="server"></asp:Label>
                </th>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2" id="Orig" class="auto-style11"><asp:Label
ID="Label2" runat="server" Text="Label">Origen del
incidente:</asp:Label><asp:TextBox ID="Txt2" runat="server"
Width="228px"></asp:TextBox>
                <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1"
runat="server" ErrorMessage="Ingrese correctamente los datos" style="font-size:
small" ControlToValidate="Txt2" Text="*"></asp:RequiredFieldValidator>
                <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1"
runat="server" ControlToValidate="Txt2" ErrorMessage="Solo texto" style="font-size:
small" ValidationExpression="[a-z A-Z]+"></asp:RegularExpressionValidator>
                </td>
                <td class="auto-style12"><asp:Label ID="Label3" runat="server"
Text="Label">Informe número:</asp:Label><asp:TextBox ID="Txt1"
runat="server"></asp:TextBox>
                <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator9"
runat="server" ControlToValidate="Txt1" ErrorMessage="Ingresar dato" style="font-
size: small"></asp:RequiredFieldValidator>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="3"><asp:Label ID="Label4" runat="server"
Text="Label">Tipo de infracción:</asp:Label>
                <asp:DropDownList ID="Txt3" runat="server">
                    <asp:ListItem Value="VIOLACION">VIOLACIÓN</asp:ListItem>
                    <asp:ListItem Value="ESTUPRO">ESTUPRO</asp:ListItem>
                    <asp:ListItem Value="ATENTADO CONTRA EL PUDOR">ATENTADO
CONTRA EL PUDOR</asp:ListItem>
                </asp:DropDownList>
                <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2"
runat="server" ControlToValidate="Txt3" ErrorMessage="Ingrese correctamente"
style="font-size: small"></asp:RequiredFieldValidator>
                <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator2"
runat="server" ControlToValidate="Txt3" ErrorMessage="Solo letras"
ValidationExpression="[a-z A-z]+" style="font-size:
small"></asp:RegularExpressionValidator>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2" class="auto-style2"><asp:Label ID="Label11"
runat="server" Text="Label">Flagrante:</asp:Label><asp:RadioButton ID="rbtFlagrante"
runat="server" GroupName="a" Checked="True" /></td>
                <td class="auto-style7"><asp:Label ID="Label15" runat="server"
Text="Label">Consumado:</asp:Label><asp:RadioButton ID="rbtConsumado" runat="server"
GroupName="a" Checked="True"/></td>
            </tr>
            <tr>
                <th id="LugF" colspan="3" ><asp:Label ID="Lb15" runat="server"
Text="Label">LUGAR Y FECHA DEL INCIDENTE</asp:Label></th>
            </tr>

```



```

        <tr>
            <td class="auto-style10" ><asp:Label ID="Label6" runat="server"
Text="Label" >Fecha del incidente:</asp:Label><asp:TextBox ID="Txt4" runat="server"
Width="65px" ></asp:TextBox>
                <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator14"
runat="server" ControlToValidate="Txt4" ErrorMessage="Ingrese correctamente"
style="font-size: small">*</asp:RequiredFieldValidator>
            </td>
            <td class="auto-style8" ><asp:Label ID="Label7" runat="server"
Text="Label" >Hora del incidente:</asp:Label><asp:TextBox ID="Txt5" runat="server"
></asp:TextBox>
                <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator13"
runat="server" ControlToValidate="Txt5" ErrorMessage="Ingrese correctamente"
style="font-size: small">*</asp:RequiredFieldValidator>
            </td>
            <td class="auto-style7"><asp:Label ID="Label8" runat="server"
Text="Label">Cantón:</asp:Label><asp:TextBox ID="Txt6" runat="server"
ReadOnly="True"></asp:TextBox>
                <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator12"
runat="server" ControlToValidate="Txt6" ErrorMessage="Ingrese correctamente"
style="font-size: small">*</asp:RequiredFieldValidator>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="3"><asp:Label ID="Label9" runat="server"
Text="Label">Dirección:</asp:Label><asp:TextBox ID="Txt7"
runat="server"></asp:TextBox>
                <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator11"
runat="server" ControlToValidate="Txt7" ErrorMessage="Ingrese correctamente"
style="font-size: small">*</asp:RequiredFieldValidator>
                <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator3"
runat="server" ControlToValidate="Txt7" ErrorMessage="Solo letras"
ValidationExpression="[a-z A-z]+">*</asp:RegularExpressionValidator>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th id="Dat" colspan="3"><asp:Label ID="Lbl10" runat="server"
Text="Label">DATOS DEL DENUNCIANTE</asp:Label></th>
        </tr>
        <tr>
            <td class="auto-style10"><asp:Label ID="Label11" runat="server"
Text="Label">Denunciante:</asp:Label><asp:TextBox ID="Txt8" runat="server"
Width="110px"></asp:TextBox>
                <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator4"
runat="server" ControlToValidate="Txt8" ErrorMessage="Ingrese correctamente"
style="font-size: small">*</asp:RequiredFieldValidator>
                <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator4"
runat="server" ControlToValidate="Txt8" ErrorMessage="Solo letras"
ValidationExpression="[a-z A-z]+" style="font-size:
small">*</asp:RegularExpressionValidator>
            </td>
            <td class="auto-style8" ><asp:Label ID="Label12" runat="server"
Text="Label">C.I. / RUC:</asp:Label><asp:TextBox ID="Txt9" runat="server"
></asp:TextBox>
                <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator8"
runat="server" ControlToValidate="Txt9" ErrorMessage="Ingrese correctamente"
style="font-size: small">*</asp:RequiredFieldValidator>
            </td>
            <td class="auto-style7"><asp:Label ID="Label13" runat="server"
Text="Label">Teléfono:</asp:Label><asp:TextBox ID="Txt10"
runat="server"></asp:TextBox>
        </td>
    </tr>

```



```

        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator7"
runat="server" ControlToValidate="Txt10" ErrorMessage="Ingrese correctamente"
style="font-size: small">*</asp:RequiredFieldValidator>
        <asp:RangeValidator ID="RangeValidator2" runat="server"
ControlToValidate="Txt10" ErrorMessage="Solo números" MaximumValue="9"
MinimumValue="0" style="font-size: small" SetFocusOnError="True"
ViewStateMode="Enabled">*</asp:RangeValidator>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="3"><asp:Label ID="Label14" runat="server"
Text="Label">Relato de los hechos:</asp:Label><asp:TextBox ID="Txt11"
runat="server"></asp:TextBox>
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator10"
runat="server" ControlToValidate="Txt11" ErrorMessage="Ingrese correctamente"
style="font-size: small">*</asp:RequiredFieldValidator>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="3"><asp:Label ID="Label15" runat="server"
Text="Label">Involucrados:</asp:Label><asp:TextBox ID="Txt12"
runat="server"></asp:TextBox>
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator5"
runat="server" ControlToValidate="Txt12" ErrorMessage="Ingrese correctamente"
style="font-size: small">*</asp:RequiredFieldValidator>
    </td>
</tr>
<tr>
    <th id="Fis" colspan="3"><asp:Label ID="Lbl16" runat="server"
Text="Label">FISCALÍA ASIGNADA</asp:Label></th>
</tr>
<tr>
    <td class="auto-style10"><asp:Label ID="Label17" runat="server"
Text="Label">Provincia: IMBABURA</asp:Label><br />
        <asp:Label ID="Label18" runat="server"
Text="Label">Cantón: IBARRA</asp:Label><br />
        <asp:Label ID="Label19" runat="server" Text="Label">Edificio: UNICA-
IBARRA</asp:Label></td>
    <td colspan="2"><asp:Label ID="Label20" runat="server"
Text="Label">Fiscalía Espacializada:</asp:Label><br />
        <asp:Label ID="Label21" runat="server" Text="Label">-FISCALÍA DE
SOLUCIONES RÁPIDAS</asp:Label><br />
        <asp:Label ID="Label22" runat="server" Text="Label">-FISCALÍA
4</asp:Label></td>
</tr>
<tr>
    <td class="auto-style9"><asp:Label CssClass="firma" ID="Lbl123"
runat="server" Text="Label">Firma:</asp:Label><br /><br /><br />
        <asp:Label ID="Lbl124" runat="server" Text="Label">FISCALIA GENERAL
DEL ESTADO</asp:Label><br />
        <asp:Label ID="Lbl125" runat="server"
Text="Label">DENUNCIANTE</asp:Label></td>
    <td class="firm1" colspan="2"><asp:Label ID="Lbl126" runat="server"
Text="Label">Firma:</asp:Label><br /><br /><br />
        <asp:TextBox ID="TxtRecep"
runat="server"></asp:TextBox><asp:RequiredFieldValidator
ID="RequiredFieldValidator6" runat="server" ControlToValidate="TxtRecep"
ErrorMessage="Ingrese correctamente" style="font-size:
small">*</asp:RequiredFieldValidator>
        <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator6"
runat="server" ControlToValidate="TxtRecep" ErrorMessage="Solo letras"

```



```

ValidationExpression="[a-z A-z]+" style="font-size:
small">*</asp:RegularExpressionValidator>
    <br />
    <asp:Label ID="Lb128" runat="server"
Text="Label">RECEPTOR</asp:Label></td>
</tr>
<tr>
    <td id="pie" colspan="3"><asp:Label ID="Lb129" runat="server"
Text="Label">IMBABURA - IBARRA Edificio receptor:UNICA-IBARRA Dirección:
García Moreno 438 entre Antonio Jose de Sucre y Vicente
Rocafuerte</asp:Label>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="botonCaja"><asp:ImageButton ID="Insertar" runat="server"
OnClick="Insertar_Click" BorderStyle="None" CssClass="btnInsertar"
ImageUrl="~/images/nuevo.png" />
    </td>
    <td>
        <asp:Label ID="lblError" runat="server" Text=" "
Visible="false"/>
    </td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

8.6.3. BUSCAR DENUNCIAS

Busca las denuncias, se puede editar y eliminar si el caso.

```

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="search.aspx.cs"
Inherits="Digitador_search" %>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title>Buscar</title>
    <!-- Mobile Specific Metas
===== -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
    <!-- CSS
===== -->

```



```
<link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon' />
<link href="../css/varios.css" rel="stylesheet" />
<link href="../css/responsive.css" rel="stylesheet" />
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Gochi+Hand' rel='stylesheet'
type='text/css' />
<link href="../css/menuadmin.css" rel="stylesheet" />
</head>
```

```
<body>
<div id="cabecera" >
<h1>FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO</h1>
</div>
```

```
<form id="form1" runat="server">
<div class="header">
<div class="menu">
<ul>
<li>
<asp:LinkButton ID="LinkButton3" runat="server"
PostBackUrl="~/Default.aspx" ForeColor="White">Home</asp:LinkButton></li>
<li><asp:LinkButton ID="LinkButton2" runat="server"
PostBackUrl="~/Digitador/RecibirDenuncia.aspx"
ForeColor="White">Denuncia</asp:LinkButton></li>
<li><asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server"
PostBackUrl="~/Digitador/Lista.aspx" ForeColor="White">Lista</asp:LinkButton></li>
</ul>
</div>
</div>
```

```
<div class="botones">
<p><asp:Label ID="lblMensaje" runat="server"></asp:Label></p>
<asp:TextBox ID="txtBuscar" runat="server" ></asp:TextBox>
<asp:Button ID="btnBuscar" runat="server" Text="Buscar"
OnClick="Button1_Click" />
</div>
```

```
<div id="estiloGridBuscar">
<br /><br />
<asp:GridView ID="GridView2" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
BackColor="White" BorderColor="#CCCCCC" BorderStyle="None" BorderWidth="1px"
CellPadding="3" DataKeyNames="N_Denuncia" DataSourceID="SqlDataSource1">
<Columns>
<asp:CommandField ShowDeleteButton="True" ShowEditButton="True" />
<asp:BoundField DataField="N_Denuncia" HeaderText="N_Denuncia"
InsertVisible="False" ReadOnly="True" SortExpression="N_Denuncia" />
<asp:BoundField DataField="Origen" HeaderText="Origen"
SortExpression="Origen" />
<asp:BoundField DataField="N_Informe" HeaderText="N_Informe"
SortExpression="N_Informe" />
<asp:BoundField DataField="Tipo_Infraccion"
HeaderText="Tipo_Infracción" SortExpression="Tipo_Infraccion" />
<asp:CheckBoxField DataField="Flagrante" HeaderText="Flagrante"
SortExpression="Flagrante" />
<asp:CheckBoxField DataField="Consumado" HeaderText="Consumado"
SortExpression="Consumado" />
<asp:BoundField DataField="Fecha" HeaderText="Fecha"
SortExpression="Fecha" />
<asp:BoundField DataField="Hora" HeaderText="Hora"
SortExpression="Hora" />
<asp:BoundField DataField="Parroquia" HeaderText="Cantón"
SortExpression="Parroquia" />
```




```

        <asp:BoundField DataField="Direccion" HeaderText="Dirección"
SortExpression="Direccion" />
        <asp:BoundField DataField="Denunciante" HeaderText="Denunciante"
SortExpression="Denunciante" />
        <asp:BoundField DataField="Cedula" HeaderText="Cédula"
SortExpression="Cedula" />
        <asp:BoundField DataField="Telefono" HeaderText="Teléfono"
SortExpression="Telefono" />
        <asp:BoundField DataField="Hechos" HeaderText="Hechos"
SortExpression="Hechos" />
        <asp:BoundField DataField="Involucrados" HeaderText="Involucrados"
SortExpression="Involucrados" />
        <asp:BoundField DataField="Receptor" HeaderText="Receptor"
SortExpression="Receptor" />
    </Columns>
    <FooterStyle BackColor="White" ForeColor="#000066" />
    <HeaderStyle BackColor="#006699" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
    <PagerStyle BackColor="White" ForeColor="#000066" HorizontalAlign="Left" />
    <RowStyle ForeColor="#000066" />
    <SelectedRowStyle BackColor="#669999" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
    <SortedAscendingCellStyle BackColor="#F1F1F1" />
    <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#007DBB" />
    <SortedDescendingCellStyle BackColor="#CAC9C9" />
    <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#00547E" />
</asp:GridView>
    <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%=
ConnectionStrings:EmpresaFConnectionString %>" DeleteCommand="delete_Formulario"
DeleteCommandType="StoredProcedure" SelectCommand="select_NDenuncia"
SelectCommandType="StoredProcedure" UpdateCommand="update_Formulario"
UpdateCommandType="StoredProcedure">
        <DeleteParameters>
            <asp:Parameter Name="N_Denuncia" Type="Int32" />
        </DeleteParameters>
        <SelectParameters>
            <asp:ControlParameter ControlID="txtBuscar" Name="N_Denuncia"
PropertyName="Text" Type="Int32" />
        </SelectParameters>
        <UpdateParameters>
            <asp:Parameter Name="N_Denuncia" Type="Int32" />
            <asp:Parameter Name="Origen" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="N_Informe" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="Tipo_Infraccion" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="Flagrante" Type="Boolean" />
            <asp:Parameter Name="Consumado" Type="Boolean" />
            <asp:Parameter DbType="Date" Name="Fecha" />
            <asp:Parameter DbType="Time" Name="Hora" />
            <asp:Parameter Name="Parroquia" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="Direccion" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="Denunciante" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="Cedula" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="Telefono" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="Hechos" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="Involucrados" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="Receptor" Type="String" />
        </UpdateParameters>
    </asp:SqlDataSource>
</div>
</form>
</body>
</html>

```



8.7. INVITADOS

Estos usuarios son los jueces ya que ellos leen las denuncias para proceder con el juicio.



8.7.1. REPORTE DE LAS DENUNCIAS

Busca la denuncia y aparece el reporte



```
%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Report.aspx.cs" Inherits="Invitados_Report" %>
```

```
<%@ Register Assembly="Microsoft.ReportViewer.WebForms, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" Namespace="Microsoft.Reporting.WebForms" TagPrefix="rsweb" %>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title>INVITADOS</title>
<link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
</head>
```

```
<body>
<form id="form1" runat="server">
<asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server"
NavigateUrl="~/Default.aspx">HOME</asp:HyperLink>
<br />
<br />
<asp:TextBox ID="txtReporte" runat="server"></asp:TextBox>
<asp:Button ID="btnGenerar" runat="server" Text="Generar Reporte"
OnClick="btnGenerar_Click" />
<br />
<br />
<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">
```




```

        </asp:ScriptManager>
        <br />
    <div>
        <rsweb:ReportViewer ID="ReportViewer1" runat="server" Font-Names="Verdana"
Font-Size="8pt" WaitMessageFont-Names="Verdana" WaitMessageFont-Size="14pt"
Height="558px" ViewStateMode="Enabled" Width="783px">
            <LocalReport ReportPath="ReporteDenuncia.rdlc">
                <DataSources>
                    <rsweb:ReportDataSource DataSourceId="ObjectDataSource2"
Name="DataSet2" />
                    <rsweb:ReportDataSource DataSourceId="ObjectDataSource2"
Name="DataSet1" />
                </DataSources>
            </LocalReport>
        </rsweb:ReportViewer>
        <asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource2" runat="server"
OldValuesParameterFormatString="original_{0}" SelectMethod="GetData"
TypeName="DataSetTableAdapters.ReporteTableAdapter">
            <SelectParameters>
                <asp:Parameter Name="N_Denuncia" Type="Int32" />
            </SelectParameters>
        </asp:ObjectDataSource>
        <br />
        <br />
        <br />
        <br />
    </div>
</form>
</body>
</html>

```

8.8. PUBLIC

Información de la temática tiene acceso todo el público.



8.8.1. MENSAJE DE AYUDA

Se pretende ayudar a las personas que estén en peligro o sean víctimas de abuso sexual.



```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Ayuda.aspx.cs"
Inherits="Public_Ayuda" %>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title>Ayuda</title>
<!-- Mobile Specific Metas
===== -->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
<!-- CSS
===== -->
<link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<link href="../css/zerogrid.css" rel="stylesheet" />
<link href="../css/responsive.css" rel="stylesheet" />
<link href="../css/varios.css" rel="stylesheet" />
<link href="../css/zerogrid.css" rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript" src="../js/jquery-1.7.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../js/mens-ayuda.js"></script>
</head>
<body>
<section id="content">
<div class="wrap-content zerogrid">
<div class="row block04">
<div id="main-content" class="col-2-3">
<div class="wrap-col">
<div class="comment">
<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label">Mensaje
de Ayuda</asp:Label><br /><br />
<asp:Label ID="lblReq" runat="server"
Text="Label">Información Requerida *</asp:Label>
<form id="form1Ayuda" runat="server">
<div>
Mail:<asp:TextBox ID="txFrom"
runat="server"></asp:TextBox>
```



```

        <asp:RequiredFieldValidator
ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" ControlToValidate="txFrom"
ErrorMessage="Mail requerido">*</asp:RequiredFieldValidator>
        <asp:RegularExpressionValidator
ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" ControlToValidate="txFrom"
ErrorMessage="Verifique su mail" ValidationExpression="^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-
]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$"*></asp:RegularExpressionValidator>
    </div>
    <div>
        Contraseña:<asp:TextBox ID="txtPassword"
runat="server" TextMode="Password"></asp:TextBox>
        <asp:RequiredFieldValidator
ID="RequiredFieldValidator2" runat="server" ControlToValidate="txtPassword"
ErrorMessage="Escribe tu contraseña">*</asp:RequiredFieldValidator>
    </div>
    <div>
        Mail familiar:<asp:TextBox ID="txtToMail"
runat="server"></asp:TextBox>
        <asp:RequiredFieldValidator
ID="RequiredFieldValidator3" runat="server" ControlToValidate="txtToMail"
ErrorMessage="Ingresa el mail">*</asp:RequiredFieldValidator>
        <asp:RegularExpressionValidator
ID="RegularExpressionValidator3" runat="server" ControlToValidate="txtToMail"
ErrorMessage="Verificar mail" ValidationExpression="^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-
z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$"*></asp:RegularExpressionValidator>
    </div>
    <div>
        Coordinadas:
        <p><asp:TextBox ID="txtTotal"
runat="server"></asp:TextBox> </p>
    </div>
    <div>
        <asp:Button ID="btnSend" runat="server"
OnClick="btnSubmit_Click" Text="Enviar" />
        <asp:Button ID="btnCancelar" runat="server"
CausesValidation="False" CommandName="Cancel" Text="Cancelar"
PostBackUrl="~/Default.aspx" />
    </div>
    <div>
        <div>
            <asp:Label ID="lblMsg"
runat="server"></asp:Label></div>
        </div>
    </div>
</form>
</div>
        <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server"
ForeColor="Yellow" NavigateUrl="~/Default.aspx">HOME</asp:HyperLink>
    </div>
</div>
</section>
</body>
</html>

```


8.8.2. INFORMACIÓN ABUSO SEXUAL

Varias páginas con temas referentes al abuso sexual.



```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="InfoPublica.aspx.cs"
Inherits="Public_InfoPublica" %>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

<title>No al Abuso Sexual</title>
<!-- Mobile Specific Metas
===== -->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
<!-- CSS
===== -->
<link href=" ../css/zerogrid.css" rel="stylesheet" />
<link href=" ../css/style.css" rel="stylesheet" />
<link href=" ../css/responsive.css" rel="stylesheet" />
<script src=" ../js/animacion.js"></script>
<link href=" ../images/iconof.png" rel='icon' type='image/x-icon' />
</head>

<body>
<!-------Header----->
<header>
<div class="wrap-header zerogrid">
<div id="logo"><a href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/"></a>
<h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
</div>
<nav>
<div class="wrap-nav">
<div class="menu">
<ul>
<li><a href=" ../Default.aspx"></a></li>
<li><a
href="detectar.html">Detectar</a></li>
<li><a
href="prevenir.html">Prevención</a></li>
```



```

                <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
                <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
            </ul>
        </div>
        <div class="minimenu"><div>MENU</div>
        <select onchange="location=this.value">
        <option value="../Default.aspx">Home</option>
        <option value="detectar.html">Detectar</option>
        <option value="prevenir.html">Prevención</option>
        <option value="leyes.html">Leyes</option>
        <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
        </select>
    </div>
</nav>
</div>
</header>

<!-------Content----->
<div class="featured">
    <div class="wrap-featured zerogrid">
        <div class="row">
            <div class="col-1-2">
                <div class="wrap-col">
                    <p>Tu cuerpo es tuyo, ahora y para siempre <b>y de nadie
más.</b> No al abuso sexual</p>
                </div>
            </div>
            <div class="col-1-2">
                <div class="wrap-col">
                    
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<section id="content">
    <div class="wrap-content zerogrid">
        <div class="row block01">
            <div class="col-1-4">
                <div class="wrap-col">
                    <a href="definiciones.html">
                        </a>
                    <h2>Abuso Sexual</h2>
                    <p>Conocer más acerca del tema </p>
                    <a class="button" href="definiciones.html">Leer más</a>
                </div>
            </div>
            <div class="col-1-4">
                <div class="wrap-col">
                    <a href="casos.html"></a>
                    <h2> Casos</h2>
                    <p>Lucha contra el abuso sexual. </p>
                    <a class="button" href="casos.html">Leer más</a>
                </div>
            </div>
            <div class="col-1-4">

```



```

        <div class="wrap-col">
            <a href="organizaciones.html">
                </a>
                <h2>Organizaciones</h2>
                <p>Si se conoce que un niño, niña y adolescente ha
sufrido cualquier forma de maltrato. </p>
                <a class="button" href="organizaciones.html">Leer más</a>
            </div>
        </div>
        <div class="col-1-4">
            <div class="wrap-col">
                <a href="contactos.html"></a>
                <h2>Contactos</h2>
                <p>Llamanos estamos dispuestos ayudarte. ¡No estas solo!. </p>
                <a class="button" href="contactos.html">Leer más</a>
            </div>
        </div>
        <div class="row block02"><p>" YO te creo... HABLEMOS."<br /> Para
prevenir el abuso sexual aprendamos a escuchar.</p></div>
    </div>
</section>
<!-------Footer----->
<footer>
    <div class="wrap-footer zerogrid">
        <div class="row">
            <div class="col-1-3">
                <div class="wrap-col">
                    <div class="box">
                        <div class="heading"><h2>Fiscalía de Imbabura</h2></div>
                        <div class="content">
                            <p>También nos puedes encontrar en:</p>
                            <div class="social">
                                <ul>
                                    <li><a
href="https://www.flickr.com/photos/123432625@N05"></a></li>
                                    <li><a
href="https://twitter.com/FiscaliaEcuador"></a></li>
                                    <li><a
href="https://www.youtube.com/user/FISCALIAECUADOR/videos"></a></li>
                                    <li><a
href="https://www.facebook.com/fiscaliageneraldelestado"></a></li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-2-3">
                <div class="wrap-col">
                    <div class="box">
                        <div class="heading"><h2>Lugares
peligrosos,19 de noviembre,Juegos educativos</h2></div>
                        <div class="content">
                            <div class="gallery">
                                <a href="Lugares.html"></a>
                                <a href="Mundial.html"></a>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

                <a href="Juegos.html"></a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="copyright">
    <p>ABCY © 2015 - <a
href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/" target="_blank">Fiscalía General del
Estado de Imbabura</a></p>
</div>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

8.8.3. DEFINICIONES

Definiciones del abuso sexual.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Basic Page Needs
===== -->
    <meta charset="utf-8">
    <title>Abuso Sexual</title>
    <!-- Mobile Specific Metas
===== -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
    <!-- CSS
===== -->
    <link href="../css/zerogrid.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../css/style.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../css/responsive.css" rel="stylesheet" />
    <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
    <link href="../css/Ventana.css" rel="stylesheet" />
</head>

<body>
<!-------Header----->
<header>
    <div class="wrap-header zerogrid">
        <div id="logo">
            <a href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/">
            </a>
            <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
            </div>
            <nav>
                <div class="wrap-nav">
                    <div class="menu">
                        <ul>
                            <li><a href="../Default.aspx">
</a></li>
                            <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
                            <li><a href="detectar.html">Detectar</a></li>
                            <li><a href="prevenir.html">Prevención</a></li>
                            <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
                            <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>

```



```

        </ul>
    </div>
    <div class="minimenu"><div>MENU</div>
    <select onchange="location=this.value">
    <option value="../Default.aspx">Home</option>
    <option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>
    <option value="detectar.html">Detectar</option>
    <option value="prevenir.html">Prevención</option>
    <option value="leyes.html">Leyes</option>
    <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
    </select>
    </div>
</div>
</nav>
</div>
</header>

<!-------Content----->
<section id="content">
    <div class="wrap-content zerogrid">
        <div class="row block04">
            <div id="main-content" class="col-2-3">
                <div class="wrap-col">
                    <article>
                        <div class="heading">
                            <h2>¿Qué tan grave es el abuso sexual?</h2><br />
                        </div>
                        <div class="content">
                            <br />
                            <p>Ocurre con mas frecuencia de lo que se piensa, se estima que aproximadamente 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 8 hombres sufren algún tipo de de abuso sexual antes de cumplir los 18 años.</p>
                            <p>Desafortunadamente no todas llegan al conocimiento de las autoridades</p> <br />
                        </div>
                        <div class="heading">
                            <h2>¿Qué es el abuso sexual?</h2>
                        <div class="info">Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, Art. 68.</div>
                        </div>
                        <div class="content">
                            
                            <p><br />Constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro medio. </p><br />
                        </div>
                    </article>
                    <article>
                        <div class="heading">
                            <h2>Tipos de abuso sexual</h2><br />
                        </div>
                        <div class="content">
                            <h3>Sin contacto</h3>
                            
                            <p>Exposición de genitales.<br />
                            Masturbación en presencia de la victima.<br />
                            Filmación de videos o fotos pornográficas.<br />
                            Llamadas telefónicas<br />
                            Darle instrucciones para tener actividad sexual.<br />
                            Hacerles repetir comentarios seductores.<br />
                        </p>
                    </article>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```
<br />
</div>
<div class="content">
  <h3>Con contacto:</h3>
  
  <p>Besos.<br/>
  Caricias eróticas.<br/>
  Masturbación.<br/>
  Sexo oral.<br/>
  Penetración anal, digital o vaginal.<br/>
  Frotación de los genitales.<br/>
</p>
</div>
</article>
<article>
```

```
  <div class="heading">
    <h2>Tipos de abusadores</h2>
  </div>
  <div class="content">
    
    <p><b>Primarios:</b> muestran
    inclinación sexual por los niños y su conducta compulsiva es independiente de su
    situación personal. Clínicamente se trata de "pedófilos" que presentan
    distorsiones cognitivas específicas (consideran su
    conducta sexual como apropiada y no se sienten culpables ni avergonzados),
    planifican sus acciones. El origen de esta tendencia se puede
    dar por que el abusador haya sufrido un abuso
    sexual en la infancia.
```

```
  </p>
  <p><b>Secundario:</b> se caracteriza
  porque su conducta viene iniciada por una situación de soledad o estrés, el abuso
  puede ser un medio de compensar la baja autoestima o de liberarse de cierta
  hostilidad.
```

```
  Su inclinación natural es por la gente adulta lo que
  mantiene relaciones problemáticas y estos solo recurren excepcionalmente a los niños
  y de forma compulsiva. Sienten culpa luego de estas acciones con niños.
```

```
</p>
<p class="more"><a class="button" href="defi2.html">Read more</a></p>
</div>
```

```
</article>
<ul id="pagi">
  <li><a class="current" href="definiciones.html">1</a></li>
  <li><a href="defi2.html">2</a></li>
  <li><a href="defi3.html">3</a></li>
  <li><a href="defi4.html">4</a></li>
  <li><a href="defi5.html">5</a></li>
</ul>
```

```
</div>
</div>
<div id="sidebar" class="col-1-3">
  <div class="wrap-col">
    <div class="box">
      <div class="heading"><h2>ES IMPORTANTE</h2></div>
      <div class="content">
        
        <p><br />El abuso sexual es un
```

```
problema que se presenta en diferentes edades, culturas, religiones, clases
sociales, desde hace mucho tiempo atrás.
```



```

        <li><a href="https://www.youtube.com/user/FISCALIAECUADOR/videos"></a></li>
        <li><a href="https://www.facebook.com/fiscaliageneraldelestado"></a></li>
    </ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-2-3">
    <div class="wrap-col">
        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Lugares
peligrosos,19 de noviembre,Juegos educativos</h2></div>
            <div class="content">
                <div class="gallery">
                    <a href="Lugares.html"></a>
                    <a href="Mundial.html"></a>
                    <a href="Juegos.html"></a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="copyright">
    <p>ABCY © 2015 - <a
href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/" target="_blank">Fiscalía General del
Estado de Imbabura</a></p>
</div>
</div>
</footer>
<script type="text/javascript" src="../../js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../../js/Ventana.js"></script>
</body>
</html>

```

- DEFIZ

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Basic Page Needs
    ===== -->
    <meta charset="utf-8">
    <title>Abuso Sexual</title>

    <!-- Mobile Specific Metas
    ===== -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
    <!-- CSS
    ===== -->
    <link href="../../css/zerogrid.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../../css/style.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../../css/responsive.css" rel="stylesheet" />
    <link href='../../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
</head>

<body>
<!-------Header----->

```



```

<header>
  <div class="wrap-header zerogrid">
    <div id="logo">
      <a href="#"></a>
      <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
    </div>
    <nav>
      <div class="wrap-nav">
        <div class="menu">
          <ul>
            <li><a href="../Default.aspx"></a></li>
            <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
            <li><a href="detectar.html">Detectar</a></li>
            <li><a href="prevenir.html">Prevención</a></li>
            <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
            <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
          </ul>
        </div>
        <div class="minimenu"><div>MENU</div>
          <select onchange="location=this.value">
            <option value="../Default.aspx">Home</option>
            <option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>
            <option value="definiciones.html">Abuso sexual</option>
            <option value="prevenir.html">Prevención</option>
            <option value="leyes.html">Leyes</option>
            <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
          </select>
        </div>
      </div>
    </nav>
  </div>
</header>

<!-------Content----->
<section id="content">
  <div class="wrap-content zerogrid">
    <div class="row block04">
      <div id="main-content" class="col-2-3">
        <div class="wrap-col">
          <article>
            <h2>CAUSAS DEL ABUSO SEXUAL</h2>
          </article>
          <article>
            <div class="heading">
              <h2>1 Factores Socio-Culturales</h2><hr />
            </div>
            <div class="content">
              <br />
              <h4>-Creencias de la superioridad de los "hombres".</h4>
              <p>En la actualidad persiste el poder de los hombres, en donde las mujeres e hijas siguen estando en un segundo plano, posibilitando que se den relaciones donde imperan las necesidades de los hombres y las mujeres crezcan pensando que sus sentimientos y necesidades no son importantes y que deben someterse a las demandas de los hombres.</p>
              <p>También es común ver cuando en la pareja trabajan los dos, el hombre espera que todo ya esté listo para cuando él llegue, como si el cansancio de la mujer no fuera tan válido como el del hombre.</p>
              <br />
              <h4>-Abusos de poder en diferentes ámbitos.</h4>
            </div>
          </article>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```


<p>El poder y la violencia para resolver diferencias, problemas y conflictos en la vida cotidiana, lleva a que estas se consideren como formas legítimas a todos los niveles y a que la sociedad ni siquiera se cuestione su utilización. </p>

<h4>-Diferencias de Género.</h4>

<p>En nuestra educación todavía se hace sobre los roles masculinos y femeninos, en la sexualidad y en la expresión de sentimientos.</p>

<p>A los hombres se les valida e incentiva a ser fuertes, dominantes, activos, autosuficientes, e incluso se les permite cierto grado de agresión, en cambio a nivel emocional no deben mostrar "debilidad"; en cuanto a la sexualidad se les permite cualquier comportamiento para suplir sus necesidades y "deseos sexuales incontrolables", sin tener en cuenta los sentimientos y necesidades de la pareja.</p>

<p>A las mujeres se les educa para ser sumisas, pasivas, tranquilas y dependientes de los hombres; ellas pueden expresar sentimientos pero no "violentas o agresivas", en cuanto a las relaciones sexuales son parte de la vida amorosa y aprenden a ser pasivas y a satisfacer las demandas de su pareja.</p>

<h4>-Ideas sobre la escogida de pareja.</h4>

<p>Es común en varias culturas que los hombres busquen a mujeres sumisas, más jóvenes u de una textura más pequeña como pareja.</p>

<p>Las mujeres buscan como pareja hombres mayores, fuertes, varoniles y física e intelectualmente superiores.</p>

<p>Sin preguntarse si estas relaciones están en igualdad de condiciones para participar libremente en ella.</p>

<h4>-Mensajes en los medios masivos de comunicación.</h4>

<p>Los medios masivos sobrevaloran a la mujer joven. Las publicaciones muestran con frecuencia el cuerpo de la mujer y de los y las jóvenes como objetos de deseo y de satisfacción de las necesidades de otros sin tomar en cuenta sus derechos y valor como ser humano.</p>

<h4>-Autoridad y obediencia en la crianza de los hijos.</h4>

<p>Desde pequeños nos enseñan que hay que respetar a los adultos, obedecerles, hacerles caso en todo lo que nos dicen; ya que ellos no se equivocan, no mienten y tienen que castigarnos por nuestro bien sin tener opción a protestas.</p>

<h4>-Creencias sobre las relaciones sexuales con niños.</h4>

<p>Hay personas con pensamientos absurdos como creer que si un hombre adulto tiene relaciones sexuales con un niño, este le ayudará a recuperar su juventud o la virilidad.

Otro de estos es pensar que al tener relaciones con las niñas les ayudarán a desarrollar el cuerpo y ponerse más bonitas. ¡Que equivocados están!...</p>

<h4>-Tolerancia al abuso infantil en la comunidad</h4>

<p>En las comunidades consideran como "naturales" las relaciones sexuales con niños. Algunos hombres consideran tener derecho sobre ellas, que son objetos de su propiedad o creen que sus propias necesidades tienen prioridad sobre las de las mujeres o las de los niños.</p>

<h4>Utilización de pornografía infantil</h4>

<p>Algunas personas condenadas reconocen que el consumo de pornografía infantil estimulaba sus deseos sexuales hacia los niños </p>

</div>

</article>

</div>

</div>

<div id="sidebar" class="col-1-3">

<div class="wrap-col">


```

        </ul>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-2-3">
    <div class="wrap-col">
        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Lugares
peligrosos,19 de noviembre,Juegos educativos</h2></div>
            <div class="content">
                <div class="gallery">
                    <a href="Lugares.html"></a>
                    <a href="Mundial.html"></a>
                    <a href="Juegos.html"></a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="copyright">
    <p>ABCY © 2015 - <a
href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/" target="_blank">Fiscalía General del
Estado de Imbabura</a></p>
</div>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

- DEF13

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Basic Page Needs
===== -->
    <meta charset="utf-8">
    <title>Abuso Sexual</title>

    <!-- Mobile Specific Metas
===== -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
    <!-- CSS
===== -->
    <link href="../css/zerogrid.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../css/style.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../css/responsive.css" rel="stylesheet" />
    <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
</head>

<body>
<!-------Header----->
<header>
    <div class="wrap-header zerogrid">
        <div id="logo">
            <a href="#"></a>
            <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
        </div>

```



```

        <nav>
            <div class="wrap-nav">
                <div class="menu">
                    <ul>
                        <li><a href=" ../Default.aspx"></a></li>
                        <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
                        <li><a href="detectar.html">Detectar</a></li>
                        <li><a href="prevenir.html">Prevención</a></li>
                        <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
                        <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
                    </ul>
                </div>
                <div class="minimenu"><div>MENU</div>
                <select onchange="location=this.value">
                    <option value=" ../Default.aspx">Home</option>
                    <option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>
                    <option value="definiciones.html">Abuso sexual</option>
                    <option value="prevenir.html">Prevención</option>
                    <option value="leyes.html">Leyes</option>
                    <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
                </select>
            </div>
        </nav>
    </div>
</header>

```

```

<!--Content-->
<section id="content">
    <div class="wrap-content zerogrid">
        <div class="row block04">
            <div id="main-content" class="col-2-3">
                <div class="wrap-col">
                    <article>
                        <h2>CAUSAS DEL ABUSO SEXUAL</h2>
                    </article>
                    <article>
                        <div class="heading">
                            <h2>2 Factores Familiares</h2><hr />
                        </div>
                        <div class="content">
                            <br />
                            <h3>-Comunicación débil </h3>
                            <p>Tener dificultad de escuchar a la
otra persona, no se intercambian sentimientos, preocupaciones o vivencias y no se da
orientación ni consejos.<br />
                            Los niñ@s <b>no</b> son informados ni se les enseña
a protegerse y por otro lado cuando sucede un abuso no saben a quien recurrir ni
saben como compartir su experiencia y pedir ayuda.
                            </p>
                            
                            <h3>-Distancia Emocional</h3>
                            <p>Esto se da en familias poco afectivas <b>no</b>
comparten sus inquietudes, necesidades ni brindan apoyo, ni compañía y no están
acostumbrados a que les brinden ayuda.
                            <br />Esto conlleva a carencias afectivas,
dificultades para expresarse y recibir afecto, los niñ@s se sienten solos y
desprotegidos siendo presas fáciles de los abusadores sexuales.</p>
                            
                            <h3>-Tendencia a Mantener Secretos.</h3>

```


<p>Inclinación generalizada a mantener secretos de diversa índole, lo cual interfiere en las relaciones y aumenta la distancia ya existente entre sus miembros.

Los niñ@s que crecen en esta tendencia no verán con extrañeza que le pidan guardar el secreto los actos sexualmente abusivos.</p>

<h3>-Dificultad para Resolver Problemas.</h3>

<p>Cuando no se cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar las dificultades y resolver conflictos, tienen una sensación de fracaso al no poder lograr acuerdos.

 Los niñ@s no se atreven a dar su punto de vista, peor plantear situaciones que sientan que pueden generar conflicto, llevándolos así a no ver un escape posible cuando un adulto abuso sexualmente de ellos.</p>

<h3>-Violencia al interior de las familias.</h3>

<p>Los niñ@s víctimas de maltrato o que presencian violencia en sus familias son vulnerables al abuso sexual, ya que están solos y desprotegidos o están acostumbrados a que su cuerpo sea un objeto y no sea importante lo que les pase; además cuando ocurre un abuso por el temor de recibir castigos ellos deciden guardarlo en secreto.</p>

</div>

</article>

<ul id="pagi">

1

2

3

4

5

</div>

</div>

<div id="sidebar" class="col-1-3">

<div class="wrap-col">

<div class="box">

<div class="heading"><h2>PADRES EN EL EXTERIOR</h2></div>

<div class="content">

<p>
Debe pensarlo muy bien

antes de hacerlo ya que esta decisión afecta especialmente a los menores, dejándolos sin protección.

Uno de los principales problemas en esta situación es el abuso sexual, algunas son realizadas por las personas que están al cuidado de los menores.</p>

</div>

</div>

<div class="box">

<div class="heading"><h2>Menú</h2></div>

<div class="content">

<div class="post">

<h4>Casos</h4>

<p>Lucha contra estos</p>

</div>

<div class="post">

<h4>Organizaciones</h4>

<p>Acude a:</p>

</div>

<div class="post">

<h4>Contactos</h4>

<p>Llamar a:</p>

- DEFI4

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <!-- Basic Page Needs
  ===== -->
  <meta charset="utf-8">
  <title>Abuso Sexual</title>

  <!-- Mobile Specific Metas
  ===== -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
  <!-- CSS
  ===== -->
  <link href="../css/zerogrid.css" rel="stylesheet" />
  <link href="../css/style.css" rel="stylesheet" />
  <link href="../css/responsive.css" rel="stylesheet" />
  <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
  <link href="../css/Ventana.css" rel="stylesheet" />
</head>

<body>
<!-------Header----->
<header>
  <div class="wrap-header zerogrid">
    <div id="logo">
      <a href="#"></a>
      <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
    </div>
    <nav>
      <div class="wrap-nav">
        <div class="menu">
          <ul>
            <li><a href="../Default.aspx">
</a></li>
            <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
            <li><a href="detectar.html">Detectar</a></li>
            <li><a href="prevenir.html">Prevención</a></li>
            <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
            <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
          </ul>
        </div>
        <div class="minimenu"><div>MENU</div>
          <select onchange="location=this.value">
            <option value="../Default.aspx">Home</option>
            <option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>
            <option value="definiciones.html">Abuso sexual</option>
            <option value="prevenir.html">Prevención</option>
            <option value="leyes.html">Leyes</option>
            <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
          </select>
        </div>
      </div>
    </nav>
  </div>
</header>

<!-------Content----->
<section id="content">
  <div class="wrap-content zerogrid">

```



```

<div class="row block04">
  <div id="main-content" class="col-2-3">
    <div class="wrap-col">
      <article>
        <h2>CAUSAS DEL ABUSO SEXUAL</h2>
      </article>
      <article>
        <div class="heading">
          <h2>3 Factores Individuales</h2><hr />
        </div>
        <div class="content">
          
          <h3>a) De los adult@s:</h3>
            <p>No cumplen con su rol protector
de los menores, exponiéndolos a situaciones de vulnerabilidad al abuso sexual. Sus
historia familiares pueden evitar que cumplan su rol o incluso ser los agresores
sexuales.<br />
Es común encontrar en la infancia de estos adultos, tanto
no protectores o abusadores:</p>
            <ul>
              <li>Familias de origen machista, rígidas, con una
marcada division de roles y con dificultades en la comunicación.</li>
              <li>Conflictos, distancia y/o dificultades severas
en las relaciones con su padre y/o madre.</li>
              <li>Maltrato físico y/o psicológico</li>
              <li>En algunos casos abuso sexual</li>
            </ul><br />
            <h3>b) De los niñ@s y adolescentes:</h3>
            <p>Los agresores eligen sus víctimas con cierta
características que pueden ser:</p>
            
            <h3>-Con carencias afectivas.</h3>
            <p>Es fácil para el agresor ganarse el cariño, su
confianza, consentirlos y estar pendiente de ellos. Con tal de recibir un poco de
afecto los menores se pueden volver complacientes.</p>
            
            <h3>-Que no opondrán resistencia.</h3>
            <p>Menores con carácter dócil y no se resistan al abuso
sexual ni al agresor.</p>
            <br />
            <h3>-Que no revelarán el secreto.</h3>
            <p>Menores que no tienen confianza con adultos ni con
otros niñ@s/adolescentes y no se relaciona con ellos, lo que garantiza que no
hablará con nadie.</p>
            
            <h3>-Que no se les cree.</h3>
            <p>Menores que mienten frecuentemente y por ello a los
adultos les dificulta creerles.</p>
            <br />
            <h3>-Solo o Desatendidos Temporalmente.</h3>
            <p>Menores que por diversas razones no se encuentran con
su protector y permanecen solos por unas horas.</p>
            <br />
            <h3>-Solitarios o retraídos.</h3>
            <p>Menores cuyos padres no logran vincularse
emocionalmente con ellos, son poco sociables, no tiene amigos, no expresa sus
sentimientos; por lo tanto el agresor se convierte en el compañero de juego y en
muchos casos su amigo y confidente.</p>
            
            <h3>-Niñ@s pequeños.</h3>
            <p>Por su edad no tiene el criterio necesario para
cuestionar los acercamientos sexuales.</p>

```



```

        <br />
    <h3>-Menores desinformados sobre sexualidad y abuso sexual.</h3>
    <p>Menores que no recibieron orientación sexual de parte
de sus protectores, madre, padres, maestros.</p>
    <br />
    <h3>-Con discapacidad.</h3>
    <p>Son los más vulnerables especialmente en limitaciones
físicas o cognitivas les permite más la posibilidad de parar el abuso.</p>
</div>
</article>
<ul id="pagi">
    <li><a href="definiciones.html">1</a></li>
    <li><a href="defi2.html">2</a></li>
    <li><a href="defi3.html">3</a></li>
    <li><a class="current" href="defi4.html">4</a></li>
    <li><a href="defi5.html">5</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="sidebar" class="col-1-3">
    <div class="wrap-col">
        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Abuso sexual como proceso relacional</h2></div>
            <div class="content">
                
                <p>El abuso no ocurre de la noche a la mañana. <br />Es un proceso que
se desarrolla en el tiempo, a modo de un espiral creciente envolvente.<br />
                El niño o joven va cayendo poco a poco en la trampa
del abusador.</p>
            </div>
        </div>
        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Fases de agresión</h2></div>
            <div class="content">
                <ul>
                    <li><a href="../archivos/seducion.png"
class="clsVentanaIFrame" rel="Definición">Sedución</a></li>
                    <li><a href="../archivos/manipulac.png"
class="clsVentanaIFrame" rel="Definición">Manipulación</a></li>
                    <li><a href="../archivos/amenaza.png"
class="clsVentanaIFrame" rel="Definición">Amenaza</a></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Menú</h2></div>
            <div class="content">
                <div class="post">
                    
                    <h4><a href="casos.html">Casos</a></h4>
                    <p>Lucha contra estos</p>
                </div>
                <div class="post">
                    
                    <h4><a href="organizaciones.html">Organizaciones</a></h4>
                    <p>Acude a:</p>
                </div>
                <div class="post">
                    
                    <h4><a href="contactos.html">Contactos</a></h4>
                    <p>Llamar a:</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```



```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-------Footer----->
<footer>
    <div class="wrap-footer zerogrid">
        <div class="row">
            <div class="col-1-3">
                <div class="wrap-col">
                    <div class="box">
                        <div class="heading"><h2>Fiscalía de Imbabura</h2></div>
                        <div class="content">
                            <p>También nos puedes encontrar en:</p>
                            <div class="social">
                                <ul>
                                    <li><a href="https://www.flickr.com/photos/123432625@N05"></a></li>
                                    <li><a href="https://twitter.com/FiscaliaEcuador"></a></li>
                                    <li><a href="https://www.youtube.com/user/FISCALIAECUADOR/videos"></a></li>
                                    <li><a href="https://www.facebook.com/fiscaliageneraldelestado"></a></li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-2-3">
                <div class="wrap-col">
                    <div class="box">
                        <div class="heading"><h2>Lugares peligrosos,19 de noviembre,Juegos
educativos</h2></div>
                        <div class="content">
                            <div class="gallery">
                                <a href="Lugares.html"></a>
                                <a href="Mundial.html"></a>
                                <a href="Juegos.html"></a>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="copyright">
            <p>ABCY © 2015 - <a
href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/" target="_blank">Fiscalía General del
Estado de Imbabura</a></p>
        </div>
    </div>
</footer>
    <script type="text/javascript" src="../../js/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../../js/Ventana.js"></script>
</body>
</html>

```


- DEFI5

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <!-- Basic Page Needs
  ===== -->
  <meta charset="utf-8">
  <title>Abuso Sexual</title>

  <!-- Mobile Specific Metas
  ===== -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
  <!-- CSS
  ===== -->
  <link href="../css/zerogrid.css" rel="stylesheet" />
  <link href="../css/style.css" rel="stylesheet" />
  <link href="../css/responsive.css" rel="stylesheet" />
  <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
  <link href="../css/Ventana.css" rel="stylesheet" />
</head>

<body>
<!-------Header----->
<header>
  <div class="wrap-header zerogrid">
    <div id="logo">
      <a href="#"></a>
      <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
    </div>
    <nav>
      <div class="wrap-nav">
        <div class="menu">
          <ul>
            <li><a href="../Default.aspx">
              </a></li>
            <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
            <li><a href="detectar.html">Detectar</a></li>
            <li><a href="prevenir.html">Prevención</a></li>
            <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
            <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
          </ul>
        </div>
        <div class="minimenu"><div>MENU</div>
          <select onchange="location=this.value">
            <option value="../Default.aspx">Home</option>
            <option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>
            <option value="definiciones.html">Abuso sexual</option>
            <option value="prevenir.html">Prevención</option>
            <option value="leyes.html">Leyes</option>
            <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
          </select>
        </div>
      </div>
    </nav>
  </div>
</header>

<!-------Content----->
<section id="content">

```



```

<div class="wrap-content zerogrid">
  <div class="row block04">
    <div id="main-content" class="col-2-3">
      <div class="wrap-col">
        <article>
          <h2>CAUSAS DEL ABUSO SEXUAL</h2>
        </article>
        <article>
          <div class="heading">
            <h2>4 Factores que posibilitan la ocurrencia del abuso</h2><hr />
          </div>
          <div class="content">
            <br /><br />
            <h3>Factor oportunidad</h3>
            <p>Por ejemplo: una reunión familiar
donde los niñ@s se quedan desatendidos.</p><br /><br />
            <br /><br />
            <h3>La pornografía infantil</h3>
            <p>Es otro factor asociado que sirve como estímulo,
además de que valida los actos sexuales con menores.</p><br /><br />
            <br /><br />
            <h3>El uso del alcohol o drogas.</h3>
            <p>El agresor puede aprovechar la situación y
manipularlo a su beneficio.</p><br /><br /><br />
            <br />
            <h3>El estrés agudo.</h3>
            <p>La crisis económica, pérdida de trabajo, una
enfermedad de un familiar u otras condiciones de la familia pueden generar cambio en
la dinámica familiar que desencadene la ocurrencia de abuso sexual.</p>
          </div>
        </article>
        <ul id="pagi">
          <li><a href="definiciones.html">1</a></li>
          <li><a href="defi2.html">2</a></li>
          <li><a href="defi3.html">3</a></li>
          <li><a href="defi4.html">4</a></li>
          <li><a class="current" href="defi5.html">5</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
    <div id="sidebar" class="col-1-3">
      <div class="wrap-col">
        <div class="box">
          <div class="heading"><h2>SEXTING</h2></div>
          <div class="content">
            <div id="video_sexting">
              <video controls="controls">
                <source src="../videos/Sexting-1.mp4" type="video/mp4" />
                <source src="../videos/Sexting-1.webm" type="video/webm" />
              </video>
            </div>
            <p><br />Consiste en el envío de
contenidos de tipo sexual como fotografías y/o vídeos producidos generalmente por el
propio remitente, a otras personas por medio de teléfonos móviles.
<br />Se ha señalado al sexting como causante de
ciertas consecuencias imprevistas y graves.<br />Estos problemas pueden ser legales,
especialmente cuando hay menores implicados,
relacionados con la privacidad o el derecho a la
propia imagen, con el cyberbullying, con el ciberacoso sexual e incluso con la
sextorsión.
</p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```



```

        </div>
    </div>
</div>
<div class="col-2-3">
    <div class="wrap-col">
        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Lugares peligrosos,19 de
noviembre,Juegos educativos</h2></div>
                <div class="content">
                    <div class="gallery">
<a href="Lugares.html"></a>
<a href="Mundial.html"></a>
<a href="Juegos.html"></a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="copyright">
    <p>ABCY © 2015 - <a
href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/" target="_blank">Fiscalía General del
Estado de Imbabura</a></p>
</div>
</div>
</footer>
    <script type="text/javascript" src="../js/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../js/Ventana.js"></script>
</body>
</html>

```

8.8.4. PREGUNTAS

Realiza preguntas que desees mediante este formulario.

```

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Preguntas.aspx.cs"
Inherits="Public_Preguntas" %>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">

```



```

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title>Preguntas</title>
<!-- Mobile Specific Metas
===== -->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
<!-- CSS
===== -->
<link href="../css/zerogrid.css" rel="stylesheet" />
<link href="../css/responsive.css" rel="stylesheet" />
<link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<link href="../css/mensaje.css" rel="stylesheet" />
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Gochi+Hand' rel='stylesheet'
type='text/css'/>
</head>

<body id="bodymens">
<div class="comment">
<form id="form1" runat="server">
<div>
<asp:Label ID="LblPalab" runat="server" Text="Label">Es necesario llenar
todos los campos </asp:Label>
<br />
<table id="TableMens" runat="server">
<tr>
<td><asp:Label runat="server"> Nombre </asp:Label></td>
<td><asp:TextBox runat="server" name="name" id="txtName" type="text"/>
<asp:RequiredFieldValidator id="RequiredFieldValidator1" runat="server"
ControlToValidate="txtName" ErrorMessage="Campo requerido." >
</asp:RequiredFieldValidator>
</td>
</tr>
<tr>
<td><asp:Label ID="email" runat="server" Text="Label">Email
</asp:Label></td>
<td> <asp:TextBox ID="txtToMail" runat="server"
type="email"></asp:TextBox>
<asp:RequiredFieldValidator id="RequiredFieldValidator2"
runat="server"
ControlToValidate="txtToMail" ErrorMessage="Campo
requerido." >
</asp:RequiredFieldValidator>
</td>
</tr>
<tr>
<td><asp:Label ID="Label3" runat="server" Text="Label">Contraseña
</asp:Label></td>
<td> <asp:TextBox runat="server" name="website" id="txtContrasena"
TextMode="Password" />
<asp:RequiredFieldValidator id="RequiredFieldValidator3"
runat="server"
ControlToValidate="txtContrasena" ErrorMessage="Campo
requerido." ></asp:RequiredFieldValidator>
</td>
</tr>
<tr>
<td><asp:Label ID="LblEscrib" runat="server"
Text="Label">Mensaje</asp:Label></td>
<td><asp:TextBox runat="server" rows="10" name="comment"
id="txtMensaje" cols="20" CssClass="menssag" ></asp:TextBox>
<asp:RequiredFieldValidator id="RequiredFieldValidator4"
runat="server"

```



```

ControlToValidate="txtMensaje" ErrorMessage="Campo
requerido." >
    </asp:RequiredFieldValidator>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td><asp:Button id="btnEnviar" runat="server" Text="Enviar"
onclick="btnEnviar_Click" /></td>
</tr>
<tr>
    <td><asp:Label ID="lblMensaje" runat="server"
Text=""></asp:Label></td>
</tr>
</table>
</div>
</form>
</div>
</body>
</html>

```

8.8.5. CASOS DE ABUSO SEXUAL

Algunos casos reales de abuso sexual en la ciudad de Ibarra

- CASOS

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Basic Page Needs
===== -->
    <meta charset="utf-8">
    <title>Estadísticas</title>

    <!-- Móvil
===== -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1">
    <!-- CSS
===== -->
    <link rel="stylesheet" href="../css/zerogrid.css">
    <link rel="stylesheet" href="../css/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="../css/responsive.css">
    <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon' />
</head>

<body>
<!-------Header----->
<header>
    <div class="wrap-header zerogrid">
        <div id="logo">
            <a href="#"></a>
            <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
        </div>
        <nav>
            <div class="wrap-nav">
                <div class="menu">
                    <ul>
                        <li><a href="../Default.aspx"></a></li>

```



```

        <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
        <li><a href="detectar.html">Detectar</a></li>
        <li><a href="prevenir.html">Prevención</a></li>
        <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
        <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
    </ul>
</div>
<div class="minimenu"><div>MENU</div>
    <select onchange="location=this.value">
    <option value="#">Home</option>
    <option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>
    <option value="detectar.html">Detectar</option>
    <option value="prevenir.html">Prevención</option>
    <option value="leyes.html">Leyes</option>
    <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
    </select>
</div>
</div>
</nav>
</div>
</header>
<!-------Content----->
<section id="content">
    <div class="wrap-content zerogrid">
        <div class="row block04">
            <div id="main-content" class="col-2-3">
                <div class="wrap-col">
                    <article>
                        <div class="heading">
                            <h2>Estadísticas del Abuso Sexual</h2><hr />
                        </div>
                        <div class="content">
                            <div class="info">Ibarra <b>2015</b></div>
                            <br />
                            
                            <p>Fuente de información adquirida en la Fiscalía
General del Estado del Cantón Ibarra desde Agosto-2014 hasta Junio-2015; con un
total de <b>47</b> casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva.</p>
                            <h3>Flagrante</h3>
                            <p>Un delito flagrante es, en Derecho penal, la forma
mediante la cual se hace referencia a aquel delito que se está ejecutando
actualmente o en ese preciso instante.</p>
                            
                        </div>
                    </article>
                </div>
            </div>
            <div id="pagi">
                <ul id="pagi">
                    <li><a class="current" href="casos.html">1</a></li>
                    <li><a href="casos2.html">2</a></li>
                    <li><a href="casos3.html">3</a></li>
                </ul>
            </div>
            <div id="sidebar" class="col-1-3">
                <div class="wrap-col">
                    <div class="box">
                        <div class="heading"><h2>Aplicativo ECU 911 para smartphone</h2></div>
                        <div class="content">
                            <br />
                            <p>La aplicación es netamente
inclusiva, ya que fue diseñada pensando en aquellas personas que por alguna

```


discapacidad no pueden comunicarse verbalmente o se encuentran en circunstancias que no puedan alertar la emergencia telefónicamente. Si los ciudadanos se encuentran en situaciones de riesgo y pelagra su vida, al recibir la alerta por la aplicación, no se devuelve la llamada, sino que inmediatamente se transfiere el incidente y los datos de ubicación a las instituciones de respuesta para su atención.</p>

Descargar Aplicación</div>

</div>

<div class="box">

<div class="heading"><h2>Menú</h2></div>

<div class="content">

<div class="post">

<h4>Abuso Sexual</h4>

<p>Infórmate</p>

</div>

<div class="post">

<h4>Organizaciones</h4>

<p>Historias reales</p>

</div>

<div class="post">

<h4>Contactos</h4>

<p>Acude a..</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</section>

<!-------Footer----->

<footer>

<div class="wrap-footer zerogrid">

<div class="row">

<div class="col-1-3">

<div class="wrap-col">

<div class="box">

<div class="heading"><h2>Fiscalía de Imbabura</h2></div>

<div class="content">

<p>También nos puedes encontrar en:</p>

<div class="social">

</div>

</div>


```

        </div>
    </div>
</div>
<div class="col-2-3">
    <div class="wrap-col">
        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Lugares
peligrosos,19 de noviembre,Juegos educativos</h2></div>
            <div class="content">
                <div class="gallery">
                    <a href="Lugares.html"></a>
                    <a href="Mundial.html"></a>
                    <a href="Juegos.html"></a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="copyright">
    <p>ABCY © 2015 - <a
href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/" target="_blank">Fiscalía General del
Estado de Imbabura</a></p>
</div>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

- CASOS 2

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Basic Page Needs
===== -->
    <meta charset="utf-8">
    <title>Casos</title>

    <!-- Móvil
===== -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1">
    <!-- CSS
===== -->
    <link rel="stylesheet" href="../css/zerogrid.css">
    <link rel="stylesheet" href="../css/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="../css/responsive.css">
    <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
</head>

<body>
<!-------Header----->
<header>
    <div class="wrap-header zerogrid">
        <div id="logo">
            <a href="#"></a>
            <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
        </div>
        <nav>
            <div class="wrap-nav">
                <div class="menu">

```



```

        <li><a href=".." /></a></li>
        <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
        <li><a href="detectar.html">Detectar</a></li>
        <li><a href="prevenir.html">Prevención</a></li>
        <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
        <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
    </ul>
</div>
<div class="minimenu"><div>MENU</div>
    <select onchange="location=this.value">
    <option value="#">Home</option>
    <option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>
    <option value="detectar.html">Detectar</option>
    <option value="prevenir.html">Prevención</option>
    <option value="leyes.html">Leyes</option>
    <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
    </select>
</div>
</div>
</nav>
</div>
</header>
<!-------Content----->
<section id="content">
    <div class="wrap-content zerogrid">
        <div class="row block04">
            <div id="main-content" class="col-2-3">
                <div class="wrap-col">
                    <article>
                        <div class="heading">
                            <h2>Casos de abuso sexual en la ciudad de Ibarra</h2><hr />
                        </div>
                        <div class="content">
                            <br />
                            <h2>Ibarra, La Hora</h2>
                            <div class="info">Jueves, <b>16 de Agosto de 2007</b></div>
                            <br />
                            <p>Al relatar su historia, la pequeña Mishel, de 6 años de edad, parecía estar ajena a su realidad. Sin embargo, con lujo de detalles contó lo que Oscar, otro menor, hacía cuando llegaba la noche.<br />
                                Félix (9) Víctor (5) y Mishel, son hermanos. Hace algunos años su madre viajó con destino a Europa, con el objetivo de trabajar y enviar dinero a su hogar. El padre de los menores trabaja en el campo y se vio obligado a dejar durante el año escolar a sus tres hijos en la Aldea de Niños S.O.S en Ibarra, porque él no podía cuidarlos.<br />
                                Todo transcurría con normalidad, hasta que Oscar, otro niño de la Aldea, empezó a abusar sexualmente de Mishel y lo peor del caso, es que según el relato de la pequeña, lo hacía todas las noches, cuando la llevaba a su dormitorio.<br />
                                En la Fiscalía no es el primer caso de este tipo desde el año pasado, pues según los registros, existen alrededor de 4 con estas características en la Aldea S.O.S. que se han mantenido en el anonimato. Inclusive se ha llegado a instaurar sentencias.<br />
                                La situación es triste, porque aunque Mishel todavía no tiene la idea clara de lo que le sucedió, su hermano mayor, Félix, sí lo sabe y prefiere no hablar del asunto, pues asegura "que le hicieron daño a su hermana".</p>
                            <h3>Vacaciones distintas</h3>

```


<p>Los tres niños llegaron a casa de su abuela a pasar las vacaciones y la niña relató lo que le sucedió. Inmediatamente, le hicieron los exámenes en el hospital de Cotacachi para saber si la versión de la pequeña era cierta y los resultados fueron delatadores, pues hay desgarre.

La abuela quería hacerle unos nuevos exámenes para estar segura. Sin embargo, según la Ley no se debe revictimizar a la persona afectada, porque podría terminar en un problema psicológico de grandes proporciones.

Lamentablemente, en las Aldeas S.O.S de Ibarra nadie dio información sobre el asunto. Es más, ni siquiera estaban enterados de la situación. Pero en Quito, aseguraron que primero se empaparán del caso para después dar una versión de los hechos.

De todas formas, lo preocupante es que la niña dio aviso de lo que sucedía a su "tía", nombre con el que llaman a las cuidadoras, pero ella no le hizo caso.

Ahora, el caso ya está en manos de la Fiscalía de Imbabura y sólo resta esperar el resultado de las investigaciones y la versión de las Aldeas S.O.S.</p>

<h3> Las Aldeas
 Modelo familiar</h3>

<p>El modelo que tienen las Aldeas S.O.S. es familiar. Es decir, una institución en donde los niños y jóvenes están en permanente vigilancia. Un grupo de niños está a cargo de una persona que hace las veces de madre.

Los niños y jóvenes van a la escuela y colegios, como en cualquier familia normal. Es decir, nadie los vigila todo el tiempo, porque tratan de que se sientan como en casa.

En Imbabura las Aldeas S.O.S. tienen a cargo a alrededor de 100 niños y jóvenes. Cuando cumplen la mayoría de edad, salen a enfrentarse con la vida, después de vivir al cuidado de la entidad.</p>

</div>
</article>

</div>

- 1
- 2
- 3

</div>

<div id="sidebar" class="col-1-3">

<div class="wrap-col">

<div class="box">

<div class="heading"><h2>Ayudanos</h2></div>

<div class="content">

<p>Depende de tí. ¡Ponte pilas!

¡Cuida, cree y protege a tus hijos!</p>

</div>

</div>

<div class="box">

<div class="heading"><h2>Menú</h2></div>

<div class="content">

<div class="post">

<h4>Abuso Sexual</h4>

<p>Infórmate</p>

</div>

<div class="post">

<h4>Organizaciones</h4>

<p>Historias reales</p>

</div>

<div class="post">


```
    </div>
</footer>
</body>
</html>
```

- CASOS 3

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <!-- Basic Page Needs
  ===== -->
  <meta charset="utf-8">
  <title>Casos</title>

  <!-- Mobile Specific Metas
  ===== -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
  <!-- CSS
  ===== -->
  <link href="../css/zerogrid.css" rel="stylesheet" />
  <link href="../css/style.css" rel="stylesheet" />
  <link href="../css/responsive.css" rel="stylesheet" />
  <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
  <link href="../css/Ventana.css" rel="stylesheet" />
</head>

<body>
<!-------Header----->
<header>
  <div class="wrap-header zerogrid">
    <div id="logo">
      <a href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/">
        </a>
      <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
    </div>
    <nav>
      <div class="wrap-nav">
        <div class="menu">
          <ul>
            <li><a href="../Default.aspx">
              </a></li>
            <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
            <li><a href="detectar.html">Detectar</a></li>
            <li><a href="prevenir.html">Prevención</a></li>
            <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
          </ul>
        </div>
        <div class="minimenu"><div>MENU</div>
          <select onchange="location=this.value">
            <option value="../Default.aspx">Home</option>
            <option value="InfoParaTodos.aspx">Principal</option>
            <option value="detectar.html">Detectar</option>
            <option value="prevenir.html">Prevención</option>
            <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
          </select>
        </div>
      </div>
    </nav>
  </div>
</div>
```



```

</header>
<!--Content-->
<section id="content">
  <div class="wrap-content zerogrid">
    <div class="row block04">
      <div id="main-content" class="col-2-3">
        <div class="wrap-col">
          <article>
            <h2>El Universo</h2> <br />
            <div class="info">Lunes, <b>11 de mayo, 2015</b></div>
            
            <h3>Profesor y su hijo son investigados en Ibarra por ultraje</h3>
            <p>Una estudiante universitaria de 28 años denunció en la Fiscalía que había sido víctima de violación y agresiones físicas por parte de un profesor y su hijo.<br /><br />
            El hecho habría ocurrido la tarde del sábado pasado cuando, según la afectada, acudió a casa de su director de tesis y luego de que el docente revisó y corrigió el trabajo se retiró, pero el hijo del profesor, que estaba con un amigo, se ofreció a llevarla en su auto.<br /><br />
            La mujer relató que al carro también se subió su profesor y que a los pocos minutos habría perdido el conocimiento. “Solo recuerdo que estaba en Yahuarcocha (laguna ubicada a 10 kilómetros al norte de Ibarra) y luego estaba en otro lugar donde había casas y ellos me golpeaban, por eso grité”.<br /><br />
            Según el parte policial, a las 18:30 los habitantes de la ciudadela Municipal, al sur de Ibarra, llamaron a los uniformados porque una mujer que se encontraba en un vehículo junto a dos hombres estaba gritando.<br /><br />
            Los agentes arrestaron a los dos hombres porque golpearon a la mujer. Los detenidos, que estaban en estado de embriaguez, según el parte, fueron llevados al Centro de Detención Provisional.<br /><br />
            La universitaria fue trasladada a las oficinas de la Policía Judicial en donde rindió declaración. Según el examen médico legal, tiene golpes en la cabeza, moretones en las extremidades y desgarres en las partes íntimas, por lo que permanece hospitalizada.<br /><br />
            Los familiares de la afectada esperaban ayer la realización de la audiencia en contra de los dos sospechosos.</p>
          </article>
        </div>
        <ul id="pagi">
          <li><a href="casos.html">1</a></li>
          <li><a href="casos2.html">2</a></li>
          <li><a class="current" href="casos3.html">3</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div id="sidebar" class="col-1-3">
        <div class="wrap-col">
          <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Di NO al abuso sexual</h2></div>
            <div class="content">
              <br /><br />
              <p> “La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz” (Kofi Annan).</p>
            </div>
          </div>
          <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Menú</h2></div>
            <div class="content">
              <div class="post">
                
                <h4><a href="definiciones.html">Abuso Sexual</a></h4>

```



```

        <a href="Juegos.html"></a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="copyright">
  <p>ABCY © 2015 - <a
href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/" target="_blank">Fiscalía General del
Estado de Imbabura</a></p>
</div>
</div>
</footer>
<script type="text/javascript" src="../js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../js/Ventana.js"></script>
</body>
</html>

```

8.8.6. CONCECUENCIAS

Las consecuencias del abuso sexual.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <!-- Basic Page Needs
  ===== -->
  <meta charset="utf-8">
  <title>Consecuencias</title>

  <!-- Mobile Specific Metas
  ===== -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
  <!-- CSS
  ===== -->
  <link href="../css/zerogrid.css" rel="stylesheet" />
  <link href="../css/style.css" rel="stylesheet" />
  <link href="../css/responsive.css" rel="stylesheet" />
  <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
  <script src="../js/css3-mediaqueries.js"></script>
</head>

<body>
<!-------Header----->
<header>
  <div class="wrap-header zerogrid">
    <div id="logo">
      <a href="#"></a>
      <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
    </div>
    <nav>
      <div class="wrap-nav">
        <div class="menu">
          <ul>
            <li><a href="../Default.aspx">
              </a></li>
            <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
            <li><a href="definiciones.html">Abuso sexual</a></li>
            <li><a href="prevenir.html">Prevención</a></li>

```



```

        <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
        <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
    </ul>
</div>
<div class="minimenu"><div>MENU</div>
    <select onchange="location=this.value">
    <option value="../Default.aspx">Home</option>
    <option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>
    <option value="definiciones.html">Abuso sexual</option>
    <option value="prevenir.html">Prevención</option>
    <option value="leyes.html">Leyes</option>
    <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
    </select>
</div>
</div>
</nav>
</div>
</header>
<!-------Content----->
<section id="content">
    <div class="wrap-content zerogrid">
        <div class="row block04">
            <div id="main-content" class="col-2-3">
                <div class="wrap-col">
                    <article>
                        <div class="heading">
                            <h2>CONSECUENCIAS DEL ABUSO SEXUAL</h2> <br />
                        </div>
                        <div class="content">
                            <p>Las consecuencias pueden variar de un niño a otro, dependiendo de sus propias características. Son múltiples las consecuencias, tanto para un niño o niña que haya sido víctima de Abuso sexual.</p>
                            <div class="videoA">
                                <video controls>
                                    <source src="../videos/Abuso Sexual-1.mp4" type="video/mp4" />
                                    <source src="../videos/Abuso Sexual-1.webm" type="video/webm" />
                                </video>
                            </div><br />
                            <p>Entre las principales tenemos:</p>
                        </div>
                    </article>
                    <article>
                        <div class="heading">
                            <h2>A Corto Plazo o en Período Inicial a la Agresión</h2> <br />
                            <h3>CONSECUENCIA EMOCIONAL</h3>
                        </div>
                        <div id="tabcompli" class="content">
                            
                            <ul class="img_m">
                                <li>Sentimientos de tristeza y desamparo</li>
                                <li>Cambios bruscos de estado de ánimo</li>
                                <li>Irritabilidad</li>
                                <li>Rebeldía</li>
                                <li>Temores diversos</li>
                                <li>Vergüenza y culpa</li>
                                <li>Ansiedad</li>
                            </ul>
                        </div>
                    </article>

```



```

<article>
  <div class="heading">
    <h3>CONSECUENCIA COGNITIVAS</h3>
  </div>
  <div id="tabcompli1" class="content">
    <br />
    <ul class="img_m">
      <li>Baja en rendimiento escolar</li>
      <li>Dificultades de atención y concentración</li>
      <li>Desmotivación por tareas escolares</li>
      <li>Desmotivación general</li>
    </ul><br />
  </div>
</article>
<article>
  <div class="heading">
    <h3>CONSECUENCIA CONDUCTUALES</h3>
  </div>
  <div id="tabcompli2" class="content">
    
    <ul class="img_m">
      <li>Conductas agresivas</li>
      <li>Rechazo a figuras adultas</li>
      <li>Marginación</li>
      <li>Hostilidad hacia el agresor</li>
      <li>Temor al agresor</li>
      <li>Embarazo precoz</li>
      <li>Enfermedades de transmisión sexual</li>
    </ul>
  </div>
</article>
</div>
<ul id="pagi">
  <li><a class="current" href="consecuencias.html">1</a></li>
  <li><a href="consec2.html">2</a></li>
  <li><a href="consec3.html">3</a></li>
</ul>
</div>
<div id="sidebar" class="col-1-3">
  <div class="wrap-col">
    <div class="box">
      <div class="heading"><h2>Huellas del abuso sexual</h2></div>
      <div class="content">
        
        <p>Las víctimas pueden sufrir un
amplio espectro de síntomas psicológicos y físicos.</p>
      </div>
    </div>
    <div class="box">
      <div class="heading"><h2>Sexualización traumática</h2></div>
      <div class="content">
        <ul>
          <li>El abuso sexual expone a la víctima a una erotización precoz y/o
una distorsión de la sexualidad.</li>
          <li>La sexualidad queda
asociada a vivencias negativas (abuso, violencia,asco,culpa)</li>
          <li>El joven es despojado de la posibilidad,
disfrutar un área de la vida destinada a la comunicación y al contacto humano.</li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="box">

```



```

        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Lugares
peligrosos,19 de noviembre,Juegos educativos</h2></div>
            <div class="content">
                <div class="gallery">
                    <a href="Lugares.html"></a>
                    <a href="Mundial.html">
                        </a>
                    <a href="Juegos.html"></a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="copyright">
    <p>ABCY © 2015 - <a
href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/" target="_blank">Fiscalía General del
Estado de Imbabura</a></p>
</div>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

- CONSEC 2

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Basic Page Needs
===== -->
    <meta charset="utf-8">
    <title>Consecuencias</title>

    <!-- Mobile Specific Metas
===== -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
    <!-- CSS
===== -->
    <link href="../css/zerogrid.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../css/style.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../css/responsive.css" rel="stylesheet" />
    <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
    <script src="../js/css3-mediaqueries.js"></script>
</head>

<body>
<!-------Header----->
<header>
    <div class="wrap-header zerogrid">
        <div id="logo">
            <a href="#"></a>
            <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
        </div>
        <nav>
            <div class="wrap-nav">
                <div class="menu">
                    <ul>
                        <li><a href=" ../Default.aspx">
                            </a></li>

```



```

        <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
        <li><a href="definiciones.html">Abuso sexual</a></li>
            <li><a href="prevenir.html">Prevención</a></li>
            <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
            <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
        </ul>
    </div>
    <div class="minimenu"><div>MENU</div>
        <select onchange="location=this.value">
            <option value="../Default.aspx">Home</option>
            <option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>
            <option value="definiciones.html">Abuso sexual</option>
            <option value="prevenir.html">Prevención</option>
            <option value="leyes.html">Leyes</option>
            <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
        </select>
    </div>
</div>
</nav>
</div>
</header>
<!-------Content----->
<section id="content">
    <div class="wrap-content zerogrid">
        <div class="row block04">
            <div id="main-content" class="col-2-3">
                <div class="wrap-col">
                    <article>
                        <div class="heading">
                            <h2><a href="#">CONSECUENCIAS DEL ABUSO SEXUAL</a></h2>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="content">
                        <article>
                            <div class="heading">
                                <h2>A Mediano Plazo</h2>
                                <br />
                                <h3>CONSECUENCIA EMOCIONAL</h3>
                            </div>
                            <div id="tabcomplIA" class="content">
                                
                                <ul class="img_m">
                                    <li>Depresión enmascarada o manifiesta</li>
                                    <li>Trastornos ansiosos</li>
                                    <li>Trastornos de sueño: terrores nocturnos, insomnio</li>
                                    <li>Trastornos alimenticios: anorexia, bulimia, obesidad.</li>
                                    <li>Distorsión de desarrollo sexual</li>
                                    <li>Temor a expresión sexual</li>
                                    <li>Intentos de suicidio o ideas suicidas.</li>
                                    <li>Depresión enmascarada o manifiesta</li>
                                    <li>Trastornos ansiosos</li>
                                    <li>Trastornos de sueño: terrores nocturnos, insomnio</li>
                                    <li>Trastornos alimenticios: anorexia, bulimia, obesidad.</li>
                                    <li>Distorsión de desarrollo sexual</li>
                                    <li>Temor a expresión sexual</li>
                                    <li>Intentos de suicidio o ideas suicidas.</li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="heading">

```



```

        <h3>CONSECUENCIA COGNITIVAS</h3>
    </div>
    <div id="tabcompli1" class="content">
<br /><br />
        <ul class="img_m">
            <li>Repitencias escolares</li>
            <li>Trastornos del aprendizaje</li>
        </ul><br /><br />
    </div>
</article>
<article>
    <div class="heading">
        <h3>CONSECUENCIA CONDUCTUALES</h3>
    </div>
    <div id="tabcompli2" class="content">
        
        <ul class="img_m">
            <li>Fugas del Hogar</li>
            <li>Deserción escolar</li>
            <li>Ingestión de drogas y alcohol</li>
            <li>Inserción en actividades delictuales</li>
            <li>Interés excesivo por juegos sexuales</li>
            <li>Masturbación compulsiva</li>
            <li>Embarazo precoz</li>
            <li>Enfermedades de transmisión sexual </li>
        </ul>
    </div>
</article>
</div>
    </article>
    <ul id="pagi">
        <li><a href="consecuencias.html">1</a></li>
        <li><a class="current" href="consec2.html">2</a></li>
        <li><a href="consec3.html">3</a></li>
    </ul>
</div>
</div>
<div id="sidebar" class="col-1-3">
    <div class="wrap-col">
        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Sensación de traición</h2></div>
            <div class="content">
                
                <p>La víctima constata que aquellos que
tenían la misión de cuidarlo u orientarlo, le hicieron daño o no lo protegieron.</p>
                <p>Por ende, la capacidad de confiar en otros y
de entablar relaciones de identidad emocional se ve severamente vulnerada.</p>
            </div>
        </div>
        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Sensación de impotencia</h2></div>
            <div class="content">
                <ul>
                    <li>La víctima atribuye la imposibilidad de
detener el abuso a una falla personal.</li>
                    <li>Esta sensación de ineficacia e impotencia, a
veces reforzada por los terceros, se generaliza a otras áreas de la vida.</li>
                    <li>Por ende la víctima se
siente: Inútil, incompetente, fracasada, paralizada frente a la vida.</li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```



```

        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Menú</h2></div>
            <div class="content">
                <div class="post">
                    
                    <h4><a href="definiciones.html">Abuso Sexual</a></h4>
                    <p>Infórmate</p>
                </div>
                <div class="post">
                    
                    <h4><a href="casos.html">Casos</a></h4>
                    <p>Historias reales</p>
                </div>
                <div class="post">
                    
                    <h4><a href="organizaciones.html">Organizaciones</a></h4>
                    <p>Ven te ayudamos</p>
                </div>
                <div class="post">
                    
                    <h4><a href="contactos.html">Contactos</a></h4>
                    <p>Acude a..</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</section>
<!-------Footer----->
<footer>
    <div class="wrap-footer zerogrid">
        <div class="row">
            <div class="col-1-3">
                <div class="wrap-col">
                    <div class="box">
                        <div class="heading"><h2>Fiscalía de Imbabura</h2></div>
                        <div class="content">
                            <p>También nos puedes encontrar en:</p>
                            <div class="social">
                                <ul>
                                    <li><a href="https://www.flickr.com/photos/123432625@N05"></a></li>
                                    <li><a href="https://twitter.com/FiscaliaEcuador"></a></li>
                                    <li><a href="https://www.youtube.com/user/FISCALIAECUADOR/videos"></a></li>
                                    <li><a href="https://www.facebook.com/fiscaliageneraldelestado"></a></li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-2-3">
                <div class="wrap-col">
                    <div class="box">
                        <div class="heading"><h2>Lugares
peligrosos,19 de noviembre,Juegos educativos</h2></div>
                        <div class="content">

```



```

                <div class="gallery">
                    <a href="Lugares.html"></a>
                    <a href="Mundial.html"></a>
                    <a href="Juegos.html"></a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="copyright">
    <p>ABCY © 2015 - <a
href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/" target="_blank">Fiscalía General del
Estado de Imbabura</a></p>
</div>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

- CONSEC 3

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Basic Page Needs
    ===== -->
    <meta charset="utf-8">
    <title>Consecuencias</title>

    <!-- Mobile Specific Metas
    ===== -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
    <!-- CSS
    ===== -->
    <link href="../css/zerogrid.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../css/style.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../css/responsive.css" rel="stylesheet" />
    <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
    <script src="../js/css3-mediaqueries.js"></script>
</head>

<body>
<!-------Header----->
<header>
    <div class="wrap-header zerogrid">
        <div id="logo">
            <a href="#"></a>
            <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
        </div>
        <nav>
            <div class="wrap-nav">
                <div class="menu">
                    <ul>
                        <li><a href="Default.aspx">
</a></li>
                        <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
                        <li><a href="definiciones.html">Abuso sexual</a></li>
                        <li><a href="prevenir.html">Prevención</a></li>
                        <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </nav>
    </div>

```



```

        <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
    </ul>
</div>
<div class="minimenu"><div>MENU</div>
    <select onchange="location=this.value">
    <option value="../Default.aspx">Home</option>
<option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>
<option value="definiciones.html">Abuso sexual</option>
    <option value="prevenir.html">Prevención</option>
        <option value="leyes.html">Leyes</option>
    <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
    </select>
</div>
</div>
</nav>
</div>
</header>
<!--Content-->
<section id="content">
    <div class="wrap-content zerogrid">
        <div class="row block04">
            <div id="main-content" class="col-2-3">
                <div class="wrap-col">
                    <article>
                        <div class="heading">
                            <h2><a href="#">CONSECUENCIAS DEL ABUSO SEXUAL</a></h2>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="content">
                        <article>
                            <div class="heading">
                                <h2>A Largo Plazo</h2>
                                <br />
                                <h3>CONSECUENCIA EMOCIONAL</h3>
                            </div>
                            <div id="tabcompli" class="content">
                                
                                <ul class="img_m">
                                    <li>Disfunciones sexuales</li>
                                    <li>Baja autoestima y pobre autoconcepto</li>
                                    <li>Estigmatización: sentirse diferente a los demás</li>
                                    <li>Depresión</li>
                                    <li>Trastornos emocionales diversos</li>
                                </ul>
                            </div>
                        </article>
                        <article>
                            <div class="heading">
                                <h3>CONSECUENCIA COGNITIVAS</h3>
                            </div>
                            <div id="tabcompli1" class="content">
                                <br /><br />
                                <ul class="img_m">
                                    <li>Fracaso escolares</li>
                                </ul><br /><br /><br />
                            </div>
                        </article>
                        <article>
                            <div class="heading">
                                <h3>CONSECUENCIA CONDUCTUALES</h3>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

<div id="tabcompli2" class="content">
  
  <ul class="img_m">
    <li>Prostitución</li>
    <li>Promiscuidad sexual</li>
    <li>Alcoholismo</li>
    <li>Drogadicción</li>
    <li>Delincuencia</li>
    <li>Inadaptación social</li>
    <li>Relaciones familiares conflictiva</li>
  </ul>
</div>
</article>
</div>
</article>
<article>
  <div class="heading">
    <h2><a href="#">SUICIDIO CONSECUENCIA DEL ABUSO SEXUAL</a></h2>
  </div>
  <div class="content">
    <p>Se presenta la distribución del malestar depresivo.</p>
    <p>
      Las cantidades de suicidios varían entre niños y niñas.
      Las niñas piensan en e intentan suicidarse
      dos veces más que los niños y tienden en intentar
      suicidarse por medio de una sobredosis de drogas
      o cortándose. En cambio, los niños fallecen por
      suicidio cuatro veces más que las niñas, tal vez porque
      tienden a usar métodos más letales, como armas,
      colgándose o saltando desde alturas.
    </p>
    <div class="video-container">
      <video controls>
        <source src="../videos/Amanda.mp4" type="video/mp4" />
        <source src="../videos/Amanda.webm" type="video/webm" />
      </video>
    </div>
  </div>
</article>
<ul id="pagi">
  <li><a href="consecuencias.html">1</a></li>
  <li><a href="consec2.html">2</a></li>
  <li><a class="current" href="consec3.html">3</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="sidebar" class="col-1-3">
  <div class="wrap-col">
    <div class="box">
      <div class="heading"><h2>Sensación de estigmación</h2></div>
      <div class="content">
        
        <p>La víctima hace propio el
          discurso denigratorio y culpabilizante del abusador.</p>
        <p>Junto con ello, "lee" en los terceros una actitud
          culpabilizadora y estigmatizante</p>
        <p>Por ende, la víctima se siente: culpable, mala,
          sucia, dañada, marcada.</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```



```

        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Menú</h2></div>
            <div class="content">
                <div class="post">
                    
                    <h4><a href="definiciones.html">Abuso Sexual</a></h4>
                    <p>Infórmate</p>
                </div>
                <div class="post">
                    
                    <h4><a href="casos.html">Casos</a></h4>
                    <p>Historias reales</p>
                </div>
                <div class="post">
                    
                    <h4><a href="organizaciones.html">Organizaciones</a></h4>
                    <p>Ven te ayudamos</p>
                </div>
                <div class="post">
                    
                    <h4><a href="contactos.html">Contactos</a></h4>
                    <p>Acude a..</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
<!-------Footer----->
<footer>
    <div class="wrap-footer zerogrid">
        <div class="row">
            <div class="col-1-3">
                <div class="wrap-col">
                    <div class="box">
                        <div class="heading"><h2>Fiscalía de Imbabura</h2></div>
                        <div class="content">
                            <p>También nos puedes encontrar en:</p>
                            <div class="social">
                                <ul>
                                    <li><a href="https://www.flickr.com/photos/123432625@N05"></a></li>
                                    <li><a href="https://twitter.com/FiscaliaEcuador"></a></li>
                                    <li><a href="https://www.youtube.com/user/FISCALIAECUADOR/videos"></a></li>
                                    <li><a href="https://www.facebook.com/fiscaliageneraldelestado"></a></li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-2-3">
                <div class="wrap-col">
                    <div class="box">
                        <div class="heading"><h2>Lugares peligrosos,19 de noviembre,Juegos
educativos</h2></div>

```



```

                <div class="content">
                    <div class="gallery">
                        <a href="Lugares.html"></a>
                        <a href="Mundial.html"></a>
                        <a href="Juegos.html"></a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="copyright">
        <p>ABCY © 2015 - <a
href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/" target="_blank">Fiscalía General del
Estado de Imbabura</a></p>
    </div>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

8.8.7. CONTACTOS

Instituciones a las cuales podemos acudir en caso de abuso sexual

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Basic Page Needs
===== -->
    <meta charset="utf-8">
    <title>Contactos</title>

    <!-- Mobile Specific Metas
===== -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
    <!-- CSS
===== -->
    <link href="../css/zerogrid.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../css/style.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../css/responsive.css" rel="stylesheet" />
    <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
</head>

<body>
<!-------Header----->
<header>
    <div class="wrap-header zerogrid">
        <div id="logo">
            <a href="#"></a>
            <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
        </div>
        <nav>
            <div class="wrap-nav">
                <div class="menu">
                    <ul>
                        <li><a href="../Default.aspx"></a></li>
                        <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
                        <li><a href="detectar.html">Detectar</a></li>

```



```

        <li><a href="prevenir.html">Prevención</a></li>
        <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
        <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
    </ul>
</div>
<div class="minimenu"><div>MENU</div>
    <select onchange="location=this.value">
    <option value="../Default.aspx">Home</option>
<option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>
    <option value="detectar.html">Detectar</option>
    <option value="prevenir.html">Prevención</option>
    <option value="leyes.html">Leyes</option>
    <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
    </select>
</div>
</div>
</nav>
</div>
</header>
<!-------Content----->
<section id="content">
    <div class="wrap-content zerogrid">
        <div class="row block04">
            <div id="main-content" class="col-2-3">
                <div class="wrap-col">
                    <article>
                        <h2>IDENTIFICACIÓN DEL CASO</h2><br />
                        <div class="heading">
                            <h2>FISCALIA GENERAL DEL ESTADO</h2>
                        </div>
                    </article>
                </div>
                <div class="col-1-3">
                <div id="colFi" class="wrap-col gallery">
                    
                </div>
                </div>
                <div class="col-1-3">
                <div id="colF1" class="wrap-col gallery" >
                    <p>FISCALÍA<br />García Moreno 430 entre Sucre Rocafuerte.</p>
                    <p>2952386</p>
                </div>
                </div>
                <div class="wrap-col">
                    <article>
                        <div class="heading">
                            <h2>Organizaciones Comunitarias</h2>
                        </div>
                    </article>
                </div>
                <div class="row">
                    <div class="col-1-3">
                <div id="colF2" class="wrap-col gallery">
                    
                </div>
                </div>
                <div class="col-1-3">
                <div id="colF3" class="wrap-col gallery">
                    <h3> Federación de Organizaciones Comunitarias de Imbabura</h3>
                    <p> G. Moreno y Olmedo <br />2611224</p>
                </div>
            </div>

```



```

        </div>
    </div>
    <div class="col-1-3">
        <div id="colF4" class="wrap-col gallery">
            <h3>Unión de Organizaciones Campesinas Cochapamba </h3>
            <p>Av. Eugenio Espejo 10-114<br />2951653</p>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="wrap-col">
    <article>
        <div class="heading">
            <h2>DINAPEN</h2>
        </div>
    </article>
</div>
<div class="col-1-3">
    <div id="colF5" class="wrap-col gallery">
        
    </div>
</div>
<div class="col-1-3">
    <div id="colF6" class="wrap-col gallery">
        <p>Cristobal de Troya y Carlos Merlo (esquina).</p>
        <p>292604614</p>
    </div>
</div>

```

```

<div class="wrap-col">
    <article>
        <div class="heading">
            <h2>POLICÍA</h2>
        </div>
    </article>
</div>
    <div class="col-1-3">
        <div id="colF7" class="wrap-col gallery">
            
            <p>POLICÍA JUDICIAL<br />Av. 13 de Abril y Quito.</p>
            <p>2642965</p>
        </div>
    </div>
    <div class="col-1-3">
        <div id="colF8" class="wrap-col gallery">
            <p>POLICÍA RURAL<br /></p>
            <p>Salinas: 2665102<br />La Carolina: 648677<br />
            Lita: 2648227<br />Ambuqui: 2941040<br />
            Angochagua: 2660222<br /> San Antonio: 2932132<br />
            La Esperanza: 2660222 </p>
        </div>
    </div>
    <div class="col-1-3">
        <div id="colF9" class="wrap-col gallery">
            <p>UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA</p>
            <p>UPC Caranqui: 2953457<br />UPC Las Palmas: 2606863<br />
            UPC Azaya: 2600001<br /> UPC Lomas de Azaya: 2609172<br />
            UPC Alpachaca: 2641110<br />UPC Priorato: 2611771<br />
            /> UPC La Victoria: 2607179<br />UPC Cdl. Proaño: 2951000<br />
            UPC Hospital del IESS: 2604601<br /> UPC el Ejido de Ibarra:
            2644857<br /> UPC los Ceibos: 2604356<br /> UPC Coop. Imbabura: 2604356<br />

```



```

        </p>
    </div>
</div>
<div class="wrap-col">
    <article>
        <div class="heading">
            <h2>Junta cantonal de Protección de la Niñez</h2>
        </div>
    </article>
</div>
<div class="col-1-3">
<div id="colF10" class="wrap-col gallery">
    
</div>
</div>
    <div class="col-1-3">
        <div id="colF11" class="wrap-col gallery">
            <p>Antiguo Cuartel 2612719</p>
        </div>
    </div>
<p class="more"><a class="button" href="contactos2.html">Otros Contactos</a></p>
</div>
<div id="sidebar" class="col-1-3">
    <div class="wrap-col">
        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Prefijo Telefónico 06</h2></div>
            <div class="content">
                
                <p>Antes de marcar el número anteponer el prefijo indicado.</p>
            </div>
            <div class="heading"><h2>Tenencias Políticas:</h2></div>
            <div class="content">
                <ul>
                    <li>San Antonio: 2932132</li>
                    <li>La Esperanza: 085431633</li>
                    <li>Angochagua: 099531592</li>
                    <li>La Carolina: 091385789</li>
                    <li>Lita: 091548363</li>
                </ul>
            </div>
        </div>
        <div class="heading"><h2>Policía</h2></div>
        <div class="content">
            <div class="post">
                <h4>Seguridad</h4>
                <p>101</p>
            </div>
        </div>
    </div>
<div class="heading"><h2>Central de Emergencias</h2></div>
    <div class="content">
        <div class="post">
            
            <h4>Cuerpo de Bomberos Ibarra</h4>
            <p>911</p>
        </div>
        <div class="heading"><h2>Menú</h2></div>
        <div class="content">
            <div class="post">
                
                <h4><a href="definiciones.html">Abuso Sexual</a></h4>
                <p>Infórmate</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

```



```

        <p>ABCY © 2015 - <a
href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/" target="_blank">Fiscalía General del
Estado de Imbabura</a></p>
    </div>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

- CONTACTOS 2

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Basic Page Needs
===== -->
    <meta charset="utf-8">
    <title>Contactos</title>

    <!-- Móvil
===== -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1">
    <!-- CSS
===== -->
    <link rel="stylesheet" href="../css/zerogrid.css">
    <link rel="stylesheet" href="../css/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="../css/responsive.css">
    <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon' />
</head>

<body>
<!-------Header----->
<header>
    <div class="wrap-header zerogrid">
        <div id="logo">
            <a href="#"></a>
            <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
        </div>
        <nav>
            <div class="wrap-nav">
                <div class="menu">
                    <ul>
                        <li><a href="../Default.aspx"></a></li>
                        <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
                        <li><a href="detectar.html">Detectar</a></li>
                        <li><a href="prevenir.html">Prevención</a></li>
                        <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
                        <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
                    </ul>
                </div>
                <div class="minimenu"><div>MENU</div>
                <select onchange="location=this.value">
                    <option value="../Default.aspx">Home</option>
                    <option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>
                    <option value="detectar.html">Detectar</option>
                    <option value="prevenir.html">Prevención</option>
                    <option value="leyes.html">Leyes</option>
                    <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
                </select>
            </div>
        </nav>
    </div>

```



```

        </div>
    </div>
</nav>
</div>
</header>

<!-------Content----->
<section id="content">
    <div class="wrap-content zerogrid">
        <div class="row block04">
            <div id="main-content" class="col-2-3">
                <div class="wrap-col">
                    <article>
                        <h2><a href="#">ATENCIÓN </a></h2><br />
                        <div class="heading">
                            <h2>Hospitales</h2><br />
                        </div>
                    </article>
                </div>
            <div class="row">
                <div class="col-1-3">
                    <div class="wrap-col gallery">
                        
                    </div>
                </div>
                <div class="col-1-3">
                    <div class="wrap-col gallery">
                        <h3> San Vicente de Paúl </h3>
                        <p> Luis Vargas Torres 1156 <br />2957272 - 2957276</p>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-1-3">
                    <div class="wrap-col gallery">
                        <h3>Hospital de Ibarra IESS </h3>
                        <p>Av. Víctor Manuel Guzmán y Bolivia<br />2952696</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="wrap-col">
            <article>
                <div class="heading">
                    <h2>Centro de Salud</h2><br />
                </div>
            </article>
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-1-3">
            <div id="subcen" class="wrap-col gallery">
                
            </div>
        </div>
        <div class="col-1-3">
            <div id="subcen2" class="wrap-col gallery">
                <h3> Centro de Salud de Ibarra </h3>
                <p>García Moreno s/n <br />2950354</p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="wrap-col">
        <article>
            <div class="heading">

```



```
                <h2>Subcentros de Salud</h2><br />
            </div>
        </article>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-1-3">
            <div id="sub" class="wrap-col gallery">
                
            </div>
        </div>
        <div class="col-1-3">
            <div id="sub1" class="wrap-col gallery">
                <h3>Subcentro de Salud de Caranqui </h3>
                <p>Guayaquil y Rocafuerte. <br />2662144</p>
            </div>
            <div class="col-1-3">
                <div id="sub2" class="wrap-col gallery">
                    <h3>Subcentro de Salud de Salinas </h3>
                    <p>Ángel Aguirre Lt12<br /> 2665189</p>
                </div>
                <div class="col-1-3">
                    <div id="sub3" class="wrap-col gallery">
                        <h3>Subcentro de Salud Zuleta</h3>
                        <p>Vía principal <br /> 2952862</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-1-3">
                <div id="sub4" class="wrap-col gallery">
                    <h3>Subcentro de Salud de Alpachaca</h3>
                    <p>Alpachaca<br /> 2952862</p>
                </div>
            </div>
            <div class="col-1-3">
                <div id="sub5" class="wrap-col gallery">
                    <h3>Subcentro de Salud de Lita </h3>
                    <p>Lita<br /> 2677051</p>
                </div>
            </div>
            <div class="col-1-3">
                <div id="sub6" class="wrap-col gallery">
                    <h3>Subcentro de Salud de Ambuquí </h3>
                    <p>Ambuquí <br />s/n</p>
                </div>
            </div>
            <div class="col-1-3">
                <div id="sub7" class="wrap-col gallery">
                    <h3>Subcentro de Salud de la Carolina </h3>
                    <p>Carolina<br /> 3016488</p>
                </div>
            </div>
            <div class="col-1-3">
                <div id="sub8" class="wrap-col gallery">
                    <h3>Subcentro de Salud de La Esperanza </h3>
                    <p>Esperanza<br /> 2660280</p>
                </div>
            </div>
            <div class="col-1-3">
                <div id="sub9" class="wrap-col gallery">
                    <h3>Subcentro de Salud de San Antonio </h3>
                    <p>San Antonio<br /> 2932576</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```



```

        </div>
    </div>
</div>
<div class="wrap-col">
<article>
        <div class="heading">
            <h2>COMISARÍA</h2>
        </div>
    </article>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-1-3">
        <div id="imgC" class="wrap-col gallery">
            
        </div>
    </div>
    <div class="col-1-3">
        <div id="imgC1" class="wrap-col gallery">
<p>Comisaría de la Mujer y la Familia: Bolívar y Florres 2604000</p>
        </div>
    </div>
    <div class="col-1-3">
        <div id="imgC2" class="wrap-col gallery">
<p>Comisaría Nacional del cantón Ibarra: Bolívar y Florres 2955497</p>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div id="sidebar" class="col-1-3">
    <div class="wrap-col">
        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Prefijo Telefónico 06</h2></div>
            <div class="content">
                
                <p>Antes de marcar el número anteponer el prefijo indicado.</p>
            </div>
        </div>
        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Cruz Roja</h2></div>
            <div class="content">
                <div class="post">
                    
                    <h4>Plaza Pasquel Monge</h4>
                    <p>2950888</p>
                </div>
                <div class="heading"><h2>Otros</h2></div>
                <div class="content">
<ul><li>Defensoría del Pueblo: Sucre y Pedro Moncayo 2954488</li>
                    <li>Intendencia de Policía: Bolívar y Flores 2950072</li>
                    <li>Jefe Político de Ibarra: Bolívar y Flores 2950815</li>
                </ul>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Menú</h2></div>
            <div class="content">
                <div class="post">
                    
                    <h4><a href="definiciones.html">Abuso Sexual</a></h4>
                    <p>Infórmate</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```



```

        <p>ABCY © 2015 - <a
href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/" target="_blank">Fiscalía General del
Estado de Imbabura</a></p>
    </div>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

8.8.8. DENUNCIA

Insentivar a las personas a denunciar a los culpables.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Basic Page Needs
===== -->
    <meta charset="utf-8">
    <title>Denuncia</title>

<!-- Mobile Specific Metas
===== -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>

    <!-- CSS
===== -->
    <link href="../css/zerogrid.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../css/style.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../css/responsive.css" rel="stylesheet" />
    <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
    <link href="../css/Ventana.css" rel="stylesheet" />
</head>

<body>
<!-------Header----->
<header>
    <div class="wrap-header zerogrid">
        <div id="logo">
            <a href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/"></a>
            <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
        </div>
        <nav>
            <div class="wrap-nav">
                <div class="menu">
                    <ul>
                        <li><a href="../Default.aspx">
</a></li>
                        <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
                        <li><a href="detectar.html">Detectar</a></li>
                        <li><a href="prevenir.html">Prevención</a></li>
                        <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
                    </ul>
                </div>
                <div class="minimenu"><div>MENU</div>
                    <select onchange="location=this.value">
                        <option value="../Default.aspx">Home</option>
                        <option value="InfoParaTodos.aspx">Principal</option>

```



```

        <option value="detectar.html">Detectar</option>
        <option value="prevenir.html">Prevención</option>
        <option value="leyes.html">Leyes</option>
    </select>
</div>
</div>
</nav>
</div>
</header>
<!-------Content----->
<section id="content">
    <div class="wrap-content zerogrid">
        <div class="row block04">
            <div id="main-content" class="col-2-3">
                <div class="wrap-col">
                    <article>
                        <h2><a href="#">SU DENUNCIA PROTEGE A NIÑAS Y NIÑOS</a></h2>
                        <br />
                        <p>Recuerde que usted está obligado, en defensa de
las niñas/os, a denunciar el conocimiento de cualquier caso de violencia sexual.</p>
                    </article>
                    <article>
                        <label><a href="../Public/Preguntas.aspx"
class="clsVentanaIFrame" rel="Mensaje">Deseas realizar cualquier pregunta puedes
hacerlo aquí</a></label>
                    </article>
                    <article>
                        <h2><a href="#">Ruta Hacia la Justicia.</a></h2>
                        <br />
                        <p>Si se cometió abuso sexual debes realizar lo siguiente:</p>
                        <div class="video-container">
                            <video controls>
                                <source src="../videos/Denuncia.mp4" type='video/mp4' />
                                <source src="../videos/Denuncia.webm" type='video/webm' />
                            </video>
                        </div>
                    </article>
                </div>
            </div>
            <div id="sidebar" class="col-1-3">
                <div class="wrap-col">
                    <div class="box">
                        <div class="heading"><h2>Recuerde</h2></div>
                        <div class="content">
                            
                            <p>El abusador tiene varias víctimas y una de ellas puede ser su hijo o hija.</p>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="box">
                        <div class="heading"><h2>Acuda:</h2></div>
                        <div class="content">
                            <ul>
                                <li>Policía Nacional</li>
                                <li>Policía Judicial</li>
                                <li>La Fiscalía</li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="box">
                <div class="heading"><h2>Menú</h2></div>
                <div class="content">

```



```

                <a href="Juegos.html"></a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="copyright">
    <p>ABCY © 2015 - <a
href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/" target="_blank">Fiscalía General del
Estado de Imbabura</a></p>
</div>
</div>
</footer>
    <script type="text/javascript" src="../js/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../js/Ventana.js"></script>
</body>
</html>

```

8.8.9. DETECTAR

Ayudar a detectar a una victima de abuso sexual

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>

```

```

    <!-- Basic Page Needs
===== -->
    <meta charset="utf-8">
    <title>Detectar el abuso sexual</title>
    <!-- Mobile Specific Metas
===== -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
    <!-- CSS
===== -->
    <link href="../css/zerogrid.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../css/style.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../css/responsive.css" rel="stylesheet" />
    <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
    <script src="../js/css3-mediaqueries.js"></script>
</head>

```

```

<body>
<!-------Header----->
<header>
    <div class="wrap-header zerogrid">
        <div id="logo">
            <a href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/"></a>
            <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
        </div>
        <nav>
            <div class="wrap-nav">
                <div class="menu">
                    <ul>
                        <li><a href="../Default.aspx">
</a></li>
                        <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>

```



```

        <li><a href="prevenir.html">Prevención</a></li>
        <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
        <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
    </ul>
</div>
<div class="minimenu"><div>MENU</div>
    <select onchange="location=this.value">
<option value=" ../Default.aspx">Home</option>
    <option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>
    <option value="prevenir.html">Prevención</option>
    <option value="leyes.html">Leyes</option>
    <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
    </select>
</div>
</div>
</nav>
</div>
</header>
<!--Content-->
<section id="content">
    <div class="wrap-content zerogrid">
        <div class="row block04">
            <div id="main-content" class="col-2-3">
                <div class="wrap-col">
                    <article>
                        <div class="heading">
                            <h2>Abre muy bien tus ojos...</h2><br />
                            <p>Pon atención a las personas que comparten tiempo con
tus hijos/as menores de edad. </p><br />
                        </div>
                        <div class="content">
                            <h2>Identificar al Abusador Sexual</h2>
                            <p>Indicadores de los sospechosos.</p>
                            
                            <p><b>Observa</b> al niño desvestirse, bañarse, y puede querer "ayudarlo".<br />
                            <b>Besa</b> de forma muy íntima ("beso con lengua"),
o lo sienta sobre su regazo.<br /><b>Mira</b> frecuentemente a la víctima.<br />
                            <b>Es</b> sobreprotector y aleja a la víctima de los amigos y familiares.<br />
                            <b>Pasa</b> mucho tiempo solo con la víctima o busca estar solo con ella.<br />
                            <b>Se rehúsa</b> rotundamente a discutir sobre sexo,
violaciones o incesto, teme ser descubierto si alguien pronuncia el tema.<br />
                            <b>Mantiene</b> contacto físico con la víctima.<br /><b>Baña</b> a la víctima
hij@ o, hijastr@ cuando ellos tienen edad suficiente para bañarse solos.<br />
                            <b>Frecuentemente</b> inicia juegos en donde es
necesario el contacto físico.<br />
                            <b>Anda</b> desnudo o semidesnudo por la casa frente a la víctima, se exhibe.<br />
                            <b>Deja</b> la puerta del baño abierta cuando se
está vistiendo o bañando.<br />
                            <b>Insiste</b> en que la víctima duerma con él.<br /><b>Toma</b>
demasiado.<br /><b>Trabaja</b> mucho o no trabaja.<br /></p><br />
                        </div>
                    </article>
                    <div class="heading">
                        <h2>SEÑALES DE ALERTA.</h2>
                        <div class="info">¡ALERTA,ALERTA...!</div>
                    </div>
                    <div class="content">
                        <h2>Indicadores Físicos en los niños:</h2><br />
                        <div class="video-container">
                            <video controls>

```



```
<source src="../../videos/Indicador-AS.mp4" type='video/mp4' />
<source src="../../videos/Señales-AS.mp4" type='video/webm' />
</video>
</div>
```

<p>
1) Dificultades para caminar y sentarse.
2) Presencia de sangre en los pantalones.
3) Tocarse mucho, jalarselo el pantaón o la falda, repetitivamente.
4) Tiene cuerpos extraños en los orificios de los genitales, ano, vagina o en la uretra.
5) Tiene esperma en la vagina o presencia de flujos.
6) Traumas en los senos y parte baja del abdomen (morados y heridas).
7) Embarazo y enfermedades de transmisión sexual.
8) Evacuación frecuente y repetida de orina y heces en la ropa y en la cama.
</p>

<h2>Indicadores Emocionales en los niños:</h2>


```
<div class="video-container">
<video controls>
<source src="../../videos/Señales-AS.mp4" type="video/mp4" />
<source src="../../videos/Señales-AS.webm" type="video/webm" />
</video>
</div>
```

<p>
a) Desordenes alimenticios (negación o consumo exagerado de alimentos).
b) Trastornos del sueño (pesadillas, insomnio).
c) Fobias a la oscuridad, a la soledad, a ciertas compañías.
d) Dificultad para establecer relaciones interpersonales.
e) Comportamientos inusuales con respecto al sexo (conducta seductora, masturbación compulsiva).
f) Fuga negativa de asistir al hogar o a la escuela.
g) Tristesza o ansiedad frecuente.
h) Deseos de morir o suicidarse.
i) Desmotivación o apatía.
j) Juega muy frecuentemente con sus muñecos y con el resto de sus juguetes con contenido sexual.
k) Inicia juegos sexuales con otros niños/niñas.
l) Es irritable o presenta cambios bruscos de humor.
m) Sentimientos de abandono o de no ser querido.
n) Su defensa ponerse mucha ropa, como una manera de dificultar el abuso.
</p>

<h2>CUANDO LAS VÍCTIMAS SON ADOLESCENTES</h2>

<h3>Es posible detectar de la siguiente manera:</h3>


```
<div class="video-container">
<video controls="controls">
<source src="../../videos/detectAd.mp4" type="video/mp4" />
<source src="../../videos/detectAd.webm" type="video/webm" />
</video>
</div>
```

<p>
a) Promiscuidad sexual.
b) Miedo a estar solo/sola.
c) Incapacidad de sostener la mirada.
d) Frecuentes peleas y disgustos con miembros de la familia.
e) Problemas de memoria.
f) Cambios frecuentes y drásticos de humor.
g) Preocupación por los temas sexuales o actividades sexuales.
h) Gestos e intentos de suicidio.
i) Desconfianza de las personas.
j) Abuso de alcohol, drogas u otras sustancias.
k) Conductas autodestructivas como lesiones o cortadas que se hacen a sí mismos.
l) Fugas frecuentes del hogar, con lo cual aumenta su vulnerabilidad a más abusos o a ser utilizadas en prostitución.
m) Retraídos, se mantienen aislados de sus compañeros y familiares, lucen tristes y melancólicos.
</p>

<p class="more">Leer más...</p>


```

<div class="wrap-footer zerogrid">
  <div class="row">
    <div class="col-1-3">
      <div class="wrap-col">
        <div class="box">
          <div class="heading"><h2>Fiscalía de Imbabura</h2></div>
          <div class="content">
            <p>También nos puedes encontrar en:</p>
            <div class="social">
              <ul>
                <li><a href="https://www.flickr.com/photos/123432625@N05"></a></li>
                <li><a href="https://twitter.com/FiscaliaEcuador"></a></li>
                <li><a href="https://www.youtube.com/user/FISCALIAECUADOR/videos"></a></li>
                <li><a href="https://www.facebook.com/fiscaliageneraldelestado"></a></li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-2-3">
      <div class="wrap-col">
        <div class="box">
          <div class="heading"><h2>Lugares
peligrosos,19 de noviembre,Juegos educativos</h2></div>
          <div class="content">
            <div class="gallery">
              <a href="Lugares.html"></a>
              <a href="Mundial.html"></a>
              <a href="Juegos.html"></a>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="copyright">
    <p>ABCY © 2015 - <a
href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/" target="_blank">Fiscalía General del
Estado de Imbabura</a></p>
  </div>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

8.8.10. LEYES

En este módulo los usuarios tendrán acceso hacia las leyes y reglamentos vigentes que establece el código de la niñez y adolescencia, constitución, convenios internacionales y demás normativas

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <!-- Basic Page Needs

```



```

Adolescencia <b>(Art. 68)</b></div>
<div class="info">Código de la Niñez y

<p>Sin perjuicio de lo que dispone el
Código Penal sobre la materia, constituye abuso sexual todo contacto
físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se
somete a un niño, niña o adolescente aún con su aparente
consentimiento, mediante seducción, intimidación, engaños, amenazas o cualquier otro
medio.</p>
</article>
<article>
<h2>Delitos sexuales</h2>
<p>En los delitos sexuales, el
<b>consentimiento</b> dado por la víctima menor de dieciocho años es
<b>irrelevante</b>.</p>
</article>
<article>
<div class="heading">
<h3>Delitos sexuales contra niños, niñas y
adolescentes</h3><br />
<h2>CÓDIGO PENAL</h2><br />
</div>
<div id="tabcod" class="content">
<label class="tema1">Delito</label>
<p class="leyizq"><b>Abuso sexual.</b> Someter a una
persona menor de 18 años a realizar <b>actos de naturaleza sexual</b> sin acceso
carnal
<label class="tema2">Sanción</label><label
class="leyder">8 - 4 años</label></p>
</div>
</article>
<article>
<div id="tabcod1" class="content">
<label class="tema1">Delito</label>
<p class="leyizq"><b>Abuso sexual.</b> Solicitar
<b>favores de naturaleza sexual</b>, para sí o para un tercero, valiéndose de una
situación de superioridad laboral, docente, religiosa o similar, con el anuncio
expreso o tácito de causar a la víctima, o a su familia, un mal relacionado con las
legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación.
<label class="tema2">Sanción</label> <label
class="leyder">2 - 4 años </label></p>
</div>
</article>
<article>
<div id="tabcod2" class="content">
<label class="tema1">Delito</label>
<p class="leyizq"><b>Violación:</b> acceso carnal, con
introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la
introducción, por vía vaginal o anal, de los objetos, dedos u órganos distintos del
miembro viril a una persona de cualquier sexo.<br />Si es menor de 14 años.
<label class="tema2">Sanción</label><label
class="leyder"> 12 - 16 años, 12 - 25 años</label></p>
</div>
</article>
<article>
<div id="tabcod3" class="content">
<label class="tema1">Delito</label>
<p class="leyizq"><b>Corrupción de menores.</b> 1) Venta
o entrega a personas menores de 14 años objetos, libros, escritos, imágenes visuales
o auditivas "obscenas" que puedan afectar su integridad sexual. 2) Incitar a la
ebriedad o la práctica de actos obscenos. 3) Facilitar la entrada a prostíbulos o
lugares como cines o teatros que brinden espectáculos obscenos.

```



```

<label class="tema2">Sanción</label><label class="leyder"> 1 - 3 años</label></p>
</div>
</article>
<article>
<div id="tabcod4" class="content">
<label class="tema1">Delito</label>
<p class="leyizq"><b>Estupro.</b> Tener relaciones
sexuales con una persona menor de edad usando la seducción o engaño.<br /><br />Si
es menor de 14 años será sancionado como violación.
<label class="tema2">Sanción</label><label class="leyder"> 3
meses - 3 años</label></p>
</div>
</article>
<article>
<div id="tabcod5" class="content">
<label class="tema1">Delito</label>
<p class="leyizq">Inducir, promover, favorecer o
facilitar <b>explotación sexual</b> de adolescentes.<br />Si es un NNA menor de 14
años.<br />Captación de NNA con fines de explotación sexual.
<label class="tema2">Sanción</label><label
class="leyder"> 6 - 9 años, 12 - 16 años, 12 - 16 años</label></p>
</div>
</article>
<article>
<div id="tabcod6" class="content">
<label class="tema1">Delito</label>
<p class="leyizq">Comercializar, producir, publicar
<b>pornografía</b> donde participen niños, niñas y adolescentes:<br
/>Adolescentes:<br />Niños y niñas:
<label class="tema2">Sanción</label><label
class="leyder">6 - 9 años, 12 - 16 años</label></p>
</div>
</article>
<article>
<div id="tabcod7" class="content">
<label class="tema1">Delito</label>
<p class="leyizq">Organizar, ofrecer o promover
<b>turismo sexual</b> con personas menores de 18 años.<br />Contra <b>turismo
sexual</b> con personas menores de 18 años.
<label class="tema2">Sanción</label><label
class="leyder"> 9 - 12 años, 8 - 12 años</label></p>
</div>
</article>
<article>
<div id="tabcod8" class="content">
<label class="tema1">Delito</label>
<p class="leyizq">Constituye delito de <b>trata de
personas</b>, aunque medie el consentimiento de la víctima, el promover, inducir,
participar, facilitar o favorecer la captación, traslado, acogida, recepción o
entrega de personas recurriendo a la amenaza,
violencia, engaño o cualquier otra forma fraudulenta, con fines de explotación
ilícita con o sin fines de lucro.<br />Para efectos de esta infracción, se considera
explotación toda forma de trabajos o servicios forzados, esclavitud laboral, venta
y/o utilización de personas para mendicidad, conflictos armados o reclutamiento para
fines delictuosos.<br />Si no es explotación sexual y la
persona es menor de 18 años.
<label class="tema2">Sanción</label><label
class="leyder"> 9 - 12 años, 8 -12 años</label></p>
</div>
</article>
</div>
</div>

```



```

<div id="sidebar" class="col-1-3">
  <div class="wrap-col">
    <div class="box">
      <div class="heading"><h2>Falso testimonio</h2></div>
      <div class="content">
        
        <p><b>El Código Penal dice:</b> hay falso testimonio punible cuando al
declarar, confesar, o informar ante la autoridad pública, sea el informante persona
particular o autoridad, se falta a sabiendas a la
verdad; y perjurio, cuando se lo hace con juramento.</p>
<p> El falso testimonio se reprimirá con prisión de uno a tres años; y el perjurio,
con reclusión menor de tres a seis años.</p>
<p> Si el falso testimonio o el perjurio se cometiere en causa penal,
en perjuicio del inculpado, la pena será de ocho a doce años de reclusión mayor.</p>
      </div>
    </div>
    <div class="box">
      <div
class="heading"><h2>Documentos</h2></div>
      <div class="content">
        <p>En los siguientes links podemos descargar lo siguiente:</p>
        <ul>
          <li><a href="../archivos/1Constitucion_Ecuador.pdf"
class="clsVentanaIFrame" rel="Constitucion">Constitución</a></li>
          <li><a
href="../archivos/ar_insumos_ConvencionBelem.pdf" class="clsVentanaIFrame"
rel="Tratados Internacionales">Convenio Bel'em do Pará</a></li>
          <li><a href="../archivos/LEY-LOEI.pdf"
class="clsVentanaIFrame" rel="Educacion">Ley Orgánica de la Educación</a></li>
          <li><a href="../archivos/5ACUERDO-340-11.pdf"
class="clsVentanaIFrame" rel="Acuerdo">Acuerdo 340-11</a></li>
          <li><a href="../archivos/MujeresCo_web.pdf"
class="clsVentanaIFrame" rel="Convenio">Convenio</a></li>
          <li><a
href="../archivos/7codigo_ninez_adolescencia.pdf" class="clsVentanaIFrame"
rel="Código de la niñez y adolescencia">Código de la niñez y adolescencia</a></li>
          <li><a
href="../archivos/8codigo_orgánico_integral_penal.pdf" class="clsVentanaIFrame"
rel="Código Oragánico Integral Penal">Código Oragánico Integral Penal.</a></li>
          <li><a href="../archivos/ley103.pdf"
class="clsVentanaIFrame" rel="Ley">Ley 103</a></li>
          <li><a href="../archivos/Derechos_Deberes.pdf"
class="clsVentanaIFrame" rel="Deberes y derechos">Derechos y Deberes</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
    <div class="box">
      <div class="heading"><h2>Menú</h2></div>
      <div class="content">
        <div class="post">
          
          <h4><a href="definiciones.html">Abuso Sexual</a></h4>
          <p>Infórmate</p>
        </div>
        <div class="post">
          
          <h4><a href="casos.html">Casos</a></h4>
          <p>Historias reales</p>
        </div>
        <div class="post">
          
          <h4><a href="organizaciones.html">Organizaciones</a></h4>

```



```

        </div>
</footer>
    <script type="text/javascript" src="../js/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../js/Ventana.js"></script>
</body></html>

```

8.8.11. PREVENIR

Se da a conocer los métodos de prevención, para así evitar que este mal social siga en aumento.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Basic Page Needs
    ===== -->
    <meta charset="utf-8">
    <title>Prevenir</title>

    <!-- Mobile Specific Metas
    ===== -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
    <!-- CSS
    ===== -->
    <link href="../css/zerogrid.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../css/style.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../css/responsive.css" rel="stylesheet" />
    <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon' />
</head>

<body>
<!-------Header----->
<header>
    <div class="wrap-header zerogrid">
        <div id="logo">
            <a href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/"></a>
            <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
        </div>
        <nav>
            <div class="wrap-nav">
                <div class="menu">
                    <ul>
                        <li><a href="../Default.aspx">
</a></li>
                        <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
                        <li><a href="detectar.html">Detectar</a></li>
                        <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
                        <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
                    </ul>
                </div>
                <div class="minimenu"><div>MENU</div>
                <select onchange="location=this.value">
                <option value="../Default.aspx">Home</option>
                <option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>
                <option value="detectar.html">Detectar</option>
                <option value="leyes.html">Leyes</option>
                <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
            </div>

```



```

</select>
</div>
</div>
</nav>
</div>
</header>

<!-------Content----->
<section id="content">
  <div class="wrap-content zerogrid">
    <div class="row block04">
      <div id="main-content" class="col-2-3">
        <div class="wrap-col">
          <article>
            <h2>Rol de los adultos y adultas</h2>
            <br />
            <p>Deben promover y fortalecer los factores
protectores que refuercen la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad.
Convertirse en figuras cercanas y de confianza a las que el niño o la niña pueda
recurrir cuando necesitas ayuda.</p><br />
          </article>
          <article>
            <div class="heading">
              <h2>Factores protectores:</h2><br />
            </div>
            <div class="content">
              
              <h3>1) Amor incondicionales y reconocimiento.</h3>
              <p>Un niño que es reconocido,
aceptado, amado, con sus habilidades, debilidades y esta información es confirmada
una y otra vez por las personas más importantes en su vida, estará construyendo su
identidad de manera positiva.</p>
              <p>El sentirse amado le da la certeza que sea lo que
sea, que les pase cuenta con personas incondicionales que lo van a apoyar, en las
que puede confiar y que estarán allí para seguir amándolo y ayudándolo cuando lo
necesite.</p>
            </div>
          </article>
          <article>
            <div class="content">
              
              <h3>2) Relaciones cercanas</h3>
              <p>Tiempo y atención suficiente para
el niño(a), pues al sentirse escuchado y que se interesen realmente por ella /el, de
sus sentimientos, preocupaciones e inquietudes y estar cerca compartiendo logros y
dificultades va a permitir construir esas relaciones cercanas que necesitan para
lograr un sano desarrollo.</p>
              <p>La familia, la comunidad y la escuela son espacios
fundamentales para la construcción de relaciones positivas tanto entre adultos,
niños/as como entre compañeros/as, donde prime el respeto por el otro.</p>
            </div>
          </article>
          <article>
            <div class="content">
              
              <h3>3) Comunicación efectiva</h3>
              <p>La comunicación crea relaciones
de confianza y a la vez construye relaciones armónicas y sólidas; los niños/as
necesitan ser escuchados y que los adultos tengan también tiempo para comunicarse,
para hablar de las cosas sencillas de la vida cotidiana, de sus vivencias,
sentimientos, preocupaciones, éxitos y dificultades.

```



```

                                <br />Necesitan contar con espacios
propicios para preguntar, pedir orientación y consejos a los adultos. Una
comunicación efectiva requiere también estar libre de secretos.</p>
                                <p>Por lo tanto,para prevenir y detener de manera
temprana un abuso sexual es fundamental tener buenos canales de comunicación, y tener
una actitud de confidencialidad y respeto.</p>
                                </div>
                                </article>
                                <article>
                                <div class="content">
                                
                                <h3>4) Disciplina sin violencia</h3>
                                <p>La violencia crea heridas profundas en los niños/as y
genera distancia emocional, dañando los lazos de efecto y confianza.<br />
                                Es importante enseñar a nuestros hijos/as límites
sin violencia física ni emocional y que promuevan acciones que permitan a los
niños/as tomar decisiones basadas en la reflexión. </p>
                                <p>Se deben respetar el decir "NO" a cosas o situaciones
que no les gustan o con las que no están de acuerdo, ya que obligarlos con amenazas
y castigos a aceptar todo lo que los adultos proponen los deja en una posición muy
frágil frente a los deseos y acciones inadecuadas de los abusadores.</p>
                                <p>Recuerde que un niño/a que puede decir NO, tendrá más
posibilidades de enfrentar exitosamente las situaciones de riesgo en general, y de
abuso sexual en particular.</p>
                                </div>
                                </article>
                                <article>
                                <div class="content">
                                
                                <h3>5) Resolución pacífica de conflictos </h3>
                                <p>Tenemos que promover relaciones respetuosas y
ofrecer alternativas para resolver de manera pacifica los conflictos.</p>
                                <p>Desarrollar en los niños/as habilidades para salir
de situaciones difíciles y enfrentar los conflictos de manera constructiva
                                y no violenta. Aprendiendo a escuchar a los otros,
ser respetuoso cuando hay diferencias, aceptar con responsabilidad el problema,
enfocarse a buscar soluciones que favorezcan a las dos partes.</p>
                                </div>
                                </article>
                                <ul id="pagi">
                                <li><a class="current"
                                href="prevenir.html">1</a></li>
                                <li><a href="prevenir2.html">2</a></li>
                                <li><a href="prevenir3.html">3</a></li>
                                <li><a href="prevenir4.html">4</a></li>
                                </ul>
                                </div>
                                </div>
                                <div id="sidebar" class="col-1-3">
                                <div class="wrap-col">
                                <div class="box">
                                <div class="heading"><h2>Factores Protectores</h2></div>
                                <div class="content">
                                <a href="#"></a>
                                <p>Son los <b>adultos</b> quienes,
                                por un lado, deben<b> promover</b> a través de sus actitudes, acciones y relaciones
                                <b>entornos más seguros</b> para niños/as
                                y la posibilidad de que estos crezcan fortalecidos
                                contra el abuso.</p>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>

```



```
        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Menú</h2></div>
            <div class="content">
                <div class="post">
                    
                    <h4><a href="definiciones.html">Abuso Sexual</a></h4>
                    <p>Infórmate</p>
                </div>
                <div class="post">
                    
                    <h4><a href="casos.html">Casos</a></h4>
                    <p>Historias reales</p>
                </div>
                <div class="post">
                    
                    <h4><a href="organizaciones.html">Organizaciones</a></h4>
                    <p>Ven te ayudamos</p>
                </div>
                <div class="post">
                    
                    <h4><a href="contactos.html">Contactos</a></h4>
                    <p>Acude a..</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</section>
<!-------Footer----->
<footer>
    <div class="wrap-footer zerogrid">
        <div class="row">
            <div class="col-1-3">
                <div class="wrap-col">
                    <div class="box">
                        <div class="heading"><h2>Fiscalía de Imbabura</h2></div>
                        <div class="content">
                            <p>También nos puedes encontrar en:</p>
                            <div class="social">
                                <ul>
                                    <li><a href="https://www.flickr.com/photos/123432625@N05"></a></li>
                                    <li><a href="https://twitter.com/FiscaliaEcuador"></a></li>
                                    <li><a href="https://www.youtube.com/user/FISCALIAECUADOR/videos"></a></li>
                                    <li><a href="https://www.facebook.com/fiscaliageneraldelestado"></a></li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-2-3">
                <div class="wrap-col">
                    <div class="box">
                        <div class="heading"><h2>Lugares
peligrosos,19 de noviembre,Juegos educativos</h2></div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>
```



```

                <div class="content">
                    <div class="gallery">
                        <a href="Lugares.html"></a>
                        <a href="Mundial.html"></a>
                        <a href="Juegos.html"></a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="copyright">
        <p>ABCY © 2015 - <a
href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/" target="_blank">Fiscalía General del
Estado de Imbabura</a></p>
    </div>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

- PREVENIR2

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Basic Page Needs
===== -->
    <meta charset="utf-8">
    <title>Prevenir</title>

    <!-- Móvil
===== -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1">
    <!-- CSS
===== -->
    <link rel="stylesheet" href="../css/zerogrid.css">
    <link rel="stylesheet" href="../css/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="../css/responsive.css">
    <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon' />
</head>

<body>
<!-------Header----->
<header>
    <div class="wrap-header zerogrid">
        <div id="logo">
            <a href="#"></a>
            <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
        </div>
        <nav>
            <div class="wrap-nav">
                <div class="menu">
                    <ul>
                        <li><a href="../Default.aspx">
&ltimg id="CasaIco" src="../images/IconCasa.png" /></a></li>
                        <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
                        <li><a href="detectar.html">Detectar</a></li>
                        <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
                        <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
                    </ul>

```



```

        </div>
        <div class="minimenu"><div>MENU</div>
        <select onchange="location=this.value">
        <option value="../Default.aspx">Home</option>
        <option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>
        <option value="detectar.html">Detectar</option>
        <option value="leyes.html">Leyes</option>
        <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
        </select>
    </div>
</nav>
</div>
</header>

<!-------Content----->
<section id="content">
    <div class="wrap-content zerogrid">
        <div class="row block04">
            <div id="main-content" class="col-2-3">
                <div class="wrap-col">
                    <article>
                        <div class="heading">
                            <h2>Fortaleciendo a los niños/as en contra del abuso sexual.</h2><br />
                        </div>
                        <div class="content">
                            <p>Los niños/as desarrollan y fortalecen su personalidad a través de las relaciones e interacciones con los demás, especialmente con los adultos en la familia, escuela y la comunidad. <br /> Principales acciones para fortalecer los factores protectores en los niños/as.</p>
                        </div>
                    </article>
                    <article>
                        <div class="heading">
                            <h2>a) Fortalecer la Autoestima.</h2><br />
                        </div>
                        <div class="content">
                            
                            <p>Es la valoración que tiene cada persona de sí mismo. Con una buena autoestima los niños/as sienten que los adultos/as los aceptan y protegen , los consideran importantes, se preocupan por ellos y ellas, harían cualquier cosa por garantizar su seguridad y bienestar y los hacen sentir capaces y satisfechos con lo que ellos son.</p>
                            <p>Lo más importante es autocuidarse , es el amor a sí mismo, reconocernos como un ser importantey valorarnos.<br /> Quien se ama a sí mismo cuida que nada le haga daño o lo ponga en situación de peligro.</p>
                        </div>
                    </article>
                    <article>
                        <div class="heading">
                            <h2>b) Ayudar a que se sientan Seguros.</h2><br />
                        </div>
                        <div class="content">
                            
                            <p>La seguridad surge con resultado de experimentar que se cuenta con los recursos personales que le permiten enfrentar situaciones nuevas con el respaldo de sus protectores para desenvolverse en la vida cotidiana.<br /> Es necesario hablar con nuestros hijos/as reflexionar sobre lo que les hace sentir seguros y los que no.</p>
                        </div>
                    </article>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```
</div>
</article>
<article>
  <div class="heading">
    <h2>c) Ayudar a desarrollar su Autonomía</h2><br />
  </div>
  <div class="content">
    
    <p>Conforme crecen nuestros hijos/as adquieren conocimiento y la capacidad para utilizar los recursos personales, reflexionan y toman decisiones concientemente; plantean argumentos propios y tienen claras sus metas de acuerdo con su edad.</p>
    <p>Quien ha desarrollado Autonomía es más resistente a las manipulaciones, chantajes y presiones grupales o de adultos, ppor lo tanto está más protegido contra el abuso sexual.</p>
  </div>
</article>
<article>
  <div class="heading">
    <h2>d) Ayudar a tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro.</h2><br />
  </div>
  <div class="content">
    
    <p>Ponerse en el lugar del otro, interpretar que es lo que siente y ser capaz de imaginar su sufrimiento o su alegría es muy importante en la prevención de abuso sexual, principalmete cuando analizamos desde la perspectiva del agresor.Por lo tanto, es necesario desarrollar en nuestros hijos/as la capacidad para proteger a otors y no desear verlos sufrir.</p>
    <p>Los adultos deben promover que los niños/as identifiquen los sentimientos de los demás, mostrarles que cuando hacen daño a otro; generan sufrimiento e indicarles que hay que reparar en daño ocasionado pidiendo disculpas y restituir la relación con esa persona.</p>
  </div>
</article>
<article>
  <div class="heading">
    <h2>e) Estimular la capacidad de ser Asertivo</h2><br />
  </div>
  <div class="content">
    
    <p>La asertividad es una herramienta para hacer las relaciones mas iguales ya que se ejercitan los derechos personales al mismo tiempo que se respetan los de los demás.</p>
    <p>El ser asertivo implica poder expresar ideas, opiniones, gustos e intereses, poder manifestar desacuerdos con los demás y poder decir NO.</p>
  </div>
</article>
<article>
  <div class="heading">
    <h2>f) Enseñar sobre sexualidad.</h2><br />
  </div>
  <div class="content">
    
    <p>Los adultos deben hablar del tema de una manera abierta y directa, dando respuestas sencillas a las preguntas, comentarios; compartiendo experiencias, creencias y valores respecto a lo que consideran adecuado o no adecuado frente al ejercicio de la sexualidad.</p>
    <p>Los niños/as deben respetar y cuidar de su cuerpo, deben desarrollar vínculos respetuosos, basados en la empatía, donde se establezcan reglas de juego claras; honestas y respetuosas hacia el otro.</p>
  </div>
</article>
```



```

        <p>Hablar con nuestros hijos/as que la sexualidad tiene
que estar vinculada con el amor, el afecto y el respeto por el otro.</p>
    </div>
    </article>
</article>
<article>
    <div class="heading">
        <h2>g) Hablar sobre abuso sexual.</h2><br />
    </div>
    <div class="content">
        
        <p>Antes de hablar de este tema deben conocer nuestros
hijos sobre la sexualidad.<br />
        Una vez que se tabajo en los factores protectores
podemos abordar el tema de abuso sexual a través de:</p>
        <div class="menu-pre">
            <ul>
                <li>Aclararle que su cuerpo les pertenece y debe ser valorado y cuidado.</li>
                <li>Explicarles qué es el abuso sexual y cuáles son
las estrategias que usan los agresores para abordar a niños/as.</li>
                <li>Indicarles que no deben aceptar regalos e
invitaciones de desconocidos o que deban mantener en secreto las amenazas y regalos
para que hagan o permitan que les hagan algo de índole sexual.</li>
                <li>Enseñales a decir que NO, salir corriendo,
pedir ayuda y contarle de inmediato a un adulto protector.</li>
                <li>Si alguien toca sus partes íntimas o le piden
que les toquen contarle de inmediato.</li>
                <li>Si alguien te toca de manera que no te gusta o
te sientes incómodo o asustado contármelo inmediatamente.</li>
                <li>Brindarles estrategias para reaccionar y buscar ayuda.</li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>
</article>
<ul id="pagi">
    <li><a href="prevenir.html">1</a></li>
    <li><a class="current" href="prevenir2.html">2</a></li>
    <li><a href="prevenir3.html">3</a></li>
    <li><a href="prevenir4.html">4</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="sidebar" class="col-1-3">
    <div class="wrap-col">
        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Factores Protectores</h2></div>
            <div class="content">
                
                <p>Son los <b>adultos</b> quienes,
por un lado, deben<b> promover</b> a través de sus actitudes, acciones y relaciones
<b>entornos más seguros</b> para niños/as y la posibilidad de que estos crezcan
fortalecidos contra el abuso.</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="box">
    <div class="heading"><h2>Menú</h2></div>
    <div class="content">
        <div class="post">
            
            <h4><a href="definiciones.html">Abuso Sexual</a></h4>
            <p>Infórmate</p>
        </div>
    </div>
</div>

```



```

        </div>
    </div>
</div>
<div class="copyright">
    <p>ABCY © 2015 - <a
href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/" target="_blank">Fiscalía General del
Estado de Imbabura</a></p>
</div>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

- PREVENIR3

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Basic Page Needs
===== -->
    <meta charset="utf-8">
    <title>Prevenir</title>

    <!-- Móvil
===== -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1">
    <!-- CSS
===== -->
    <link rel="stylesheet" href="../css/zerogrid.css">
    <link rel="stylesheet" href="../css/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="../css/responsive.css">
    <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon' />
    <link href="../css/Ventana.css" rel="stylesheet" />
</head>

<body>
<!-------Header----->
<header>
    <div class="wrap-header zerogrid">
        <div id="logo">
            <a href="#"></a>
            <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
        </div>
        <nav>
            <div class="wrap-nav">
                <div class="menu">
                    <ul>
                        <li><a href="../Default.aspx">
</a></li>
                        <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
                        <li><a href="detectar.html">Detectar</a></li>
                        <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
                        <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
                    </ul>
                </div>
                <div class="minimenu"><div>MENU</div>
                    <select onchange="location=this.value">
                        <option value="../Default.aspx">Home</option>
                        <option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>

```



```

        <option value="detectar.html">Detectar</option>
        <option value="leyes.html">Leyes</option>
        <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
    </select>
</div>
</div>
</nav>
</div>
</header>

```

```

<!-------Content----->
<section id="content">
    <div class="wrap-content zerogrid">
        <div class="row block04">
            <div id="main-content" class="col-2-3">
                <div class="wrap-col">
                    <article>
                        <div class="heading">
                            <h2>El papel de los docentes y la escuela.</h2><br />
                        </div>
                        <div class="content">
                            
                            <p>El medio escolar y los maestros desempeñan un papel fundamental en los programas de prevención de abuso sexual, pueden desarrollar las actividades de prevención articuladas durante el año lectivo, integrando al trabajo a los padres, madres, adultos significativos, profesores y comunidad.</p>
                            <p>Los maestros conocen a los niños/as y a sus familias, lo que les permite observar los cambios repentinos, indicadores de abuso sexual y factores de riesgo; también pueden ganarse su confianza a las cuales los niños/as acuden para contarles si están siendo víctimas de abuso sexual.</p>
                            <p>Analizando los resultados del estudio y poder ayudar si se detecta algún caso de abuso sexual.</p>
                        </div>
                    </article>

```

```

                <article>
                    <div class="heading">
                        <h2>Acciones de cuidado y protección.</h2><br />
                    </div>
                    <div class="content">
                        
                        <p>Debemos tomar en cuenta que es una realidad que puede ocurrir familia, independientemente del nivel social y educativo o de la ubicación geográfica.</p>
                        <p>Es importante tener en cuenta las siguientes acciones de cuidado y protección con los menores.</p><br />
                        <div class="menu-pre">
                            <ul>
                                <li>Escoja cuidadosamente las personas que los cuidan.</li>
                                <li>Enseñales desde pequeños a cuidar de su cuerpo y su higiene personal.</li>
                                <li>En lo posible que tengan su propia cama para que cada uno duerma solo; o separado de alguna forma de los otros niños, familia o de sus padres.</li>
                                <li>No los deje desatendidos en lugares públicos ni en lugares conocidos.</li>
                                <li>No los obligue a quedarse con personas hacia quienes sienten rechazo.</li>
                                <li>Evalúe situaciones de riesgo y asegúrese que estén protegidos.</li>
                                <li>No les deje mucho tiempo solos en casa y sin la supervisión de los adultos.</li>
                                <li>Supervise los programas de televisión que ven.</li>
                                <li>Supervise el uso que hacen de internet y páginas web que visitan, ya que están expuestos a contenidos pornográficos y agresores sexuales.</li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>
                </article>

```



```

<article>
  <div class="heading">
    <h2>Cambiemos nuestros hábitos</h2><br />
  </div>
  <div class="content">
    <div class="video-container">
      <video class="vidDes" controls>
        <source src="../videos/./videos/Desconectate.mp4" type="video/mp4" />
        <source src="../videos/Desconectate.webm" type="video/webm" />
      </video>
    </div>
    <p>Aprende a disfrutar de los bellos momentos que nos regala
la vida. Escuchemos, hablemos y compartamos con las personas que nos rodean.</p>
  </div>
</article>
<ul id="pagi">
  <li><a href="prevenir.html">1</a></li>
  <li><a href="prevenir2.html">2</a></li>
  <li class="current"><a href="prevenir3.html">3</a></li>
  <li><a href="prevenir4.html">4</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="sidebar" class="col-1-3">
  <div class="wrap-col">
    <div class="box">
      <div class="heading"><h2>Habla con tus hijos</h2></div>
      <div class="content">
        <p>Ellos quieren saber si tu pasaste
por los mismos cambios físicos y emocionales a los de su edad.</p>
      <div class="video-container">
        <video controls>
          <source src="../videos/./videos/AUTOCONOCIMIENTO.mp4" type="video/mp4" />
          <source src="../videos/AUTOCONOCIMIENTO.webm" type="video/webm" />
        </video>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="box">
    <div class="heading"><h2>Riesgos en internet</h2></div>
    <div class="content">
      <a href="../archivos/losriesgoseninternet.pdf"
class="clsVentanaIFrame" rel="Riesgos en internet" ></a>
      <br /><p>Es bueno conocer quienes
son los amigos de tus hijos, con quien mensajean y cuidarlos de los peligros en la
red.</p>
    </div>
  </div>
  <div class="box">
    <div class="heading"><h2>Guías</h2></div>
    <div class="content">
      <ul>
        <li><a href="../archivos/Sexualidad.pdf" class="clsVentanaIFrame"
rel="GUIA PARA PADRES Y DOCENTES">Sexualidad para 6-12 años</a></li>
        <li><a href="../archivos/" class="clsVentanaIFrame" rel="Conectate con
la vida">DESC</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="box">

```



```

        <a href="Lugares.html"></a>
        <a href="Mundial.html"></a>
        <a href="Juegos.html"></a>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="copyright">
    <p>ABCY © 2015 - <a
href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/" target="_blank">Fiscalía General del
Estado de Imbabura</a></p>
</div>
</div>
</footer>
    <script type="text/javascript" src="../js/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../js/Ventana.js"></script>
</body></html>

```

- PREVENIR4

U

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>

```

```

    <!-- Basic Page Needs
    ===== -->
    <meta charset="utf-8">
    <title>Prevenir</title>

    <!-- Móvil
    ===== -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1">
    <!-- CSS
    ===== -->
    <link rel="stylesheet" href="../css/zerogrid.css">
    <link rel="stylesheet" href="../css/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="../css/responsive.css">
    <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon' />
</head>

```

```

<body>
<!-------Header----->
<header>
    <div class="wrap-header zerogrid">
        <div id="logo">
            <a href="#"></a>
            <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
        </div>
        <nav>
            <div class="wrap-nav">
                <div class="menu">
                    <ul>
                        <li><a href="../Default.aspx">
&ltimg id="CasaIco" src="../images/IconCasa.png" /></a></li>
                        <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
                        <li><a href="detectar.html">Detectar</a></li>
                        <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
                        <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </nav>
    </div>

```



```

        </ul>
    </div>
    <div class="minimenu"><div>MENU</div>
    <select onchange="location=this.value">
    <option value="../Default.aspx">Home</option>
    <option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>
    <option value="detectar.html">Detectar</option>
    <option value="leyes.html">Leyes</option>
    <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
    </select>
    </div>
</div>
</nav>
</div>
</header>

<!-------Content----->
<section id="content">
    <div class="wrap-content zerogrid">
        <div class="row block04">
            <div id="main-content" class="col-2-3">
                <div class="wrap-col">
                    <article>
                        <div class="heading">
                            <h2>ENSEÑANDO A PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL</h2><br />
                        </div>
                    </article>
                    <article>
                        <div class="heading">
                            <h2>1. Créale la intuición</h2><br />
                        </div>
                        <div class="content">
                            
                            <p>Está se puede manifestar como una sensación de que la actitud del otro no es correcta, es extraña, provoca desconfianza, malestar o incomodidad.</p>
                            <p>Enseñales a identificar las señales con las que sus cuerpos les indican que están corriendo algún riesgo o se encuentran en peligro.</p>
                        </div>
                    </article>
                    <article>
                        <div class="heading">
                            <h2>2. Corra</h2><br />
                        </div>
                        <div class="content">
                            
                            <p> Enseñar a correr cuando, el menor sientan que algo anda mal o intuyan que una persona quiere abusar sexualmente; le hace proposiciones sexuales, quiere manosear o invita a tocarle los genitales. Le quiere desnudar, tomar fotografías con fines sexuales, o enseñarle revistas o fotografías pornográficas.</p>
                        </div>
                    </article>
                    <article>
                        <div class="heading">
                            <h2>3. Diga NO con firmeza</h2><br />
                        </div>
                        <div class="content">
                            
                            <p>A los adultos/as que demuestren o insinúen querer contacto sexual.<br />Enseñarle a exigir respeto.<br />
                            En estos casos las niñas y los niños no tienen porque ser amables.</p>
                        </div>
                    </article>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

        </div>
    </article>
<article>
    <div class="heading">
        <h2>4. No se deje manosear</h2><br />
    </div>
    <div class="content">
        
        <p>Enseñar a diferenciar los manoseos al cuerpo y a los
genitales, de las caricias.<br />El manoseo, indica que la otra persona está
abusando: puede ser un tío, tía, abuelo, padre, padrastro, vecino o desconocido.</p>
    </div>
</article>
<article>
    <div class="heading">
        <h2>5. Cuénteles a una persona de su confianza</h2><br />
    </div>
    <div class="content">
        
        <p>Indicar a la niña o el niño la importancia de
comunicar inmediatamente a una adulto/a de su confianza (un familiar, maestro,
maestra, amigo/a) o a la autoridad competente (fiscal, policía, comisaría de
familia), cuando alguien le haga propuestas sexuales o la obligue a hacer actos
sexuales, películas o fotografías pornográficas.</p>
        <p>Se debe estimular a las niñas, niños y adolescentes
para contarles a un adulto/a de su confianza cuando se presenten las siguientes
situaciones:</p><br />
        <div class="menu-pre">
            <ul>
                <li>Si al dormir con otras personas (co-lecho
manosean su cuerpo o genitales).</li>
                <li>Si alguien le chantajea o le quiere seducir o
conquistar con dulces, dinero, regalos a cambio de actos sexuales.</li>
                <li>Si alguien le amenaza para obligarle a hacer actos sexuales.</li>
                <li>Si alguien le pide guardar un secreto sobre manoseo o abuso sexual.</li>
                <li>Si alguien te toca tus partes íntimas o te pide
que toques sus partes íntimas.</li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</article>
<ul id="pagi">
    <li><a href="prevenirhtml">1</a></li>
    <li><a href="prevenir2.html">2</a></li>
    <li><a href="prevenir3.html">3</a></li>
    <li><a class="current" href="prevenir4.html">4</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="sidebar" class="col-1-3">
    <div class="wrap-col">
        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Mensaje</h2></div>
            <div class="content">
                
                <p>Respeta para que te respeten.</p>
            </div>
        </div>
        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Menú</h2></div>

```



```

                <div class="content">
                    <div class="post">
                        
                    <h4><a href="definiciones.html">Abuso Sexual</a></h4>
                    <p>Infórmate</p>
                    </div>
                    <div class="post">
                        
                    <h4><a href="casos.html">Casos</a></h4>
                    <p>Historias reales</p>
                    </div>
                    <div class="post">
                        
                    <h4><a href="organizaciones.html">Organizaciones</a></h4>
                    <p>Ven te ayudamos</p>
                    </div>
                    <div class="post">
                        
                    <h4><a href="contactos.html">Contactos</a></h4>
                    <p>Acude a..</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
<!-------Footer----->
<footer>
    <div class="wrap-footer zerogrid">
        <div class="row">
            <div class="col-1-3">
                <div class="wrap-col">
                    <div class="box">
                        <div class="heading"><h2>Fiscalía de Imbabura</h2></div>
                        <div class="content">
                            <p>También nos puedes encontrar en:</p>
                            <div class="social">
                                <ul>
                                    <li><a href="https://www.flickr.com/photos/123432625@N05"></a></li>
                                    <li><a href="https://twitter.com/FiscaliaEcuador"></a></li>
                                    <li><a href="https://www.youtube.com/user/FISCALIAECUADOR/videos"></a></li>
                                    <li><a href="https://www.facebook.com/fiscaliageneraldelestado"></a></li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-2-3">
                <div class="wrap-col">
                    <div class="box">
                        <div class="heading"><h2>Lugares
peligrosos,19 de noviembre,Juegos educativos</h2></div>
                        <div class="content">
                            <div class="gallery">
                                <a href="Lugares.html"></a>

```



```

        <a href="Mundial.html"></a>
        <a href="Juegos.html"></a>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="copyright">
    <p>ABCY © 2015 - <a
href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/" target="_blank">Fiscalía General del
Estado de Imbabura</a></p>
</div>
</div>
</footer>
</body></html>

```

8.8.12. RECOMENDACIONES

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Basic Page Needs
===== -->
    <meta charset="utf-8">
    <title>Recomendaciones</title>
    <!-- Mobile Specific Metas
===== -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
    <!-- CSS
===== -->
    <link rel="stylesheet" href="../css/zerogrid.css">
    <link rel="stylesheet" href="../css/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="../css/responsive.css">
    <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon' />
</head>
<body>
<!-------Header----->
<header>
    <div class="wrap-header zerogrid">
        <div id="logo">
            <a href="#"></a>
            <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
        </div>
        <nav>
            <div class="wrap-nav">
                <div class="menu">
                    <ul>
                        <li><a href="../Default.aspx">
                            </a></li>
                        <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
                        <li><a href="detectar.html">Detectar</a></li>
                        <li><a href="prevenir.html">Prevención</a></li>
                        <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
                        <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
                    </ul>
                </div>
                <div class="minimenu"><div>MENU</div>
                <select onchange="location=this.value">

```



```

        <option value="../Default.aspx">Home</option>
        <option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>
        <option value="definiciones.html">Abuso sexual</option>
        <option value="prevenir.html">Prevención</option>
        <option value="leyes.html">Leyes</option>
        <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
    </select>
</div>
</div>
</nav>
</div>
</header>
<!-------Content----->
<section id="content">
    <div class="wrap-content zerogrid">
        <div class="row block04">
            <div id="main-content" class="col-2-3">
                <div class="wrap-col">
                    <article>
                        <div class="heading">
<h2>RECOMENDACIONES PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL</h2><br />
                            </div>
                            <div class="content">
                                <h2>Formadores y Formadoras</h2><br />
                                    <p>1. <b>Asuma</b> el caso como un asunto personal: las niñas y niños requieren de su protección. Trátela/o afectuosamente pero no la toque, recuerda que ella o él fue abusada/o por un adulto/a y esta muy vulnerable.</p>
                                    </div>
                                </article>
                                <article>
                                    <div class="content">
                                        <br />
                                        <p>2. <b>Escuche con atención:</b> Conduzca a la niña/o a un lugar privado; pregúntele lo que paso, pídale que le cuente todo. Escuche a la niña/o con mucho cuidado. Trate de identificar plenamente al agresor/a (nombre completo, dirección, barrio, teléfono, parentesco). Esta dirección es útil para la justicia. </p>
                                    </div>
                                </article>
                                <article>
                                    <div class="content">
                                        <br />
                                        <p>3.<b> Proteja la intimidad</b> de la niña/o: no es necesario que el caso lo cuente a todos sus colegas.</p>
                                    </div>
                                </article>
                                <article>
                                    <div class="content">
                                        <br />
                                        <p>4. <b>Fortalezca la autoestima:</b> Dígale a la niña/o que se alegra que le haya contado, que usted siente mucho que esto le haya pasado y que le protegerá para que no vuelva a ocurrir.</p>
                                    </div>
                                </article>
                                <article>
                                    <div class="content">
                                        <br />
                                        <p>5. <b>Desculpabilice a la niña/o:</b> Ella es un ser valioso, recuerde que las niñas/os no provocan la agresión; el culpable es el agresor.</p>
                                    </div>
                                </article>

```



```

                <li><a href="https://www.youtube.com/user/FISCALIAECUADOR/videos"></a></li>
                <li><a href="https://www.facebook.com/fiscaliageneraldelestado"></a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-2-3">
    <div class="wrap-col">
        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Lugares
peligrosos,19 de noviembre,Juegos educativos</h2></div>
            <div class="content">
                <div class="gallery">
                    <a href="Lugares.html"></a>
                    <a href="Mundial.html"></a>
                    <a href="Juegos.html"></a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="copyright">
    <p>ABCY © 2015 - <a href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/" target="_blank">Fiscalía General del
Estado de Imbabura</a></p>
</div>
</div>
</footer>
</body></html>

```

- RECOMENZ

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Basic Page Needs
===== -->
    <meta charset="utf-8">
    <title>Recomendaciones</title>
    <!-- Mobile Specific Metas
===== -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>

    <!-- CSS
===== -->
    <link rel="stylesheet" href="../css/zerogrid.css">
    <link rel="stylesheet" href="../css/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="../css/responsive.css">
    <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon' />
</head>

<body>
<!-------Header----->
<header>

```



```

<div class="wrap-header zerogrid">
  <div id="logo">
    <a href="#"></a>
    <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
  </div>
  <nav>
    <div class="wrap-nav">
      <div class="menu">
        <ul>
          <li><a href="../Default.aspx"></a></li>
          <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
          <li><a href="detectar.html">Detectar</a></li>
          <li><a href="prevenir.html">Prevención</a></li>
          <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
          <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div class="minimenu"><div>MENU</div>
      <select onchange="location=this.value">
        <option value="../Default.aspx">Home</option>
        <option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>
        <option value="definiciones.html">Abuso sexual</option>
        <option value="prevenir.html">Prevención</option>
        <option value="leyes.html">Leyes</option>
        <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
      </select>
    </div>
  </nav>
</div>
</header>

<!-------Content----->
<section id="content">
  <div class="wrap-content zerogrid">
    <div class="row block04">
      <div id="main-content" class="col-2-3">
        <div class="wrap-col">
          <article>
            <div class="content">
              <br />
              <p>6. <b>Valore el riesgo:</b> En que se encuentra la
niña/o de ser nuevamente vulnerada/o en sus derechos sexuales y reproductivos u
otros miembros de la familia (el agresor puede vivir en la casa) y comuníquelo
inmediatamente a la comisaría de familia o a la Policía.</p>
            </div>
          </article>
          <article>
            <div class="content">
              <br />
              <p>7. <b>Gane aliados en el grupo familiar:</b> Contacte
a los adultos de la familia, no comprometidos con la violencia sexual, a fin de
adoptar una estrategia de intervención y proteger a la víctima.</p>
            </div>
          </article>
          <article>
            <div class="content">
              <br />
              <p>8. <b>Estimule la denuncia:</b> La violencia sexual es causal de
mala conducta y es un delito. Un agresor sexual siempre tiene varias víctimas, las

```


niñas/os de la comunidad con la que está trabajando están en alto riesgo. Concientice a la familia sobre este hecho. También usted puede denunciar.</p>

</div>

</article>

<article>

<div class="content">

<p>9. Preserve las pruebas: Recomiende a la víctima que no se cambie de ropa y que si se cambio lleve las prendas a las autoridades, porque en ellas pueden quedar evidencias indispensables para la investigación.</p>

<p>Examen médico: Para describir las lesiones ocasionadas durante la agresión y determinar la incapacidad, si es necesaria.</p>

<p>Exámenes de laboratorio: Para tomar muestras de sangre, semen y otras sustancias.</p>

<p>Exámenes de Psicología o psiquiatra forense.</p>

</div>

</article>

<article>

<div class="content">

<p> 10. Haga remisión y seguimiento del caso: La atención integral requiere de la interdisciplinariedad y la interinstitucionalidad.</p>

</div>

</article>

<ul id="pagi">

1

2

</div>

</div>

<div id="sidebar" class="col-1-3">

<div class="wrap-col">

<div class="box">

<div class="heading"><h2>No estas solo</h2></div>

<div class="content">

</div>

</div>

<div class="box">

<div class="heading"><h2>Menú</h2></div>

<div class="content">

<div class="post">

<h4>Abuso Sexual</h4>

<p>Infórmate</p>

</div>

<div class="post">

<h4>Casos</h4>

<p>Historias reales</p>

</div>

<div class="post">

<h4>Organizaciones</h4>

<p>Ven te ayudamos</p>

</div>

<div class="post">

<h4>Contactos</h4>

<p>Acude a...</p>

8.8.13. LUGARES

Lugares peligrosos de la ciudad

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <title>Lugares peligrosos</title>
  <!-- Mobile Specific Metas
  ===== -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
  <!-- CSS
  ===== -->
  <link href="../css/zerogrid.css" rel="stylesheet" />
  <link href="../css/style.css" rel="stylesheet" />
  <link href="../css/responsive.css" rel="stylesheet" />
  <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
</head>

<body>
  <!-------Header----->
  <header>
    <div class="wrap-header zerogrid">
      <div id="logo">
        <a href="#"></a>
        <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
      </div>
      <nav>
        <div class="wrap-nav">
          <div class="menu">
            <ul>
              <li><a href="../Default.aspx">
</a></li>
              <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
              <li><a href="detectar.html">Detectar</a></li>
              <li><a href="prevenir.html">Prevención</a></li>
              <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
              <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
            </ul>
          </div>
          <div class="minimenu"><div>MENU</div>
            <select onchange="location=this.value">
              <option value="../Default.aspx">Home</option>
              <option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>
              <option value="detectar.html">Detectar</option>
              <option value="prevenir.html">Prevención</option>
              <option value="leyes.html">Leyes</option>
              <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
            </select>
          </div>
        </div>
      </nav>
    </div>
  </header>

  <!-------Content----->
  <section id="content">
    <div class="wrap-content zerogrid">
      <div class="row block04">
```



```

        <div id="main-content" class="col-2-3">
            <div class="wrap-col">
                <article>
                    <div class="heading">
                        <h2>Lugares Peligrosos de la ciudad de Ibarra</h2><br />
                    </div>
                    <div class="content">
                        <embed src="../archivos/lugarespeligrosos.pdf"
width="560" height="495"/>
                    </div>
                </article>
            </div>
        </div>
        <div id="sidebar" class="col-1-3">
            <div class="wrap-col">
                <div class="box">
                    <div class="heading"><h2>MENÚ</h2></div>
                    <div class="content">
                        <div class="post">
                            
                            <h4><a href="definiciones.html">Abuso Sexual</a></h4>
                            <p>Infórmate</p>
                        </div>
                        <div class="post">
                            
                            <h4><a href="casos.html">Casos</a></h4>
                            <p>Lucha contra estos</p>
                        </div>
                        <div class="post">
                            
                            <h4><a href="organizaciones.html">Organizaciones</a></h4>
                            <p>Acude a:</p>
                        </div>
                        <div class="post">
                            
                            <h4><a href="contactos.html">Contactos</a></h4>
                            <p>Llamar a:</p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

```

```

<!-------Footer----->
<footer>
    <div class="wrap-footer zerogrid">
        <div class="row">
            <div class="col-1-3">
                <div class="wrap-col">
                    <div class="box">
                        <div class="heading"><h2>Fiscalía de Imbabura</h2></div>
                        <div class="content">
                            <p>También nos puedes encontrar en:</p>
                            <div class="social">
                                <ul>
                                    <li><a href="https://www.flickr.com/photos/123432625@N05"></a></li>
                                    <li><a href="https://twitter.com/FiscaliaEcuador"></a></li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

        <li><a href="https://www.youtube.com/user/FISCALIAECUADOR/videos"></a></li>
        <li><a href="https://www.facebook.com/fiscaliageneraldelestado"></a></li>
    </ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-2-3">
    <div class="wrap-col">
        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Lugares
peligrosos,19 de noviembre,Juegos educativos</h2></div>
            <div class="content">
                <div class="gallery">
                    <a href="Lugares.html"></a>
                    <a href="Mundial.html"></a>
                    <a href="Juegos.html"></a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="copyright">
    <p>ABCY © 2015 - <a
href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/" target="_blank">Fiscalía General del
Estado de Imbabura</a></p>
</div>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

8.8.14. MUNDIAL

Información del día mundial de no al abuso sexual

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title>Día Mundial</title>
    <!-- Mobile Specific Metas
===== -->
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
    <!-- CSS
===== -->
        <link href="../../css/zerogrid.css" rel="stylesheet" />
        <link href="../../css/style.css" rel="stylesheet" />
        <link href="../../css/responsive.css" rel="stylesheet" />
        <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
</head>

<body>
    <!-------Header----->
    <header>

```



```

<div class="wrap-header zerogrid">
  <div id="logo">
    <a href="#"></a>
    <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
  </div>
  <nav>
    <div class="wrap-nav">
      <div class="menu">
        <ul>
          <li><a href="../Default.aspx">
            </a></li>
          <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
          <li><a href="detectar.html">Detectar</a></li>
          <li><a href="prevenir.html">Prevención</a></li>
          <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
          <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div class="minimenu"><div>MENU</div>
      <select onchange="location=this.value">
        <option value="../Default.aspx">Home</option>
        <option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>
        <option value="detectar.html">Detectar</option>
        <option value="prevenir.html">Prevención</option>
        <option value="leyes.html">Leyes</option>
        <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
      </select>
    </div>
  </div>
</nav>
</div>
</header>


```

```

<!--Content-->
<section id="content">
  <div class="wrap-content zerogrid">
    <div class="row block04">
      <div id="main-content" class="col-2-3">
        <div class="wrap-col">
          <article>
            <div class="heading">
              <h2>Día Mundial para la prevención del abuso sexual infantil</h2><br />
            </div>
            <div class="content">
              <p>El 19 de noviembre es un día para tener muy presente este problema, reflexionar en torno a los derechos de los niños y niñas en el mundo; además del compromiso que tienen los estados de prevenir y fiscalizar que no se cometan abusos, violencia y maltrato infantil, en todas sus formas. No mirar para otro lado. </p>
              <p>El problema del abuso y maltrato infantil es una realidad que compete a todos los países del mundo. </p>
              <p>En la Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (Senniaf), Idalia Martínez (Directora General de Senniaf), explico que “en la entidad el 19 de Noviembre se identifica con una cinta amarilla la cual debe ser colocada en cualquier lugar visible como un símbolo de promesa de nunca cometer, aceptar o permanecer callados ante casos de abuso sexual y violencia contra los niños” </p>
              <p>De acuerdo a reportes de UNICEF, en América Latina no menos de 6 millones de niños, niñas y adolescentes son objeto de agresiones severas y 80 mil mueren cada año por la violencia que se presenta en el interior de la familia </p>
              
              <p>Actualmente en la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia se le da seguimiento con visitas domiciliarias a 75 casos de
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```


abusos sexuales que forman parte, (según estadísticas de la institución) de casos remitidos a la entidad entre este año 2014 y el año pasado 2013. Dando como resultado 58 casos de abuso sexual en menores de 18 años, en lo que va del 2014 y 101 casos en el año 2013; de acuerdo a datos que reposan en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).



La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia cuenta con el programa Violencia Sexual, que tiene como objetivo; brindar atención integral y especializada tanto a las víctimas como a sus familiares, realizando articulación y coordinación entre las instituciones no-gubernamentales y gubernamentales. Además ofrecemos seguimiento de casos para garantizar la restitución del derecho vulnerado, de igual manera realizamos capacitaciones y talleres de sensibilización a nivel nacional a técnicos sociales y profesionales relacionados con la atención directa a personas menores de edad víctimas de violencia sexual.

Marco Legal

De acuerdo a los derechos de la infancia y la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 19, establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Este Día Mundial para la prevención del Abuso Contra los Niños, es una iniciativa liderada por la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer, con sede en Ginebra, Suiza. Su finalidad es sensibilizar a la comunidad acerca de la problemática del maltrato y abuso sexual infantil y concientizar sobre la responsabilidad que tenemos en la prevención de este flagelo.

Ha incorporado esta Convención con rango constitucional en 1994. Sin embargo, este problema está presente y golpea a muchos pequeños y pequeñas, incluso dentro de sus propios hogares.


```

        </div>
    </div>
    <div class="copyright">
        <p>ABCY © 2015 - <a
href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/" target="_blank">Fiscalía General del
Estado de Imbabura</a></p>
    </div>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

8.8.15. ORGANIZACIONES

Organizaciones de apoyo a las víctimas de abuso sexual.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Basic Page Needs
===== -->
    <meta charset="utf-8">
    <title>Organizaciones</title>

    <!-- Mobile Specific Metas
===== -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
    <!-- CSS
===== -->
    <link href="../css/zerogrid.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../css/style.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../css/responsive.css" rel="stylesheet" />
    <link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Gochi+Hand' rel='stylesheet'
type='text/css'/>
</head>

<body>
<!-------Header----->
<header>
    <div class="wrap-header zerogrid">
        <div id="logo">
            <a href="#"></a>
            <h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
        </div>
        <nav>
            <div class="wrap-nav">
                <div class="menu">
                    <ul>
                        <li><a href="../Default.aspx">
</a></li>
                        <li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
                        <li><a href="detectar.html">Detectar</a></li>
                        <li><a href="prevenir.html">Prevención</a></li>
                        <li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
                        <li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </nav>
    </div>

```



```

        <div class="minimenu"><div>MENU</div>
            <select onchange="location=this.value">
        <option value="../Default.aspx">Home</option>
        <option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>
        <option value="detectar.html">Detectar</option>
        <option value="prevenir.html">Prevención</option>
            <option value="leyes.html">Leyes</option>
        <option value="denuncia.html">Denuncias</option>
        </select>
        </div>
    </div>
</nav>
</div>
</header>

<!--Content-->
<section id="content">
    <div class="wrap-content zerogrid">
        <div class="row block04">
            <div id="main-content" >
                <div class="row">
                    <h1>ORGANIZACIONES DE APOYO</h1>
                    <section>
                        <div class="col-1-2">
                            <article class="Organiza ayuda">
                                <figure></figure>
                                <span class="nombre">DINAPEN</span>
                                <h2>Dirección Nacional para el niño y el adolescente en Ecuador.</h2>
                                <p>La DINAPEN es un servicio de la Policía Nacional que orienta sus esfuerzos a desarrollar planes, programas y proyectos de prevención, intervención y capacitación a favor de los niños, niñas y adolescentes.</p>
                                <div>
                                    <span><strong>Dirección</strong></span>
                                    <ul>
                                        <li>Calles: Olmedo 774 y Oviedo</li>
                                        <li>Teléfono: 062604614</li>
                                    </ul>
                                </div>
                            </article>
                        </div>
                        <div class="col-1-2">
                            <article class="Organiza ayu1">
                                <figure></figure>
                                <span class="nombre">MIES/INFA</span>
                                <h2>Ministerio de inclusión económico social.</h2>
                                <p>Entre los servicios del sistema MIES están la protección social, protección familiar, protección especial, inclusión económica y legalización de organizaciones sociales.</p>
                                <div>
                                    <h2>Instituto de la niñez y la familia.</h2>
                                    <p>Es el responsable de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Además de la protección integral de la niñez, adolescencia y familia.</p>
                                <div>
                                    <span><strong>Dirección</strong></span>
                                    <ul>
                                        <li>Centro de Apoyo Familiar Ibarra</li>
                                        <li>Calles: Av. José Tobar y Tobar S/N Luis Andrade Cerca al SECAP</li>
                                        <li>Teléfono:062641246</li>
                                        <li>Hora: 8:00-17:00</li>
                                        <li>Coordinación Zonal 1</li>
                                        <li>Calles: Olmedo 4-38 Borrero y Grijalva</li>
                                    </ul>
                                </div>
                            </article>
                        </div>
                    </section>
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>

```



```

        <li>Teléfono: 062956261</li>
        <li>Hora: 8:00-16:30</li>
    </ul>
</div>
</article>
</div>
<div class="col-1-2">
<article class="Organiza ayu2">
<figure></figure>
<span class="nombre">SERVICIO</span>
<h2>Servicio Alternativo Jurídico Apoyo legal, psicológico y social.</h2>
<p>Es el responsable de garantescientes. A, adolescencia y familia.</p>
    <div>
    <span><strong>Dirección</strong></span>
    <ul>
    <li>Calles:García Moreno 637 y Bolívar</li>
    <li>Teléfono: 2954298</li>
    <li>Hora: 8:00-12:30 Y 14:00-17:30</li>
    </ul>
    </div>
</article>
</div>
<div class="col-1-2">
    <article class="Organiza ayu3">
    <figure></figure>
    <span class="nombre">FUNDACIÓN </span>
    <h2>Fundación Mujer Identidad y Género.</h2>
    <p>Servicios de un abogado y dos psicólogos. Realiza las
denuncias de manera gratuita en casos donde no existan Comisarias de la Mujer o
policía judicial en los cantones..</p>
    <div>
    <span><strong>Dirección</strong></span>
    <ul>
    <li>Calles: Sucre entre Estados unidos y
panamericana norte junto a banco Internacional </li>
    <li>Teléfono: 062920816</li>
    <li>Horario: 09h00 a 16h00</li>
    </ul>
    </div>
</article>
</div>
</section>
</div>
</div>
<div id="sidebar" class="col-1-5">
<div class="box">
    <div class="heading"><h2>Menú</h2></div>
    <div class="content">
    <div class="post">
    
    <h4><a href="definiciones.html">Abuso Sexual</a></h4>
    <p>Infórmate</p>
    </div>
    <div class="post">
    
    <h4><a href="casos.html">Casos</a></h4>
    <p>Historias reales</p>
    </div>
    <div class="post">
    
    <h4><a href="contactos.html">Contactos</a></h4>
    <p>Acude a..</p>

```


8.8.16. JUEGOS

Juegos que te ayudan a conocer tu cuerpo además de prevenir el abuso sexual

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title>Juegos</title>
<!-- Mobile Specific Metas
===== -->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1"/>
<!-- CSS
===== -->
<link href="../css/zerogrid.css" rel="stylesheet" />
<link href="../css/style.css" rel="stylesheet" />
<link href="../css/responsive.css" rel="stylesheet" />
<link href='../images/iconof.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
</head>

<body>
<!-------Header----->
<header>
<div class="wrap-header zerogrid">
<div id="logo">
<a href="#"></a>
<h1><strong>FISCALÍA</strong> DE IMBABURA</h1>
</div>
<nav>
<div class="wrap-nav">
<div class="menu">
<ul>
<li><a href="../Default.aspx">
</a></li>
<li><a href="InfoPublica.aspx">Principal</a></li>
<li><a href="detectar.html">Detectar</a></li>
<li><a href="prevenir.html">Prevención</a></li>
<li><a href="leyes.html">Leyes</a></li>
<li><a href="denuncia.html">Denuncias</a></li>
</ul>
</div>
<div class="minimenu"><div>MENU</div>
<select onchange="location=this.value">
<option value="../Default.aspx">Home</option>
<option value="InfoPublica.aspx">Principal</option>
<option value="detectar.html">Detectar</option>
<option value="prevenir.html">Prevención</option>
<option value="leyes.html">Leyes</option>
<option value="denuncia.html">Denuncias</option>
</select>
</div>
</div>
</nav>
</div>
</header>

<!-------Content----->
<section id="content">
<div class="wrap-content zerogrid">
<div class="row block04">
```



```

        <div id="main-content" class="col-2-3">
            <div class="wrap-col">
                <article>
                    <div class="heading">
                        <h2>TABLERO DE JUEGO </h2><br />
                    </div>
                    <div class="content">
                        <embed
src="../archivos/tablero_de_juego_educacion_sexual_la_aventura_especial.pdf"
width="540" height="485"/>
                    </div>
                </div>
            </article>
        </div>
    </div>
    <div id="sidebar" class="col-1-3">
        <div class="wrap-col">
            <div class="box">
                <div class="heading"><h2>MENÚ</h2></div>
                <div class="content">
                    <div class="post">
                        
                        <h4><a href="definiciones.html">Abuso Sexual</a></h4>
                        <p>Infórmate</p>
                    </div>
                    <div class="post">
                        
                        <h4><a href="casos.html">Casos</a></h4>
                        <p>Lucha contra estos</p>
                    </div>
                    <div class="post">
                        
                        <h4><a href="organizaciones.html">Organizaciones</a></h4>
                        <p>Acude a:</p>
                    </div>
                    <div class="post">
                        
                        <h4><a href="contactos.html">Contactos</a></h4>
                        <p>Llamar a:</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</section>

```

```

<!-------Footer----->
<footer>
    <div class="wrap-footer zerogrid">
        <div class="row">
            <div class="col-1-3">
                <div class="wrap-col">
                    <div class="box">
                        <div class="heading"><h2>Fiscalía de Imbabura</h2></div>
                        <div class="content">
                            <p>También nos puedes encontrar en:</p>
                            <div class="social">
                                <ul>
                                    <li><a href="https://www.flickr.com/photos/123432625@N05"></a></li>

```




```

        <li><a href="https://twitter.com/FiscaliaEcuador"></a></li>
        <li><a href="https://www.youtube.com/user/FISCALIAECUADOR/videos"></a></li>
        <li><a href="https://www.facebook.com/fiscaliageneraldelestado"></a></li>
    </ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-2-3">
    <div class="wrap-col">
        <div class="box">
            <div class="heading"><h2>Lugares
peligrosos,19 de noviembre,Juegos educativos</h2></div>
            <div class="content">
                <div class="gallery">
                    <a href="Lugares.html"></a>
                    <a href="Mundial.html"></a>
                    <a href="Juegos.html"></a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="copyright">
    <p>ABCY © 2015 - <a
href="http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/" target="_blank">Fiscalía General del
Estado de Imbabura</a></p>
</div>
</div>
</footer>
</body>
</html>


```

8.9. APP CODE

En este módulo se encuentran las clases que manejan la conexión a la base de Datos.




La tabla de la bdd creada




8.10. IMÁGENES

En este modulo se encuentran las imágenes parte del sistema.




8.11. ARCHIVOS

Se encuentran los archivos necesarios para el sitio web.




8.12. JS

Esta carpeta contiene los archivos javascripts (.js) necesarios para realizar validaciones



8.13. CSS

Esta carpeta contiene los archivos de hojas de estilos (.css) que controlan la apariencia visual del sitio.



Pasos para hacer responsiva una página web, es decir que se adapte a cualquier dispositivo.

PASO 1. METATAG

La mayoría de los navegadores para móviles escalan las páginas HTML para que se adapte a la pantalla, puedes usar la etiqueta viewport para resetear esto. Esta etiqueta le dice al navegador que use una determinada anchura, desactivando la escala inicial. Este código debes incluirlo dentro de la etiqueta.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
```

Pero Internet Explorer como siempre dando la lata. Internet Explorer 8 no soporta media-queries, por lo que tendremos que darle soporte por javascript, usando [media-queries.js](#) o [respond.js](#). Incluiremos esta línea en nuestro código HTML:

```
<!--[if lt IE 9]> <script src="http://css3-mediaqueries-js.googlecode.com/svn/trunk/css3-mediaqueries.js"></script> <![endif]-->
```

PASO 2. ESTRUCTURA HTML

Una simple estructura con un header, contenedor content, sidebar y un footer. El header es fixed y tiene una altura de 180px. El contenedor content tiene una anchura de 600px y la barra lateral de 300px.

PASO 3. CSS MEDIA-QUERIES

CSS3 media query es la clave para un diseño responsive. Le dice al navegador como renderizar la página para específicas anchuras. Las siguientes reglas serán efectivas

en una anchura de 980px o menos. Simplemente se cambia el valor de la anchura del container de píxel a porcentaje, por lo que los contenedores fluirán, en vez de estar estáticos.

RESPONSIVE

```
html { /*-webkit-text-size-adjust: none;*/}
.video embed,
.video object,
.video iframe {width: 100%;height: auto;}
img{ max-width:100%;
width:auto;
/* ie8 */}
```

```
@media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 959px) {
/* -----Header----- */
/* -----Content----- */
/* -----Footer----- */
/* -----Other-----*--- */
}
```

```
@media only screen and (max-width: 767px) {
/* -----Header----- */
header {margin-top: 0px;height:150px;}
header #logo{top:60px;}
nav .wrap-nav{top: 10px; left:10px; right:auto;}
/* -----Content----- */
.featured{display:none;}
/* -----Footer----- */
/* -----Other-----*--- */
}
```

```
@media only screen and (min-width: 480px) and (max-width: 767px) {
/* -----Header----- */
/* -----Content----- */
/* -----Footer----- */
/* -----Other-----*--- */
}
```

```
@media only screen and (max-width: 479px) {
/* -----Header----- */
header{height: 170px;}
header #logo{top: 90px;}
nav .wrap-nav {position:relative; height: 37px; left:0px; top:0px;}
.menu{display:none;}
.minimenu{display:block;}
/* -----Content----- */
/* -----Footer----- */
/* -----Other-----*--- */
}
```


ZEROGRID

```
/* -----Grid System----- */

.zerogrid{ width: 960px; position: relative; margin: 0 auto; padding: 0px;}
.zerogrid:after { content: "\0020"; display: block; height: 0; clear: both;
visibility: hidden; }

.zerogrid .row{}
.zerogrid .row:before,.row:after { content: '\0020'; display: block; overflow:
hidden; visibility: hidden; width: 0; height: 0; }
.zerogrid .row:after{clear: both; }
.zerogrid .row{zoom: 1;}

.zerogrid .wrap-col{margin:10px;}

.zerogrid .col-1-2, .zerogrid .col-1-3, .zerogrid .col-2-3, .zerogrid .col-1-4,
.zerogrid .col-2-4, .zerogrid .col-3-4, .zerogrid .col-1-5, .zerogrid .col-2-5,
.zerogrid .col-3-5, .zerogrid .col-4-5, .zerogrid .col-1-6, .zerogrid .col-2-6,
.zerogrid .col-3-6, .zerogrid .col-4-6, .zerogrid .col-5-6{float:left; display:
inline-block;}

.zerogrid .col-full{width:100%;}

.zerogrid .col-1-2{width:50%;}

.zerogrid .col-1-3{width:33.33%;}
.zerogrid .col-2-3{width:66.66%;}

.zerogrid .col-1-4{width:25%;}
.zerogrid .col-2-4{width:50%;}
.zerogrid .col-3-4{width:75%;}

.zerogrid .col-1-5{width:20%;}
.zerogrid .col-2-5{width:40%;}
.zerogrid .col-3-5{width:60%;}
.zerogrid .col-4-5{width:80%;}

.zerogrid .col-1-6{width:16.66%;}
.zerogrid .col-2-6{width:33.33%;}
.zerogrid .col-3-6{width:50%;}
.zerogrid .col-4-6{width:66.66%;}
.zerogrid .col-5-6{width:83.33%;}

@media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 959px) {
    .zerogrid{width:768px;}
}

@media only screen and (max-width: 767px) {
    .zerogrid{width:100%;}
}

@media only screen and (min-width: 620px) and (max-width: 767px) {
    .zerogrid{width:100%;}
}

@media only screen and (min-width: 480px) and (max-width: 619px) {
    .zerogrid{width:100%;}
    .zerogrid .col-1-3, .zerogrid .col-2-3{width:100%;}
    .zerogrid .col-1-4{width:50%;}
    .zerogrid .col-1-6, .zerogrid .col-2-6, .zerogrid .col-3-6, .zerogrid .col-4-
6, .zerogrid .col-5-6{width:100%;}
}
```




```
}
```

```
@media only screen and (max-width: 479px) {  
  .zerogrid, .zerogrid .col-1-2, .zerogrid .col-1-3, .zerogrid .col-2-3,  
  .zerogrid .col-1-4, .zerogrid .col-2-4, .zerogrid .col-3-4, .zerogrid .col-1-5,  
  .zerogrid .col-2-5, .zerogrid .col-3-5, .zerogrid .col-4-5, .zerogrid .col-1-6,  
  .zerogrid .col-2-6, .zerogrid .col-3-6, .zerogrid .col-4-6, .zerogrid .col-5-  
  6{width:100%;}  
}
```

8.14. VIDEOS

Animaciones para el sitio web, información importante.



8.15. FONT

Se encuentra el tipo de letra que se importo y se ocupó en el diseño del sitio web.

